

| 材料名称                                                                   | 单位 | 品牌   | 规格型号    | 厚度/价格(元) |        |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|----------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                        |    |      |         | 0.8      | 1.0    | 1.2    | 1.5    | 2.0    |
| 电缆桥架                                                                   | m  | 成都华鹏 | 50×25   | 15.20    | 19.00  | 22.80  | 28.50  |        |
| 电缆桥架                                                                   | m  | 成都华鹏 | 50×50   | 19.30    | 24.00  | 28.90  | 36.13  |        |
| 电缆桥架                                                                   | m  | 成都华鹏 | 75×50   | 23.28    | 29.09  | 34.89  | 73.72  |        |
| 电缆桥架                                                                   | m  | 成都华鹏 | 100×50  | 27.30    | 34.10  | 40.90  | 51.17  |        |
| 电缆桥架                                                                   | m  | 成都华鹏 | 100×75  | 31.28    | 39.11  | 46.94  | 58.69  |        |
| 电缆桥架                                                                   | m  | 成都华鹏 | 100×100 | 35.32    | 44.12  | 52.95  | 66.20  |        |
| 电缆桥架                                                                   | m  | 成都华鹏 | 150×50  | 35.32    | 44.12  | 52.95  | 66.20  |        |
| 电缆桥架                                                                   | m  | 成都华鹏 | 150×75  | 39.35    | 49.15  | 58.98  | 73.73  |        |
| 电缆桥架                                                                   | m  | 成都华鹏 | 150×100 | 43.35    | 54.16  | 64.99  | 81.25  | 108.38 |
| 电缆桥架                                                                   | m  | 成都华鹏 | 200×50  | 43.35    | 54.16  | 64.99  | 81.25  | 108.38 |
| 电缆桥架                                                                   | m  | 成都华鹏 | 200×100 | 50.02    | 63.84  | 77.04  | 96.30  | 120.41 |
| 电缆桥架                                                                   | m  | 成都华鹏 | 200×150 |          | 74.22  | 89.07  | 111.40 | 139.18 |
| 材料名称                                                                   | 单位 | 品牌   | 规格型号    | 厚度/价格(元) |        |        |        |        |
|                                                                        |    |      |         | 1.2      | 1.5    | 2.0    | 2.5    | 3.0    |
| 电缆桥架                                                                   | m  | 成都华鹏 | 300×50  | 89.08    | 104.36 | 139.18 | 173.98 |        |
| 电缆桥架                                                                   | m  | 成都华鹏 | 300×100 | 94.79    | 118.50 | 158.05 | 197.49 |        |
| 电缆桥架                                                                   | m  | 成都华鹏 | 300×150 | 106.05   | 132.59 | 176.80 | 221.00 |        |
| 电缆桥架                                                                   | m  | 成都华鹏 | 400×100 | 117.35   | 146.72 | 195.60 | 244.50 |        |
| 电缆桥架                                                                   | m  | 成都华鹏 | 400×150 | 128.70   | 160.80 | 214.40 | 268.02 |        |
| 电缆桥架                                                                   | m  | 成都华鹏 | 500×100 |          | 174.88 | 233.20 | 291.50 | 349.88 |
| 电缆桥架                                                                   | m  | 成都华鹏 | 500×150 |          | 189.57 | 253.35 | 315.04 | 377.52 |
| 电缆桥架                                                                   | m  | 成都华鹏 | 600×100 |          | 204.39 | 270.83 | 339.78 | 406.26 |
| 电缆桥架                                                                   | m  | 成都华鹏 | 600×150 |          | 217.24 | 289.61 | 362.05 | 434.44 |
| 电缆桥架                                                                   | m  | 成都华鹏 | 600×200 |          | 231.34 | 308.45 | 355.90 | 463.87 |
| 电缆桥架                                                                   | m  | 成都华鹏 | 800×100 |          | 248.44 | 346.06 | 432.58 | 519.10 |
| 电缆桥架                                                                   | m  | 成都华鹏 | 800×150 |          | 273.65 | 364.89 | 456.10 | 547.30 |
| 电缆桥架                                                                   | m  | 成都华鹏 | 800×200 |          | 287.76 | 383.68 | 478.59 | 575.63 |
| 备注: 1. 600 以下桥架:弯头按 1 米、三通按 1.5 米、四通按 2 米同等规格桥架的单价计算。                  |    |      |         |          |        |        |        |        |
| 2. 防火桥架在此价格上浮 10%,热镀锌上浮 20%。                                           |    |      |         |          |        |        |        |        |
| 电话: 028-86799476 87609783 手机: 13882208861 13882239488 传真: 028-87609783 |    |      |         |          |        |        |        |        |
| 生产基地: 广汉市高坪镇工业园区                                                       |    |      |         |          |        |        |        |        |

## 厂商报价

2021

| 材料名称           | 规格          | 品牌   | 单位 | 价格(元)   |
|----------------|-------------|------|----|---------|
| CCX 密集型带插孔母线槽  | 200A 三相五线   | 成都华鹏 | m  | 652.00  |
| CCX 密集型带插孔母线槽  | 400A 三相五线   | 成都华鹏 | m  | 1134.00 |
| CCX 密集型带插孔母线槽  | 6300A 三相五线  | 成都华鹏 | m  | 1692.00 |
| CCX 密集型带插孔母线槽  | 800A 三相五线   | 成都华鹏 | m  | 2032.00 |
| CCX 密集型带插孔母线槽  | 1000A 三相五线  | 成都华鹏 | m  | 2562.00 |
| CCX 密集型带插孔母线槽  | 1250A 三相五线  | 成都华鹏 | m  | 3175.00 |
| CCX 密集型带插孔母线槽  | 1600A 三相五线  | 成都华鹏 | m  | 4064.00 |
| CCX 密集型带插孔母线槽  | 2000A 三相五线  | 成都华鹏 | m  | 5075.00 |
| CCX 密集型带插孔母线槽  | 2500A 三相五线  | 成都华鹏 | m  | 5972.00 |
| CCX 密集型带插孔母线槽  | 3150A 三相五线  | 成都华鹏 | m  | 7522.00 |
| CCX 密集型带插孔母线槽  | 3500A 三相五线  | 成都华鹏 | m  | 8362.00 |
| CCX 密集型带插孔母线槽  | 4000A 三相五线  | 成都华鹏 | m  | 9553.00 |
| 密集型母线槽始端箱(空)   | 200A-800A   | 成都华鹏 | 只  | 800.00  |
| 密集型母线槽始端箱(空)   | 1200A-1600A | 成都华鹏 | 只  | 950.00  |
| 密集型母线槽始端箱(空)   | 2000A-3000A | 成都华鹏 | 只  | 1200.00 |
| 密集型母线槽始端箱(空)   | 3500A-6000A | 成都华鹏 | 只  | 1500.00 |
| KFM 空气绝缘带插孔母线槽 | 200A 三相五线   | 成都华鹏 | m  | 620.00  |
| KFM 空气绝缘带插孔母线槽 | 400A 三相五线   | 成都华鹏 | m  | 1045.00 |
| KFM 空气绝缘带插孔母线槽 | 630A 三相五线   | 成都华鹏 | m  | 1615.00 |
| KFM 空气绝缘带插孔母线槽 | 800A 三相五线   | 成都华鹏 | m  | 1800.00 |
| KFM 空气绝缘带插孔母线槽 | 1000A 三相五线  | 成都华鹏 | m  | 2090.00 |
| KFM 空气绝缘带插孔母线槽 | 1250A 三相五线  | 成都华鹏 | m  | 2964.00 |
| KFM 空气绝缘带插孔母线槽 | 1600A 三相五线  | 成都华鹏 | m  | 3800.00 |
| KFM 空气绝缘带插孔母线槽 | 2000A 三相五线  | 成都华鹏 | m  | 4750.00 |
| KFM 空气绝缘带插孔母线槽 | 2500A 三相五线  | 成都华鹏 | m  | 5938.00 |
| KFM 空气绝缘带插孔母线槽 | 3150A 三相五线  | 成都华鹏 | m  | 6840.00 |
| KFM 空气绝缘带插孔母线槽 | 3500A 三相五线  | 成都华鹏 | m  | 7980.00 |
| KFM 空气绝缘带插孔母线槽 | 4000A 三相五线  | 成都华鹏 | m  | 9120.00 |
| 空气绝缘母线槽始端箱(空)  | 200A-800A   | 成都华鹏 | 只  | 800.00  |
| 空气绝缘母线槽始端箱(空)  | 1200A-1600A | 成都华鹏 | 只  | 950.00  |
| 空气绝缘母线槽始端箱(空)  | 2000A-3000A | 成都华鹏 | 只  | 1200.00 |
| 空气绝缘母线槽始端箱(空)  | 3500A-6000A | 成都华鹏 | 只  | 1500.00 |

备注: 1. 以上按电解铜价 60000 元/吨为基础,以当日报价为准。铜价上下浮动 1000 元/吨,则单价上下浮动 1.0% (防护等级 IP68 加价 40%)。2. 弹簧支架 120 元/套,吸墙支架 30 元/套,铜带 20 元/根。3. 密集型和空气型母线连接头按同等规格 0.2 米计价。

电话: 028-86799476 87609783 手机: 13882208861 13882239488 传真: 028-87609783

生产基地: 广汉市高坪镇工业园区

| 材料名称                                               | 规格型号                   | 品牌                                       | 单位             | 价格(元)             |
|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|----------------|-------------------|
| SBS(APP)改性沥青卷材                                     | SBS(APP)-I-G-PE3/PE4   | 威盾                                       | m <sup>2</sup> | 40.00/44.00       |
| SBS(APP)改性沥青卷材                                     | SBS(APP)-I-PY-PE3/PE4  | 威盾                                       | m <sup>2</sup> | 44.00/48.00       |
| SBS(APP)改性沥青卷材                                     | SBS(APP)-II-G-PE3/PE4  | 威盾                                       | m <sup>2</sup> | 48.00/52.00       |
| SBS(APP)改性沥青卷材                                     | SBS(APP)-II-PY-PE3/PE4 | 威盾                                       | m <sup>2</sup> | 54.00/58.00       |
| 自粘橡胶沥青防水卷材 N类无胎                                    | PET(PE)-I/II-1.2mm     | 威盾                                       | m <sup>2</sup> | 36.00/41.00       |
| 自粘橡胶沥青防水卷材 N类无胎                                    | PET(PE)-I/II 1.5mm     | 威盾                                       | m <sup>2</sup> | 39.00/43.00       |
| 自粘橡胶沥青防水卷材 N类无胎                                    | PET(PE)-I/II 2.0mm     | 威盾                                       | m <sup>2</sup> | 43.00/48.00       |
| 自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材                                   | I型 PE3.0mm/4.0mm 单面    | 威盾                                       | m <sup>2</sup> | 51.00/58.00       |
| 自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材                                   | II型 PE3.0mm/4.0mm 单面   | 威盾                                       | m <sup>2</sup> | 58.00/65.00       |
| 预铺防水卷材 P类                                          | 1.2mm/1.7mm/2.0mm      | 威盾                                       | m <sup>2</sup> | 40.00/45.00/50.00 |
| 预铺防水卷材 PY类                                         | 3.0mm/4.0mm            | 威盾                                       | m <sup>2</sup> | 65.00/73.00       |
| 湿铺防水卷材 P类 I型                                       | 1.2mm/1.5mm/2.0mm      | 威盾                                       | m <sup>2</sup> | 36.00/38.00/45.00 |
| 湿铺防水卷材 P类 II型                                      | 1.2mm/1.5mm/2.0mm      | 威盾                                       | m <sup>2</sup> | 40.00/45.00/50.00 |
| 湿铺防水卷材 PY类 I型                                      | 3.0mm/4.0mm            | 威盾                                       | m <sup>2</sup> | 44.00/48.00       |
| 湿铺防水卷材 PY类 II型                                     | 3.0mm/4.0mm            | 威盾                                       | m <sup>2</sup> | 52.00/56.00       |
| RAM-CL 快速反应粘强力交叉膜自粘防水卷材                            | 1.2mm/1.5mm            | 威盾                                       | m <sup>2</sup> | 58.00/68.00       |
| 高分子复合丙纶防水卷材                                        | 300g/0.6mm/0.8mm       | 威盾                                       | m <sup>2</sup> | 12.00/14.00/16.00 |
| 高分子复合丙纶防水卷材                                        | 1.0mm/1.2mm/1.5mm      | 威盾                                       | m <sup>2</sup> | 18.00/20.00/22.00 |
| 聚氯乙烯(PVC)防水卷材非外露 P型                                | 1.2mm                  | 威盾                                       | m <sup>2</sup> | 75.00             |
| 聚氯乙烯(PVC)防水卷材非外露 P型                                | 1.5mm                  | 威盾                                       | m <sup>2</sup> | 83.00             |
| 聚氯乙烯(PVC)防水卷材非外露 P型                                | 2.0mm                  | 威盾                                       | m <sup>2</sup> | 90.00             |
| 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 H型                                   | 1.2mm                  | 威盾                                       | m <sup>2</sup> | 70.00             |
| 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 H型                                   | 1.5mm                  | 威盾                                       | m <sup>2</sup> | 75.00             |
| 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 H型                                   | 2.0mm                  | 威盾                                       | m <sup>2</sup> | 81.00             |
| EVA/PE 高分子防水卷材                                     | 1.2mm                  | 威盾                                       | m <sup>2</sup> | 45.00             |
| EVA/PE 高分子防水卷材                                     | 1.5mm                  | 威盾                                       | m <sup>2</sup> | 50.00             |
| EVA/PE 高分子防水卷材                                     | 2.0mm                  | 威盾                                       | m <sup>2</sup> | 55.00             |
| 氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材                                     | 1.2mm                  | 威盾                                       | m <sup>2</sup> | 54.00             |
| 氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材                                     | 1.5mm                  | 威盾                                       | m <sup>2</sup> | 59.00             |
| 氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材                                     | 2.0mm                  | 威盾                                       | m <sup>2</sup> | 69.00             |
| EPI 柔性防水胶泥                                         | 25kg/袋                 | 威盾                                       | kg             | 12.00             |
| 地址: 成都市青羊区贝森路西村大院2栋407-2、407-3<br>电话: 028-87381280 |                        | 生产基地: 成都市新都区清流镇钩田村六社<br>传真: 028-87310449 |                |                   |

| 材料名称                                                   | 规格型号                  | 品牌 | 单位             | 价格(元)               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|----|----------------|---------------------|
| 堵漏灵                                                    | 25kg/袋                | 威盾 | kg             | 12.00               |
| JS 聚合物防水涂料                                             | I 型/II 型/III 型        | 威盾 | kg             | 18.00/16.00/14.00   |
| 丙烯酸防水涂料                                                | I 型 25kg/桶            | 威盾 | kg             | 20.00               |
| 彩色聚氨酯防水涂料                                              | 单组分、环保型               | 威盾 | kg             | 26.00               |
| 彩色聚氨酯防水涂料                                              | 双组分、环保型               | 威盾 | kg             | 24.00               |
| 道桥用聚合物改性沥青防水涂料                                         | 油性/水性 PB-II 型         | 威盾 | kg             | 28.00/25.00         |
| 水泥基渗透结晶型防水材料                                           | 20kg/袋                | 威盾 | kg             | 44.00               |
| 聚氯乙烯 PVC 防水卷材非外露型 N 类                                  | 1.2mm/1.5mm/2.0mm     | 威盾 | m <sup>2</sup> | 55.00/63.00/74.00   |
| 聚氯乙烯 PVC 防水卷材外露型 N 类                                   | 1.2mm/1.5mm/2.0mm     | 威盾 | m <sup>2</sup> | 65.00/73.00/84.00   |
| 聚氯乙烯 PVC 加筋防水卷材                                        | 1.5mm/2.0mm           | 威盾 | m <sup>2</sup> | 88.00/98.00         |
| WEP 可焊接三元乙丙橡胶防水卷材                                      | 1.2mm/1.5mm/2.0mm     | 威盾 | m <sup>2</sup> | 76.00/86.00/96.00   |
| 氯化聚乙烯防水卷材 N 类                                          | CPE1.2mm/1.5mm        | 威盾 | m <sup>2</sup> | 64.00/69.00         |
| 氯化聚乙烯防水卷材 L 类                                          | CPE1.8mm/2.0mm        | 威盾 | m <sup>2</sup> | 77.00/81.00         |
| 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材                                        | P 类 1.2mm/1.5mm/2.0mm | 威盾 | m <sup>2</sup> | 98.00/108.00/128.00 |
| 种植屋面用耐根穿刺防水卷材                                          | -25℃ 聚酯胎化学阻根剂         | 威盾 | m <sup>2</sup> | 118.00              |
| 种植屋面用耐根穿刺丙纶                                            | 0.7mm/1.0mm           | 威盾 | m <sup>2</sup> | 65.00/72.00         |
| 种植屋面用耐根穿刺丙纶胶粘剂                                         |                       | 威盾 | kg             | 65.00               |
| 阻燃型聚合物改性沥青防水卷材                                         | B1 级 I PY S S3 10     | 威盾 | m <sup>2</sup> | 108.00              |
| 阻燃型聚合物改性沥青防水卷材                                         | B1 级 I PY S S4 10     | 威盾 | m <sup>2</sup> | 128.00              |
| 阻燃型聚合物改性沥青防水卷材                                         | B2 级 I PY S S3 10     | 威盾 | m <sup>2</sup> | 98.00               |
| 阻燃型聚合物改性沥青防水卷材                                         | B2 级 I PY S S4 10     | 威盾 | m <sup>2</sup> | 118.00              |
| 耐盐碱性聚合物改性沥青防水卷材                                        | PY PE 3/PE4/PE5       | 威盾 | m <sup>2</sup> | 88.00/98.00/108.00  |
| 喷涂聚脲系列                                                 | 全聚脲                   | 威盾 | kg             | 78.00               |
| 喷涂聚脲系列                                                 | 半聚脲                   | 威盾 | kg             | 69.00               |
| 喷涂聚脲系列                                                 | 底漆                    | 威盾 | kg             | 64.00               |
| 喷涂聚脲系列                                                 | 面漆                    | 威盾 | kg             | 120.00              |
| 喷涂聚脲系列                                                 | 腻子胶                   | 威盾 | kg             | 64.00               |
| 防水透气膜                                                  | 0.35mm/0.45mm         | 威盾 | m <sup>2</sup> | 45.00/55.00         |
| 高分子黑色非沥青自粘胶膜防水卷材                                       | 1.2mm/1.5mm           | 威盾 | m <sup>2</sup> | 98.00/105.00        |
| 高分子(HDPE)非沥青自粘胶膜防水卷材                                   | 1.2mm/1.5mm           | 威盾 | m <sup>2</sup> | 118.00/135.00       |
| 反应粘结型高分子湿铺防水卷材 II 型                                    | 单面/双面                 | 威盾 | m <sup>2</sup> | 67.00/68.00         |
| 地址: 成都市青羊区贝森路西村大院 2 栋 407-2、407-3 生产基地: 成都市新都区清流镇钧田村六社 |                       |    |                |                     |
| 电话: 028-87381280 传真: 028-87310449                      |                       |    |                |                     |

| 材料名称                                                                     | 规格型号                  | 品牌   | 单位             | 价格(元)  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|----------------|--------|
| SY-818/816 SBS(APP)改性沥青防水卷材                                              | PY I PE PE3           | 蜀羊防水 | m <sup>2</sup> | 40.00  |
| SY-818/816 SBS(APP)改性沥青防水卷材                                              | PY I PE PE4           | 蜀羊防水 | m <sup>2</sup> | 44.00  |
| SY-818/816 SBS(APP)改性沥青防水卷材                                              | PY II PE PE3          | 蜀羊防水 | m <sup>2</sup> | 49.00  |
| SY-818/816 SBS(APP)改性沥青防水卷材                                              | PY II PE PE4          | 蜀羊防水 | m <sup>2</sup> | 54.00  |
| SY-810 耐根穿刺(SBS)改性沥青防水卷材                                                 | 化学阻根 SBS II PY PE PE4 | 蜀羊防水 | m <sup>2</sup> | 86.00  |
| SY-828 耐根穿刺(TPO)防水卷材                                                     | 耐根穿刺 TPO 卷材 H1.50mm   | 蜀羊防水 | m <sup>2</sup> | 108.00 |
| SY-868 耐根穿刺(PVC)防水卷材                                                     | 耐根穿刺 PVC 卷材 H1.50mm   | 蜀羊防水 | m <sup>2</sup> | 74.00  |
| SEP-3000 高分子自粘胶膜防水卷材                                                     | 1.2mm                 | 蜀羊防水 | m <sup>2</sup> | 105.00 |
| SEP-3000 高分子自粘胶膜防水卷材                                                     | 1.5mm                 | 蜀羊防水 | m <sup>2</sup> | 115.00 |
| SEP-2000 交联反应型交叉膜湿铺自粘防水卷材                                                | E 1.5mm               | 蜀羊防水 | m <sup>2</sup> | 62.00  |
| SEP-2000 交联反应型交叉膜湿铺自粘防水卷材                                                | E 2.0mm               | 蜀羊防水 | m <sup>2</sup> | 68.00  |
| SY-817 自粘聚合物改性沥青防水卷材                                                     | N I PE1.5mm           | 蜀羊防水 | m <sup>2</sup> | 38.00  |
| SY-817 自粘聚合物改性沥青防水卷材                                                     | N I PE2.0mm           | 蜀羊防水 | m <sup>2</sup> | 48.00  |
| SY-817 自粘聚合物改性沥青防水卷材                                                     | PY I PE2.0mm          | 蜀羊防水 | m <sup>2</sup> | 52.00  |
| SY-817 自粘聚合物改性沥青防水卷材                                                     | PY I PE3.0mm          | 蜀羊防水 | m <sup>2</sup> | 55.00  |
| SY-817 自粘聚合物改性沥青防水卷材                                                     | PY I PE4.0mm          | 蜀羊防水 | m <sup>2</sup> | 60.00  |
| SY-820 湿铺自粘防水卷材                                                          | H 1.5mm               | 蜀羊防水 | m <sup>2</sup> | 34.00  |
| SY-820 湿铺自粘防水卷材                                                          | H 2.0mm               | 蜀羊防水 | m <sup>2</sup> | 39.00  |
| SY-820 湿铺自粘防水卷材                                                          | E 1.5mm               | 蜀羊防水 | m <sup>2</sup> | 38.00  |
| SY-820 湿铺自粘防水卷材                                                          | E 2.0mm               | 蜀羊防水 | m <sup>2</sup> | 43.00  |
| SY-820 湿铺自粘防水卷材                                                          | PY 3.0mm              | 蜀羊防水 | m <sup>2</sup> | 42.00  |
| SY-812 带自粘层的高分子防水卷材                                                      | PE 1.5mm              | 蜀羊防水 | m <sup>2</sup> | 44.00  |
| SY-812 带自粘层的高分子防水卷材                                                      | PE 1.8mm              | 蜀羊防水 | m <sup>2</sup> | 46.00  |
| SY-812 带自粘层的高分子防水卷材                                                      | PE 2.0mm              | 蜀羊防水 | m <sup>2</sup> | 48.00  |
| SY-878 EVA 防水卷材                                                          | 1.0mm                 | 蜀羊防水 | m <sup>2</sup> | 32.00  |
| SY-878 EVA 防水卷材                                                          | 1.2mm                 | 蜀羊防水 | m <sup>2</sup> | 36.00  |
| SY-878 EVA 防水卷材                                                          | 1.5mm                 | 蜀羊防水 | m <sup>2</sup> | 40.00  |
| SY-858 高分子复合丙/涤纶防水卷材                                                     | 0.7mm                 | 蜀羊防水 | m <sup>2</sup> | 16.00  |
| SY-858 高分子复合丙/涤纶防水卷材                                                     | 0.8mm                 | 蜀羊防水 | m <sup>2</sup> | 18.00  |
| SY-858 高分子复合丙/涤纶防水卷材                                                     | 0.9mm                 | 蜀羊防水 | m <sup>2</sup> | 20.00  |
| SY-858 高分子复合丙/涤纶防水卷材                                                     | 1.0mm                 | 蜀羊防水 | m <sup>2</sup> | 22.00  |
| 地址:四川省成都市青羊区清江西路51号中大·君悦广场19楼<br>生产基地:四川省崇州市工业集中发展区元通工业点 电话:400-6528-400 |                       |      |                |        |

## 厂商报价

2021

| 材料名称                                                                         | 规格型号            | 品牌   | 单位             | 价格(元)  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|----------------|--------|
| SY-869 聚氯乙烯 PVC 防水卷材                                                         | L 1.5mm         | 蜀羊防水 | m <sup>2</sup> | 38.00  |
| SY-869 聚氯乙烯 PVC 防水卷材                                                         | L 2.0mm         | 蜀羊防水 | m <sup>2</sup> | 54.00  |
| SY-869 聚氯乙烯 PVC 防水卷材                                                         | H 1.2mm         | 蜀羊防水 | m <sup>2</sup> | 34.00  |
| SY-869 聚氯乙烯 PVC 防水卷材                                                         | H 1.5mm         | 蜀羊防水 | m <sup>2</sup> | 38.00  |
| SY-869 聚氯乙烯 PVC 防水卷材                                                         | H 2.0mm         | 蜀羊防水 | m <sup>2</sup> | 44.00  |
| SY-829 热塑性聚烯烃 TPO 防水卷材(增强型)                                                  | P I 1.2mm       | 蜀羊防水 | m <sup>2</sup> | 98.00  |
| SY-829 热塑性聚烯烃 TPO 防水卷材(增强型)                                                  | P I 1.5mm       | 蜀羊防水 | m <sup>2</sup> | 108.00 |
| SY-829 热塑性聚烯烃 TPO 防水卷材(增强型)                                                  | P I 2.0mm       | 蜀羊防水 | m <sup>2</sup> | 128.00 |
| TPO-橡胶自粘(HS 型)                                                               | 1.2mm           | 蜀羊防水 | m <sup>2</sup> | 95.00  |
| TPO-橡胶自粘(HS 型)                                                               | 1.7mm           | 蜀羊防水 | m <sup>2</sup> | 107.00 |
| TPO-防渗膜/土工衬垫                                                                 | 0.5mm           | 蜀羊防水 | m <sup>2</sup> | 77.00  |
| TPO-防渗膜/土工衬垫                                                                 | 1.2mm           | 蜀羊防水 | m <sup>2</sup> | 96.00  |
| CEP-500 丁基自粘密封胶带                                                             | 1.0mm(10cm×10m) | 蜀羊防水 | m <sup>2</sup> | 115.00 |
| SY-836 排水板                                                                   | 8mm             | 蜀羊防水 | m <sup>2</sup> | 32.00  |
| SY-836 排水板                                                                   | 12mm            | 蜀羊防水 | m <sup>2</sup> | 35.00  |
| SY-836 排水板                                                                   | 16mm            | 蜀羊防水 | m <sup>2</sup> | 38.00  |
| SY-836 排水板                                                                   | 20mm            | 蜀羊防水 | m <sup>2</sup> | 46.00  |
| HEP-2000 非固化橡胶沥青防水涂料                                                         | 25kg/桶          | 蜀羊防水 | kg             | 25.50  |
| HEP-3000 喷涂速凝橡胶沥青防水涂料                                                        | 25kg/桶          | 蜀羊防水 | kg             | 25.00  |
| SBS 改性沥青防水涂料                                                                 | 25kg/桶          | 蜀羊防水 | kg             | 25.00  |
| SBS 改性沥青嵌缝油膏                                                                 | 25kg/桶          | 蜀羊防水 | kg             | 8.00   |
| SY-918 丙烯酸酯防水涂料                                                              | I 型 25kg/桶      | 蜀羊防水 | kg             | 20.00  |
| SY-916 聚合物水泥(JS)防水涂料                                                         | I 型             | 蜀羊防水 | kg             | 18.00  |
| SY-916 聚合物水泥(JS)防水涂料                                                         | II 型            | 蜀羊防水 | kg             | 16.00  |
| SY-919/920 单/双组分聚氨酯防水涂料                                                      | I 型             | 蜀羊防水 | kg             | 26.00  |
| SY-919/920 单/双组分聚氨酯防水涂料                                                      | II 型            | 蜀羊防水 | kg             | 32.00  |
| HEP-1000 白色单、双组分聚氨酯防水涂料                                                      | I 型             | 蜀羊防水 | kg             | 30.00  |
| HEP-1000 白色单、双组分聚氨酯防水涂料                                                      | II 型            | 蜀羊防水 | kg             | 36.00  |
| SY-928 CCCW 渗透结晶防水涂料                                                         | 25kg/袋          | 蜀羊防水 | kg             | 23.00  |
| 地址:四川省成都市青羊区清江西路 51 号中大·君悦广场 19 楼<br>生产基地:四川省崇州市工业集中发展区元通工业点 电话:400-6528-400 |                 |      |                |        |

| 材料名称                                | 规格型号                      | 品牌                                                                | 单位             | 价格(元)                    |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| FLN-711 耐根穿刺 SBS 改性沥青防水卷材           | 化学阻根剂 SBS II PY PE PE4    | 飞翔                                                                | m <sup>2</sup> | 85.00                    |
| FLN-712 耐根穿刺 TPO 自粘防水卷材带自粘层         | TPO H 1.5mm               | 飞翔                                                                | m <sup>2</sup> | 116.00                   |
| FLN-713 耐根穿刺 HDPE 自粘胶膜防水卷材          | ZJS2 HDPE 1.5mm           | 飞翔                                                                | m <sup>2</sup> | 108.00                   |
| FLN-714 耐根穿刺聚氯乙烯(PVC)防水卷材           | PVC H 1.5mm               | 飞翔                                                                | m <sup>2</sup> | 75.00                    |
| FLN-715 耐根穿刺 SBS 改性沥青自粘防水卷材         | PY II D 4.0mm             | 飞翔                                                                | m <sup>2</sup> | 72.00                    |
| FLG-212/213 SBS/APP 改性沥青防水卷材        | I PY PE 3.0mm/4.0mm       | 飞翔                                                                | m <sup>2</sup> | 40.00/44.00              |
| FLG-212/213 SBS/APP 改性沥青防水卷材        | II PY PE 3.0mm/4.0mm      | 飞翔                                                                | m <sup>2</sup> | 48.00/54.00              |
| FLZ-611 自粘聚合物改性沥青防水卷材               | N I PE 1.5mm/2.0mm        | 飞翔                                                                | m <sup>2</sup> | 46.00/50.00              |
| FLZ-611 自粘聚合物改性沥青防水卷材               | N I PET 1.5mm/2.0mm       | 飞翔                                                                | m <sup>2</sup> | 36.00/40.00              |
| FLZ-611 自粘聚合物改性沥青防水卷材               | PY I PE 2.0mm/3.0mm/4.0mm | 飞翔                                                                | m <sup>2</sup> | 50.00/55.00/<br>60.00    |
| FLZ-611 自粘聚合物改性沥青防水卷材               | PY II PE 3.0mm/4.0mm      | 飞翔                                                                | m <sup>2</sup> | 57.00/62.00              |
| FLC-617 预铺/高分子自粘胶膜(TPO)防水卷材         | 1.2mm/1.5mm/2.0mm         | 飞翔                                                                | m <sup>2</sup> | 116.00/130.00/<br>145.00 |
| FLC-617 预铺/高分子自粘胶膜(HDPE)防水卷材        | 1.2mm/1.5mm/2.0mm         | 飞翔                                                                | m <sup>2</sup> | 105.00/120.00/<br>135.00 |
| FLC-617 预铺防水卷材                      | PY 4.0mm                  | 飞翔                                                                | m <sup>2</sup> | 59.00                    |
| FLS-613 湿铺防水卷材                      | H 1.5mm/2.0mm             | 飞翔                                                                | m <sup>2</sup> | 42.00/46.00              |
| FLS-613 湿铺防水卷材                      | E 1.5mm/2.0mm             | 飞翔                                                                | m <sup>2</sup> | 58.00/62.00              |
| FLS-613 湿铺防水卷材                      | PY 3.0mm                  | 飞翔                                                                | m <sup>2</sup> | 53.00                    |
| FLQ-614 快速反应粘强力交叉膜自粘防水卷材            | E 1.5mm/2.0mm             | 飞翔                                                                | m <sup>2</sup> | 63.00/68.00              |
| FLB-311/312 高分子复合丙/涤纶防水卷材           | 0.6mm/0.7mm/0.8mm         | 飞翔                                                                | m <sup>2</sup> | 14.00/16.00/<br>17.00    |
| FLB-311/312 高分子复合丙/涤纶防水卷材           | 0.9mm/1.0mm/1.2mm         | 飞翔                                                                | m <sup>2</sup> | 18.00/20.00/<br>22.00    |
| FLB-311/312 高分子复合丙/涤纶防水卷材           | 1.5mm                     | 飞翔                                                                | m <sup>2</sup> | 24.00                    |
| FLV-314 聚氯乙烯(PVC)防水卷材               | H 1.2mm/1.5mm/2.0mm       | 飞翔                                                                | m <sup>2</sup> | 34.00/38.00/<br>43.00    |
| FLV-314 聚氯乙烯(PVC)防水卷材               | L 1.2mm/1.5mm/2.0mm       | 飞翔                                                                | m <sup>2</sup> | 36.00/44.00/<br>52.00    |
| FLP-618 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材             | P 1.2mm/1.5mm/2.0mm       | 飞翔                                                                | m <sup>2</sup> | 96.00/106.00/<br>126.00  |
| FLP-618 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材             | H 1.2mm/1.5mm/2.0mm       | 飞翔                                                                | m <sup>2</sup> | 86.00/96.00/<br>116.00   |
| FLP-621 EVA 防水板                     | 1.2mm/1.5mm/2.0mm         | 飞翔                                                                | m <sup>2</sup> | 85.00/108.00/<br>115.00  |
| FLP-622 HDPE 防水板                    | 1.2mm/1.5mm/2.0mm         | 飞翔                                                                | m <sup>2</sup> | 75.00/98.00/<br>105.00   |
| FL-路面(自粘)防裂贴                        | 3.0mm/4.0mm               | 飞翔                                                                | m <sup>2</sup> | 54.00/58.00              |
| FLD-024 道桥用聚合物改性沥青防水涂料              | 25kg/桶                    | 飞翔                                                                | kg             | 28.00                    |
| FLL-018 非固化橡胶沥青防水涂料                 | 25kg/桶                    | 飞翔                                                                | kg             | 23.00                    |
| FL-喷涂速凝橡胶沥青防水涂料                     | 25kg/桶                    | 飞翔                                                                | kg             | 32.00                    |
| FLU-813 单组分(湿固化)聚氨酯防水涂料             | I 型                       | 飞翔                                                                | kg             | 26.00                    |
| FLU-813 双组分聚氨酯防水涂料                  | I 型                       | 飞翔                                                                | kg             | 23.00                    |
| FLX-811 丙烯酸酯防水涂料                    | I 型                       | 飞翔                                                                | kg             | 18.00                    |
| FLJ-812 聚合物水泥 JS 防水涂料               | I 型/II 型                  | 飞翔                                                                | kg             | 18.00/16.00              |
| FLW-814 水泥基渗透结晶防水涂料                 | 25kg/桶                    | 飞翔                                                                | kg             | 22.00                    |
| FLR-816 SBS 改性沥青防水涂料                | 25kg/桶                    | 飞翔                                                                | kg             | 25.00                    |
| FL-堵漏灵                              | 缓凝/速凝                     | 飞翔                                                                | kg             | 12.00/14.00              |
| 公司地址:成都市青羊区日月大道 1501 号万和中心 1 栋 1308 |                           | 生产基地:成都大邑沙渠镇万渡工业开发区                                               |                |                          |
| 电话:400-680-2568 传真:028-87339766     |                           | 网址: <a href="http://www.sceiling.com">http://www.sceiling.com</a> |                |                          |

| 材料类型         | 材料名称             | 品牌 | 产地 | 包装规格                        | 价格<br>(元) |
|--------------|------------------|----|----|-----------------------------|-----------|
| 基材辅料         | 立邦安墙宝质感专用腻子      | 立邦 | 成都 | 25kg                        | 1.8       |
| 内墙类          | 立邦高效防霉内墙面涂       | 立邦 | 成都 | 18L                         | 32        |
|              | 立邦无机内墙涂料         | 立邦 | 成都 | 18L                         | 125       |
| 中涂类<br>(质感类) | 立邦真石漆            | 立邦 | 成都 | 30kg                        | 11        |
|              | 立邦臻质感易涂花岗石       | 立邦 | 成都 | 18kg                        | 40        |
|              | 立邦臻质感易涂麻砂石       | 立邦 | 成都 | 18kg                        | 29.8      |
|              | 立邦臻质感易涂火烧石       | 立邦 | 成都 | 18kg                        | 40        |
|              | 立邦倍丽岩彩水性花岗石涂料    | 立邦 | 成都 | 18kg                        | 60        |
| 面涂类<br>(弹性类) | 立邦外墙通用弹性面涂       | 立邦 | 成都 | 18L                         | 52.2      |
|              | 立邦无机外墙面涂         | 立邦 | 成都 | 18L                         | 120       |
| 地坪漆          | 立邦无溶剂环氧耐磨地坪面漆    | 立邦 | 成都 | 20kg                        | 74.1      |
|              | 立邦无溶剂环氧自流平面漆     | 立邦 | 成都 | 24kg                        | 74.8      |
|              | 立邦无溶剂环氧自流平防静电面漆  | 立邦 | 成都 | 24kg                        | 98.7      |
|              | 立邦水性聚氨酯自流平砂浆     | 立邦 | 成都 | 20.3kg                      | 51        |
|              | 立邦无溶剂聚氨酯地坪面漆     | 立邦 | 成都 | 20kg                        | 88.7      |
| 节能装饰<br>一体板  | 立邦节能装饰一体板岩棉体系    | 立邦 | 成都 | 保温厚度 30mm/仿石/m <sup>2</sup> | 372.9     |
|              |                  | 立邦 | 成都 | 保温厚度 30mm/氟碳/m <sup>2</sup> | 330.0     |
|              |                  | 立邦 | 成都 | 保温厚度 50mm/仿石/m <sup>2</sup> | 413.2     |
|              |                  | 立邦 | 成都 | 保温厚度 50mm/氟碳/m <sup>2</sup> | 370       |
|              | 立邦节能装饰一体板 EPS 体系 | 立邦 | 成都 | 保温厚度 30mm/仿石/m <sup>2</sup> | 282       |
|              |                  | 立邦 | 成都 | 保温厚度 30mm/氟碳/m <sup>2</sup> | 227.8     |
|              | 立邦节能装饰一体板单板体系    | 立邦 | 成都 | 单板厚度 8mm/仿石/m <sup>2</sup>  | 231.8     |
|              |                  | 立邦 | 成都 | 单板厚度 8mm/氟碳/m <sup>2</sup>  | 188.1     |
|              |                  | 立邦 | 成都 | 单板厚度 12mm/仿石/m <sup>2</sup> | 282.2     |
|              |                  | 立邦 | 成都 | 单板厚度 12mm/氟碳/m <sup>2</sup> | 307.7     |

说明:由于保温装饰一体板施工工法区别于其他系统,需要专业施工人员,其中:  
 1. 粘锚工艺人工费 90 元/m<sup>2</sup>;2. 干挂工艺人工费 220 元/m<sup>2</sup>;3. 面板厚度除 8、12mm 外其他厚度属于非标产品,单价需要按实时市场价计算。  
 地址:成都市龙泉驿区成龙大道 600 号 电话:028-84645265 13684084011

| 材料名称                           | 规格型号     | 品牌   | 单位             | 价格(元) |
|--------------------------------|----------|------|----------------|-------|
| PFS-Y 预铺高分子自粘胶膜防水卷材            | 1.2mm    | 奥星防水 | m <sup>2</sup> | 85.00 |
| PFS-Y 预铺高分子自粘胶膜防水卷材            | 1.5mm    | 奥星防水 | m <sup>2</sup> | 90.00 |
| PFS-W 反应粘高分子湿铺防水卷材(单面粘) I 型    | P,1.5mm  | 奥星防水 | m <sup>2</sup> | 45.00 |
| PFS-W 反应粘高分子湿铺防水卷材(单面粘) II 型   | P,1.5mm  | 奥星防水 | m <sup>2</sup> | 52.00 |
| PFS-W 反应粘高分子湿铺防水卷材(双面粘) I 型    | P,1.5mm  | 奥星防水 | m <sup>2</sup> | 46.00 |
| PFS-W 反应粘高分子湿铺防水卷材(双面粘) II 型   | P,1.5mm  | 奥星防水 | m <sup>2</sup> | 53.00 |
| PFS-W 反应粘聚酯胎湿铺防水卷材(双面粘) I 型    | PY,3.0mm | 奥星防水 | m <sup>2</sup> | 41.00 |
| PFS-W 反应粘聚酯胎湿铺防水卷材(双面粘) II 型   | PY,3.0mm | 奥星防水 | m <sup>2</sup> | 45.00 |
| PFS-W 反应粘聚酯胎湿铺防水卷材(双面粘) I 型    | PY,4.0mm | 奥星防水 | m <sup>2</sup> | 45.00 |
| PFS-W 反应粘聚酯胎湿铺防水卷材(双面粘) II 型   | PY,4.0mm | 奥星防水 | m <sup>2</sup> | 51.00 |
| PFS-JC 反应粘交叉膜湿铺防水卷材(单面粘) I 型   | P,1.5mm  | 奥星防水 | m <sup>2</sup> | 48.00 |
| PFS-JC 反应粘交叉膜湿铺防水卷材(单面粘) II 型  | P,1.5mm  | 奥星防水 | m <sup>2</sup> | 55.00 |
| PFS-AX 反应粘湿铺耐根穿刺防水卷材(单面粘) II 型 | P,1.5mm  | 奥星防水 | m <sup>2</sup> | 76.00 |
| PFS-AX 反应粘湿铺耐根穿刺防水卷材(双面粘) II 型 | PY,4.0mm | 奥星防水 | m <sup>2</sup> | 83.00 |
| SBS 改性沥青 防水卷材 I 型              | PY,3.0mm | 奥星防水 | m <sup>2</sup> | 38.00 |
| SBS 改性沥青 防水卷材 II 型             | PY,3.0mm | 奥星防水 | m <sup>2</sup> | 42.00 |
| SBS 改性沥青 防水卷材 I 型              | PY,4.0mm | 奥星防水 | m <sup>2</sup> | 41.00 |
| SBS 改性沥青 防水卷材 II 型             | PY,4.0mm | 奥星防水 | m <sup>2</sup> | 46.00 |
| APP 改性沥青 防水卷材 I 型              | PY,3.0mm | 奥星防水 | m <sup>2</sup> | 38.00 |
| APP 改性沥青 防水卷材 II 型             | PY,3.0mm | 奥星防水 | m <sup>2</sup> | 42.00 |
| APP 改性沥青 防水卷材 I 型              | PY,4.0mm | 奥星防水 | m <sup>2</sup> | 41.00 |
| APP 改性沥青 防水卷材 II 型             | PY,4.0mm | 奥星防水 | m <sup>2</sup> | 46.00 |
| 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 H 型            | 1.2mm    | 奥星防水 | m <sup>2</sup> | 85.00 |
| 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 H 型            | 1.5mm    | 奥星防水 | m <sup>2</sup> | 90.00 |
| 聚氯乙烯(PVC)防水卷材非外露 H 型           | 1.2mm    | 奥星防水 | m <sup>2</sup> | 37.00 |
| 聚氯乙烯(PVC)防水卷材非外露 H 型           | 1.5mm    | 奥星防水 | m <sup>2</sup> | 41.00 |
| 聚氯乙烯(PVC)防水卷材非外露 H 型           | 2.0mm    | 奥星防水 | m <sup>2</sup> | 49.00 |
| 聚氯乙烯(PVC)防水卷材外露 H 型            | 1.2mm    | 奥星防水 | m <sup>2</sup> | 63.00 |
| 聚氯乙烯(PVC)防水卷材外露 H 型            | 1.5mm    | 奥星防水 | m <sup>2</sup> | 76.00 |
| 聚氯乙烯(PVC)防水卷材外露 H 型            | 2.0mm    | 奥星防水 | m <sup>2</sup> | 82.00 |
| EVA 高分子防水卷材                    | 1.2mm    | 奥星防水 | m <sup>2</sup> | 40.00 |
| EVA 高分子防水卷材                    | 1.5mm    | 奥星防水 | m <sup>2</sup> | 45.00 |
| EVA 高分子防水卷材                    | 2.0mm    | 奥星防水 | m <sup>2</sup> | 50.00 |

备注: 厂商报价所包含的内容,以厂商的解释为准。

地址: 四川省成都市龙潭总部经济城华泰路 99 号万德大厦 C 座 19 楼

电话: 028-83500999

传真: 028-83262899

生产基地: 成都高新区清风

网址: www.axjn.cn

2021

| 材料名称                    | 规格型号        | 品牌   | 单位 | 价格(元) |
|-------------------------|-------------|------|----|-------|
| PFS-PU 单组分聚氨酯防水涂料 I 型   | 5kg/桶       | 奥星防水 | kg | 25.00 |
| PFS-PU 单组分聚氨酯防水涂料 I 型   | 25kg/桶      | 奥星防水 | kg | 25.00 |
| PFS-JS 聚合物水泥防水涂料 I 型    | 20kg/桶      | 奥星防水 | kg | 18.00 |
| PFS-JS 聚合物水泥防水涂料 I 型    | 70kg/桶      | 奥星防水 | kg | 17.50 |
| PFS-JS 聚合物水泥防水涂料 II 型   | 20kg/桶      | 奥星防水 | kg | 16.00 |
| PFS-JS 聚合物水泥防水涂料 II 型   | 70kg/桶      | 奥星防水 | kg | 16.00 |
| PFS-JS 聚合物水泥防水涂料 III 型  | 20kg/桶      | 奥星防水 | kg | 12.00 |
| PFS-JS 聚合物水泥防水涂料 III 型  | 70kg/桶      | 奥星防水 | kg | 12.00 |
| PFS-A 密封固化剂             | 25kg/桶      | 奥星防水 | kg | 18.00 |
| PFS-B 丙烯酸酯防水涂料 D 型      | 25kg/桶      | 奥星防水 | kg | 10.00 |
| PFS-B 丙烯酸酯防水涂料 M 型      | 25kg/桶      | 奥星防水 | kg | 12.00 |
| PFS-C 水泥基渗透结晶型防水涂料      | 25kg/袋      | 奥星防水 | kg | 16.00 |
| PFS-D 一刷灵防水涂料           | (4×5kg/袋)/箱 | 奥星防水 | 箱  | 75.00 |
| PFS-EM 金属屋面高弹耐候防水涂料普通型  | 25kg/桶      | 奥星防水 | kg | 19.00 |
| PFS-EM 金属屋面高弹耐候防水涂料热反射型 | 25kg/桶      | 奥星防水 | kg | 26.00 |
| PFS-F 非固化橡胶沥青防水涂料       | 25kg/桶      | 奥星防水 | kg | 16.00 |
| PFS-G 管道处理剂 D 型         | 18kg/桶      | 奥星防水 | kg | 13.50 |
| PFS-G 管道处理剂 M 型         | 18kg/桶      | 奥星防水 | kg | 16.50 |
| PFS-H 环氧补强灌浆剂           | 20kg/桶      | 奥星防水 | kg | 36.00 |
| PFS-J 基层处理剂             | 25kg/桶      | 奥星防水 | kg | 19.00 |
| PFS-L 水乳型沥青防水涂料 L 型     | 20kg/桶      | 奥星防水 | kg | 17.00 |
| PFS-L 水乳型沥青防水涂料 H 型     | 20kg/桶      | 奥星防水 | kg | 13.00 |
| PFS-M 节点密封膏             | 5kg/桶       | 奥星防水 | kg | 18.00 |
| PFS-M 节点密封膏             | 20kg/桶      | 奥星防水 | kg | 18.00 |
| PFS-N 优内防涂料             | 10kg/桶      | 奥星防水 | kg | 23.00 |
| PFS-O 外墙驱水剂             | 0.5kg/瓶     | 奥星防水 | 瓶  | 40.00 |
| PFS-O 外墙驱水剂             | 5kg/桶       | 奥星防水 | kg | 75.00 |
| PFS-RA 道桥用聚合物改性沥青防水涂料   | 20kg/桶      | 奥星防水 | kg | 18.00 |
| PFS-RP 道桥用高分子防水涂料       | 25kg/桶      | 奥星防水 | kg | 30.00 |
| PFS-S 外墙防水液             | 5kg/桶       | 奥星防水 | kg | 35.00 |
| PFS-STA 高分子自粘胶带单面型      | 1.2mm       | 奥星防水 | m  | 18.00 |
| PFS-STB 高分子自粘胶带双面型      | 1.2mm       | 奥星防水 | m  | 20.00 |
| PFS-T 防水密封胶             | 0.5kg/筒     | 奥星防水 | 筒  | 60.00 |

备注：厂商报价所包含的内容，以厂商的解释为准。

地址：四川省成都市龙潭总部经济城华泰路 99 号万德大厦 C 座 19 楼  
 电话：028-83500999      传真：028-83262899

生产基地：成都高新区清风  
 网址：www.axjn.cn

| 材料名称                                                 | 品牌 | 规格型号            | 单位             | 单价(元)  | 产地 |
|------------------------------------------------------|----|-----------------|----------------|--------|----|
| 铝单板                                                  | 金言 | 1.5mm 按图纸定制加工   | m <sup>2</sup> | 460.00 | 成都 |
| 铝单板                                                  | 金言 | 2.0mm 按图纸定制加工   | m <sup>2</sup> | 580.00 | 成都 |
| 铝单板                                                  | 金言 | 2.5mm 按图纸定制加工   | m <sup>2</sup> | 720.00 | 成都 |
| 铝单板                                                  | 金言 | 3.0mm 按图纸定制加工   | m <sup>2</sup> | 880.00 | 成都 |
| 幕墙用铝塑复合板                                             | 金言 | 1220×长度×4mm     | m <sup>2</sup> | 350.00 | 成都 |
| 普通装饰用铝塑复合板                                           | 金言 | 1220×长度×4mm     | m <sup>2</sup> | 300.00 | 成都 |
| 普通装饰用铝塑复合板                                           | 金言 | 1220×长度×3mm     | m <sup>2</sup> | 220.00 | 成都 |
| 普通防火铝塑复合板                                            | 金言 | 1220×长度×4mm/3mm | m <sup>2</sup> | 450.00 | 成都 |
| A2 级防火铝复合板                                           | 金言 | 1220×长度×4mm     | m <sup>2</sup> | 550.00 | 成都 |
| B1 级防火铝塑复合板                                          | 金言 | 1220×长度×4mm     | m <sup>2</sup> | 460.00 | 成都 |
| 金属保温板一体                                              | 金言 | 按图纸定制加工         | m <sup>2</sup> | 880.00 | 成都 |
| 铝质瓦楞板                                                | 金言 | 按图纸定制加工         | m <sup>2</sup> | 860.00 | 成都 |
| 铝质蜂窝板                                                | 金言 | 按图纸定制加工         | m <sup>2</sup> | 820.00 | 成都 |
| 铝条形天花板                                               | 金言 | 按图纸定制加工         | m <sup>2</sup> | 380.00 | 成都 |
| U 型方通、垂片                                             | 金言 | 看面 30×高(40~100) | m <sup>2</sup> | 260.00 | 成都 |
| U 型方通、垂片                                             | 金言 | 看面 40×高(50~100) | m <sup>2</sup> | 360.00 | 成都 |
| U 型方通、垂片                                             | 金言 | 看面 50×高(60~120) | m <sup>2</sup> | 380.00 | 成都 |
| 铝天花板                                                 | 金言 | 1.0mm 按图纸定制加工   | m <sup>2</sup> | 360.00 | 成都 |
| 铝天花板                                                 | 金言 | 1.5mm 按图纸定制加工   | m <sup>2</sup> | 420.00 | 成都 |
| 铝天花板                                                 | 金言 | 2.0mm 按图纸定制加工   | m <sup>2</sup> | 480.00 | 成都 |
| 厂家地址:成都市青白江祥福镇金芙蓉大道 88 号<br>电话:028-83222222 83623333 |    |                 |                |        |    |

厂商报价

2021

| 材料名称                | 规格型号   | 产地   | 单位             | 价格(元) |
|---------------------|--------|------|----------------|-------|
| 普通砌筑砂浆(干混)          | DM M5  | 四川蓝筹 | t              | 356   |
| 普通砌筑砂浆(干混)          | DM M10 | 四川蓝筹 | t              | 373   |
| 普通抹灰砂浆(干混)          | DP M5  | 四川蓝筹 | t              | 381   |
| 普通抹灰砂浆(干混)          | DP M10 | 四川蓝筹 | t              | 402   |
| 普通抹灰砂浆(干混)          | DP M15 | 四川蓝筹 | t              | 427   |
| 普通地面砂浆(干混)          | DS M15 | 四川蓝筹 | t              | 390   |
| 普通地面砂浆(干混)          | DS M20 | 四川蓝筹 | t              | 404   |
| 普通地面砂浆(干混)          | DS M25 | 四川蓝筹 | t              | 421   |
| 普通砌筑砂浆(湿拌)          | WM M5  | 四川蓝筹 | m <sup>3</sup> | 472   |
| 普通砌筑砂浆(湿拌)          | WM M10 | 四川蓝筹 | m <sup>3</sup> | 483   |
| 普通抹灰砂浆(湿拌)          | WP M5  | 四川蓝筹 | m <sup>3</sup> | 493   |
| 普通抹灰砂浆(湿拌)          | WP M10 | 四川蓝筹 | m <sup>3</sup> | 504   |
| 普通抹灰砂浆(湿拌)          | WP M15 | 四川蓝筹 | m <sup>3</sup> | 516   |
| 普通地面砂浆(湿拌)          | WS M15 | 四川蓝筹 | m <sup>3</sup> | 504   |
| 普通地面砂浆(湿拌)          | WS M20 | 四川蓝筹 | m <sup>3</sup> | 526   |
| 普通地面砂浆(湿拌)          | WS M25 | 四川蓝筹 | m <sup>3</sup> | 552   |
| 抗裂砂浆                | DBI    | 四川蓝筹 | t              | 950   |
| 瓷砖粘接砂浆              | DTA    | 四川蓝筹 | t              | 950   |
| 界面剂                 | DIT    | 四川蓝筹 | t              | 950   |
| 薄层砌筑砂浆(适用于加气混凝土砌块等) |        | 四川蓝筹 | t              | 600   |
| 薄层抹灰砂浆(适用于加气混凝土砌块等) |        | 四川蓝筹 | t              | 600   |
| 干混砂浆灌浆料(地铁专用灌浆料)    |        | 四川蓝筹 | t              | 400   |
| 湿喷料                 |        | 四川蓝筹 | m <sup>3</sup> | 540   |
| 干喷料                 |        | 四川蓝筹 | t              | 350   |

地址:四川省成都市天府新区邛崃产业园区横一路十号  
 电话:028-88753355 13880188152 15928772575  
 备注:普通干混砂浆含运费、税金、储罐使用费;普通湿拌砂浆含运费、税金。

网址: <http://www.lcje2008.com>  
 传真:028-88751632

## 编者说明:

1. 条板长度可在 2400~3300mm 之间调整。
2. 200mm 厚墙板为 (90+20+90) mm 双板组装。
3. 此单价不含税。

| 材料名称                                            | 规格型号                | 品牌     | 单位                                                                  | 价格(元) |
|-------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| 改性石膏轻质实心装配式隔墙板                                  | SSS 型 3300×600×90   | 善行绿建建材 | m <sup>2</sup>                                                      | 138   |
| 改性石膏轻质实心装配式隔墙板                                  | SSS 型 3300×600×120  | 善行绿建建材 | m <sup>2</sup>                                                      | 158   |
| 改性石膏轻质实心装配式隔墙板                                  | SSS 型 3300×600×200  | 善行绿建建材 | m <sup>2</sup>                                                      | 276   |
| 改性石膏轻质小孔空心装配式隔墙板                                | SSXK 型 3300×600×90  | 善行绿建建材 | m <sup>2</sup>                                                      | 135   |
| 改性石膏轻质小孔空心装配式隔墙板                                | SSXK 型 3300×600×120 | 善行绿建建材 | m <sup>2</sup>                                                      | 155   |
| 改性石膏轻质小孔空心装配式隔墙板                                | SSXK 型 3300×600×200 | 善行绿建建材 | m <sup>2</sup>                                                      | 270   |
| 改性石膏轻质实心防潮装配式隔墙板                                | SSF 型 3300×600×90   | 善行绿建建材 | m <sup>2</sup>                                                      | 175   |
| 改性石膏轻质实心防潮装配式隔墙板                                | SSF 型 3300×600×120  | 善行绿建建材 | m <sup>2</sup>                                                      | 198   |
| 改性石膏轻质实心防潮装配式隔墙板                                | SSF 型 3300×600×200  | 善行绿建建材 | m <sup>2</sup>                                                      | 350   |
| 改性石膏轻质实心防火装配式隔墙板                                | SSF 型 3300×600×200  | 善行绿建建材 | m <sup>2</sup>                                                      | 348   |
| 改性石膏轻质实心隔音装配式隔墙板                                | SSG 型 3300×600×200  | 善行绿建建材 | m <sup>2</sup>                                                      | 348   |
| 专用粘结石膏                                          | 普通                  | 善行绿建建材 | t                                                                   | 2560  |
| 专用粘结石膏                                          | 标准                  | 善行绿建建材 | t                                                                   | 2640  |
| 专用粘结石膏                                          | 高强                  | 善行绿建建材 | t                                                                   | 2680  |
| 生产地址:成都市金堂县石子岭路 99 号(金堂工业园区内)<br>电话:13980673793 |                     |        | 网址: <a href="http://www.sxljwalls.com">http://www.sxljwalls.com</a> |       |

| 材料名称                                          | 规格型号                   | 品牌 | 单位             | 信息价(元)                                         | 执行标准               |
|-----------------------------------------------|------------------------|----|----------------|------------------------------------------------|--------------------|
| GH-弹性体(SBS)改性沥青防水卷材                           | SBS I PY PE PE 3/4     | 桂湖 | m <sup>2</sup> | 38.50/42.50                                    | GB 18242—2008      |
| GH-弹性体(SBS)改性沥青防水卷材                           | SBS II PY PE PE 3/4    | 桂湖 | m <sup>2</sup> | 47.50/52.50                                    |                    |
| GH-塑性体(APP)改性沥青防水卷材                           | APP I PY PE PE 3/4     | 桂湖 | m <sup>2</sup> | 38.00/42.00                                    | GB 18243—2008      |
| GH-塑性体(APP)改性沥青防水卷材                           | APP II PY PE PE 3/4    | 桂湖 | m <sup>2</sup> | 47.00/52.00                                    |                    |
| PRS-C 种植屋面用耐根穿刺防水卷材                           | 耐根穿刺 SBS II PY PE PE 4 | 桂湖 | m <sup>2</sup> | 85.00                                          | GB/T 35468—2017    |
| 道桥用改性沥青防水卷材                                   | R APP II PE 3.5        | 桂湖 | m <sup>2</sup> | 42.00                                          | JC/T 974—2005      |
| GH-自粘聚合物改性沥青防水卷材 N 类                          | N I PE 1.5/2.0         | 桂湖 | m <sup>2</sup> | 30.00/34.00                                    | GB 23441—2009 N 类  |
| GH-自粘聚合物改性沥青防水卷材 N 类                          | N I PET 1.5            | 桂湖 | m <sup>2</sup> | 30.50                                          |                    |
| GH-自粘聚合物改性沥青防水卷材 N 类                          | N II PE 1.5/2.0        | 桂湖 | m <sup>2</sup> | 35.00/39.00                                    |                    |
| GH-自粘聚合物改性沥青防水卷材 N 类                          | N II PET 1.5           | 桂湖 | m <sup>2</sup> | 35.50                                          |                    |
| GH-自粘聚合物改性沥青防水卷材 PY 类                         | PY I PE 3.0/4.0        | 桂湖 | m <sup>2</sup> | 42.00/49.00                                    | GB 23441—2009 PY 类 |
| GH-自粘聚合物改性沥青防水卷材 PY 类                         | PY II PE 3.0/4.0       | 桂湖 | m <sup>2</sup> | 47.00/54.00                                    |                    |
| CGP 强粘高分子防水卷材                                 | H S(D) 1.5/2.0         | 桂湖 | m <sup>2</sup> | 58.00/62.00                                    | GB/T 35467—2017    |
| CGP 强粘高分子防水卷材                                 | E S(D) 1.5/2.0         | 桂湖 | m <sup>2</sup> | 64.00/68.00                                    |                    |
| CGP 强粘高分子防水卷材                                 | PY S(D) 3.0            | 桂湖 | m <sup>2</sup> | 72.00                                          |                    |
| CGP 强粘高分子耐根穿刺防水卷材                             | 耐根穿刺 E S 1.5           | 桂湖 | m <sup>2</sup> | 94.00                                          |                    |
| 高分子反应粘(湿铺)防水卷材                                | H S(D) 1.5/2.0         | 桂湖 | m <sup>2</sup> | 45.00/49.00                                    | GB/T 35467—2017    |
| 高分子反应粘(湿铺)防水卷材                                | E S(D) 1.5/2.0         | 桂湖 | m <sup>2</sup> | 49.00/53.00                                    |                    |
| GH-聚氯乙烯(PVC)防水卷材                              | H 1.2/1.5              | 桂湖 | m <sup>2</sup> | 29.00/33.00                                    | GB 12952—2011      |
| GH-EVA 高分子卷材                                  | FS2 1.5                | 桂湖 | m <sup>2</sup> | 24.00                                          | GB 18173.1—2012    |
| GH-HDPE 自粘胶膜高分子防水卷材                           | 1.2mm                  | 桂湖 | m <sup>2</sup> | 69.00                                          | GB/T 23457—2017    |
| 道桥用防水涂料                                       | PB L I / PB L II       | 桂湖 | kg             | 14.00/16.00                                    | JC/T 975—2005      |
| GH-PU 单组分环保型聚氨酯防水涂料                           | I 型/II 型               | 桂湖 | kg             | 24/26.5                                        | GB/T 19250—2013    |
| GH-PU 非焦油双组分聚氨酯防水涂料                           | I 型/II 型               | 桂湖 | kg             | 22/24.5                                        | GB/T 19250—2013    |
| 丙烯酸防水涂料                                       | 25/50/5(kg/桶)          | 桂湖 | kg             | 13.00/12.00/14.00                              | JC/T 864—2008      |
| GH-水泥基渗透结晶型防水涂料                               | CCCW-C                 | 桂湖 | kg             | 17.00                                          | GB 18445—2012      |
| GH-聚合物水泥防水涂料                                  | I 型/II 型               | 桂湖 | kg             | 16.00/14.00                                    | GB/T 23445—2009    |
| GH-强粘宝                                        | 通用型/渗透型                | 桂湖 | kg             | 26.00/24.00                                    | GB/T 23445—2009    |
| CGP 强粘胶                                       | 20kg/桶 I 型 铁桶包装        | 桂湖 | kg             | 18.00                                          | Q/SCXGHFS001—2016  |
| GH-非固化橡胶沥青防水涂料                                | 20kg/桶                 | 桂湖 | kg             | 20.00                                          | JC/T 2428—2017     |
| 水乳型沥青防水涂料                                     | L                      | 桂湖 | kg             | 11                                             | JC/T 408—2005      |
| 公司地址:成都市新都区蓉都大道华都九龙广场4栋16楼<br>电话:400-028-8318 |                        |    |                | 生产基地:四川省什邡市经济开发区(北区)友谊路9号<br>网 址:www.cdghfs.cn |                    |

| 材料名称                                                                                                                                                                  | 型号规格                  | 品牌   | 单位             | 价格(元)         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|----------------|---------------|
| (SBS/APP) 改性沥青防水卷材                                                                                                                                                    | I PY PE PE 3/4 10     | 世纪洪雨 | m <sup>2</sup> | 42.00/46.00   |
| (SBS/APP) 改性沥青防水卷材                                                                                                                                                    | II PY PE PE 3/4 10    | 世纪洪雨 | m <sup>2</sup> | 46.00/50.00   |
| (SBS/APP) 改性沥青防水卷材                                                                                                                                                    | I PY M PE 3/4 10      | 世纪洪雨 | m <sup>2</sup> | 45.00/49.00   |
| (SBS/APP) 改性沥青防水卷材                                                                                                                                                    | II PY M PE 3/4 10     | 世纪洪雨 | m <sup>2</sup> | 49.00/51.00   |
| (SBS/APP) 改性沥青防水卷材                                                                                                                                                    | II PY S PE3/4 10      | 世纪洪雨 | m <sup>2</sup> | 49.00/51.00   |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材                                                                                                                                                         | N I PET 1.5/2.0       | 世纪洪雨 | m <sup>2</sup> | 38.00/43.00   |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材                                                                                                                                                         | N I PE 1.5/2.0        | 世纪洪雨 | m <sup>2</sup> | 35.00/40.00   |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材                                                                                                                                                         | PY I PE3/4 10         | 世纪洪雨 | m <sup>2</sup> | 48.00/54.00   |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材                                                                                                                                                         | PY II PE3/4 10        | 世纪洪雨 | m <sup>2</sup> | 52.00/60.00   |
| 高分子聚乙烯丙纶复合防水卷材                                                                                                                                                        | FS2-87.0m×1.15m×0.7mm | 世纪洪雨 | m <sup>2</sup> | 16.00         |
| 自粘交叉膜防水卷材                                                                                                                                                             | E S 1.5/2.0           | 世纪洪雨 | m <sup>2</sup> | 50.00/54.00   |
| 自粘交叉膜防水卷材                                                                                                                                                             | E D 1.5/2.0           | 世纪洪雨 | m <sup>2</sup> | 54.00/58.00   |
| 湿铺高强自粘防水卷材                                                                                                                                                            | H S 1.5/2.0           | 世纪洪雨 | m <sup>2</sup> | 40.00/44.00   |
| 湿铺高强自粘防水卷材                                                                                                                                                            | H D 1.5/2.0           | 世纪洪雨 | m <sup>2</sup> | 45.00/50.00   |
| 湿铺防水卷材                                                                                                                                                                | PY S 3/4 10           | 世纪洪雨 | m <sup>2</sup> | 46.00/50.00   |
| HDPE 高分子自粘胶膜防水卷材                                                                                                                                                      | P 1.2/1.5-40          | 世纪洪雨 | m <sup>2</sup> | 90.00/100.00  |
| 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材                                                                                                                                                       | P 类 1.2mm/1.5mm       | 世纪洪雨 | m <sup>2</sup> | 105.00/115.00 |
| 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材                                                                                                                                                       | 自粘类 1.2mm/1.5mm       | 世纪洪雨 | m <sup>2</sup> | 110.00/120.00 |
| SBS 改性沥青复合铜胎基耐根穿刺防水卷材                                                                                                                                                 | SBS Cu-PY PE PE 4 10  | 世纪洪雨 | m <sup>2</sup> | 142.00        |
| SBS 改性沥青化学阻根耐根穿刺防水卷材                                                                                                                                                  | SBS II PY PE PE4 10   | 世纪洪雨 | m <sup>2</sup> | 82.00         |
| 非固化橡胶沥青防水涂料                                                                                                                                                           | 20kg/桶                | 世纪洪雨 | kg             | 24.00         |
| 单组分聚氨酯防水涂料                                                                                                                                                            | S I N B               | 世纪洪雨 | kg             | 28.00         |
| 聚合物水泥(JS)防水涂料                                                                                                                                                         | JS- I / II            | 世纪洪雨 | kg             | 16.00/18.00   |
| 丙烯酸防水涂料                                                                                                                                                               | HTB-200               | 世纪洪雨 | kg             | 25.00         |
| SQS 喷涂速凝沥青防水涂料                                                                                                                                                        | SQS-100               | 世纪洪雨 | kg             | 32.00         |
| SQS 喷涂速凝沥青防水涂料                                                                                                                                                        | SQS-100W              | 世纪洪雨 | kg             | 36.00         |
| 道桥专用防水涂料                                                                                                                                                              | HTG-180               | 世纪洪雨 | kg             | 32.00         |
| 高聚物改性沥青防水涂料                                                                                                                                                           | L 型                   | 世纪洪雨 | kg             | 26.00         |
| 沥青基防水卷材用基层处理剂                                                                                                                                                         | W 型                   | 世纪洪雨 | kg             | 12.00         |
| 水性聚氨酯防水涂料                                                                                                                                                             | I 型                   | 世纪洪雨 | kg             | 16.00         |
| 水泥基渗透结晶型防水涂料                                                                                                                                                          | I 型                   | 世纪洪雨 | kg             | 24.00         |
| 总部:北京市亦庄经济技术开发区经海三路 109 号院 5 号楼<br>生产基地:山东省德州市乐陵市循环经济技术示范园四支路北侧<br>西南办事处:成都市武侯区天府大道中段 177 号天鹅湖花园 23 栋 2 单元 1402 室<br>客服:400-669-0770 电话:010-63701696/010-63701697(传真) |                       |      |                |               |

| 材料名称                              | 规格型号                                          | 品牌  | 单位             | 成都市价格(元)        | 备 注                                |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----|----------------|-----------------|------------------------------------|
| 水性 EAU 丙烯酸彩色路面                    | 1~2mm 厚高防滑亮彩普通型                               | 瑞恩弗 | m <sup>2</sup> | 200             | GB/T 22374—2018<br>JT/T 712—2008   |
|                                   | 1~2mm 厚高防滑亮彩重载Ⅰ型                              | 瑞恩弗 | m <sup>2</sup> | 240             |                                    |
|                                   | 3~5mm 厚高防滑亮彩重载Ⅱ型                              | 瑞恩弗 | m <sup>2</sup> | 280             |                                    |
|                                   | 2mm 厚高防盲道、高防透水砖                               | 瑞恩弗 | m <sup>2</sup> | 200             |                                    |
| 水性 EAU 丙烯酸健身步道                    | 8mm 厚多彩高环保高弹层(按颜色)                            | 瑞恩弗 | m <sup>2</sup> | 200             | GB 36246—2018<br>T/SHHJ000003—2018 |
| 水性 EAU 丙烯酸标线                      | 1mm 厚白色/蓝色/绿色/黄色                              | 瑞恩弗 | m <sup>2</sup> | 85              | JT/T 712—2008<br>GB/T 22374—2008   |
| 水性 EAU 丙烯酸炫彩透水砼路面(天然彩色石子)         | ≥15mm 厚 2~4mm 粒径浅灰色天然彩色石子                     | 瑞恩弗 | m <sup>2</sup> | 315             | GB/T 22374—2018<br>JT/T 712—2008   |
|                                   | ≥15mm 厚 2~4mm 粒径深绿色天然彩色石子                     | 瑞恩弗 | m <sup>2</sup> | 280             |                                    |
|                                   | ≥15mm 厚 2~4mm 粒径淡绿色天然彩色石子                     | 瑞恩弗 | m <sup>2</sup> | 330             |                                    |
|                                   | ≥15mm 厚 2~4mm 粒径红色天然彩色石子                      | 瑞恩弗 | m <sup>2</sup> | 285             |                                    |
|                                   | ≥15mm 厚 2~4mm 粒径黄色天然彩色石子                      | 瑞恩弗 | m <sup>2</sup> | 315             |                                    |
| 水性 EAU 丙烯酸炫彩透水砼路面(陶粒胶粘石)          | ≥15mm 厚 1~3mm 粒径红色烧结骨料                        | 瑞恩弗 | m <sup>2</sup> | 295             | GB/T 22374—2018                    |
|                                   | ≥15mm 厚 1~3mm 粒径绿色烧结骨料                        | 瑞恩弗 | m <sup>2</sup> | 350             |                                    |
|                                   | ≥15mm 厚 1~3mm 粒径蓝色烧结骨料                        | 瑞恩弗 | m <sup>2</sup> | 415             |                                    |
| 13mm 厚水性 EAU 丙烯酸高环保渗水型跑道          | 10mm 厚水性 EAU 弹性底层+3mm 厚水性 EAU 高弹面层            | 瑞恩弗 | m <sup>2</sup> | 305             | GB 36246—2018<br>T/SHHJ000003—2018 |
| 13mm 厚水性 EAU 丙烯酸高环保复合型跑道          | 10mm 厚水性 EAU 弹性底层+水性 EAU 封闭层+3mm 厚水性 EAU 高弹面层 | 瑞恩弗 | m <sup>2</sup> | 365             | GB 36246—2018<br>T/SHHJ000003—2018 |
| 9mm 厚水性 EAU 丙烯酸高环保高弹球场            | 9mm 厚水性 EAU 高弹层                               | 瑞恩弗 | m <sup>2</sup> | 240             | GB 36246—2018<br>T/SHHJ000003—2018 |
| 水性 EAU 丙烯酸高环保活动场地                 | ≥10mm 厚水性 EAU 高弹层(颜色)                         | 瑞恩弗 | m <sup>2</sup> | 260             | GB 36246—2018<br>T/SHHJ000003—2018 |
| 水性 EAU 高环保人造草(高端)                 | 50mm-S 型运动草(四季青)<br>16.5-5/8-8000-10500-三层底布  | 瑞恩弗 | m <sup>2</sup> | 265             | GB 36246—2018<br>T/SHHJ000003—2018 |
|                                   | 50mm S 型运动草(四季青)<br>16.5-5/8-12000-10500-三层底布 | 瑞恩弗 | m <sup>2</sup> | 290             |                                    |
|                                   | 28mm S 型免充砂(免填充)<br>20-3/8-17000-21000-二层底布   | 瑞恩弗 | m <sup>2</sup> | 240             |                                    |
|                                   | 40mm Magic F(非填充)<br>20-3/8-13000-21000-二层底布  | 瑞恩弗 | m <sup>2</sup> | 240             |                                    |
| 高环保人造草(低端)                        | 25mm 8501D#(免填充)<br>16-3/8-8100-16800—层底布     | 瑞恩弗 | m <sup>2</sup> | 120             | GB 36246—2018<br>T/SHHJ000003—2018 |
|                                   | 25mm 8816#(免填充)<br>16-3/8-7800-16800-二层底布     | 瑞恩弗 | m <sup>2</sup> | 130             |                                    |
| 地址:成都市科园二路 10 号航利中心 3 栋 1 单元 10 楼 |                                               |     |                | 电话:028-87026099 |                                    |

| 材料名称           | 规格型号<br>(长×宽×高)                                                                                                                      | 品牌  | 单位   | 含税市<br>场价(元) | 材料名称                                                                                                                                      | 规格型号<br>(长×宽×高) | 品牌  | 单位   | 含税市<br>场价(元) |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|------|--------------|
| 高注合金竹芯         | 1220×600×310                                                                                                                         | GBF | 个    | 120.95       | 高注合金竹芯                                                                                                                                    | 1020×500×210    | GBF | 个    | 95.34        |
| 高注合金竹芯         | 900×600×210                                                                                                                          | GBF | 个    | 88.63        | 高注合金竹芯                                                                                                                                    | 1020×500×310    | GBF | 个    | 110.6        |
| 高注合金竹芯         | 900×600×260                                                                                                                          | GBF | 个    | 96.49        | 高注合金方箱                                                                                                                                    | 500×500×400     | GBF | 个    | 82.12        |
| 高注合金竹芯         | 900×600×310                                                                                                                          | GBF | 个    | 110.95       | 高分子合金(PPE)薄壁方箱                                                                                                                            | 500×500×400     | GBF | 个    | 81.36        |
| 高分子合金(PPE)薄壁方箱 | 500×500×200                                                                                                                          | GBF | 个    | 58.19        | 高分子合金(PPE)薄壁方箱                                                                                                                            | 500×500×260     | GBF | 个    | 65.38        |
| 高分子合金(PPE)薄壁方箱 | 500×500×210                                                                                                                          | GBF | 个    | 59.53        | 高分子合金(PPE)薄壁方箱                                                                                                                            | 500×500×300     | GBF | 个    | 75.22        |
| 高分子合金(PPE)薄壁方箱 | 500×500×250                                                                                                                          | GBF | 个    | 64.26        | 高分子合金(PPE)薄壁方箱                                                                                                                            | 500×500×310     | GBF | 个    | 76.48        |
| 高注合金方箱         | 500×500×60                                                                                                                           | GBF | 个    | 43.81        | PPE 合金竹芯                                                                                                                                  | 1020×500×200    | GBF | 个    | 106.73       |
| 高注合金方箱         | 500×500×110                                                                                                                          | GBF | 个    | 49.22        | PPE 合金竹芯                                                                                                                                  | 1020×500×300    | GBF | 个    | 112.88       |
| 高注合金方箱         | 500×500×160                                                                                                                          | GBF | 个    | 55.44        | 高注合金方箱                                                                                                                                    | 500×500×200     | GBF | 个    | 60.71        |
| 高注合金方箱         | 500×500×210                                                                                                                          | GBF | 个    | 61.04        | 高注合金蜂巢芯                                                                                                                                   | 900×900×200     | GBF | 个    | 165.12       |
| 高注合金方箱         | 535×535×160                                                                                                                          | GBF | 个    | 62.48        | 高注合金蜂巢芯                                                                                                                                   | 900×900×250     | GBF | 个    | 175.63       |
| 高注合金方箱         | 500×500×260                                                                                                                          | GBF | 个    | 65.45        | 高注合金蜂巢芯                                                                                                                                   | 900×900×300     | GBF | 个    | 188.13       |
| 高注合金方箱         | 535×535×200                                                                                                                          | GBF | 个    | 63.61        | 高注合金蜂巢芯                                                                                                                                   | 900×900×350     | GBF | 个    | 201.63       |
| 高注合金方箱         | 500×500×310                                                                                                                          | GBF | 个    | 69.84        | 高注合金蜂巢芯                                                                                                                                   | 900×900×400     | GBF | 个    | 215.33       |
| 高注合金方箱         | 500×500×350                                                                                                                          | GBF | 个    | 78.04        | 高注合金蜂巢芯                                                                                                                                   | 900×900×450     | GBF | 个    | 228.88       |
| 高注合金方箱         | 500×500×500                                                                                                                          | GBF | 个    | 91.94        | 高注合金竹芯                                                                                                                                    | 900×600×135     | GBF | 个    | 82.33        |
| 高注合金方箱         | 535×535×300                                                                                                                          | GBF | 个    | 66.36        | 高注合金竹芯                                                                                                                                    | 900×600×185     | GBF | 个    | 86.89        |
| 高注合金方箱         | 600×600×210                                                                                                                          | GBF | 个    | 70.08        | 高注合金竹芯                                                                                                                                    | 900×600×235     | GBF | 个    | 95.38        |
| 高注合金方箱         | 600×600×250                                                                                                                          | GBF | 个    | 73.83        | 高注合金竹芯                                                                                                                                    | 900×600×285     | GBF | 个    | 108.56       |
| 高注合金方箱         | 600×600×260                                                                                                                          | GBF | 个    | 75.44        | 高注合金方箱                                                                                                                                    | 600×600×300     | GBF | 个    | 81.72        |
| 高注合金方箱         | 600×600×350                                                                                                                          | GBF | 个    | 86.78        | 高注合金方箱                                                                                                                                    | 600×600×310     | GBF | 个    | 83.88        |
| 桥梁成孔专用管        |                                                                                                                                      | GBF | cm/m | 3.95         | 高分子合金薄壁管                                                                                                                                  |                 | GBF | cm/m | 2.56         |
| 备 注            | 1. 非标配套规格产品价格:(配套芯模水平投影面积÷标准芯模水平投影面积)×标准芯模价格×1.3。2. 本价目表均未包括运输费用。3. 产品计量单位“cm/m”表示为:每厘米管径/每延长米管长。4. 高注方箱及PPE 方箱内置模产品由两片盆模组合或单片盆模配盖板。 |     |      |              | 地址:湖南省长沙市麓谷高新区麓景路8号巨星创业基地4楼<br>电话:0731—85620286(总机)/85520286/84188228<br>http:www.gb-f-juxing.com www.zgjxjt.com<br>成都办事处:向先生 13880674939 |                 |     |      |              |

## 厂商报价

2021

| 材料名称                                                      | 规格型号               | 品牌 | 单位             | 价格(元)                 | 执行标准              |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|----|----------------|-----------------------|-------------------|
| KS-911C 非焦油双组分聚氨酯防水涂料(石墨烯)                                | I                  | 科顺 | kg             | 22.50                 | GB/T 19250—2013   |
| KS-929C 威固单组分聚氨酯防水涂料(石墨烯)                                 | I                  | 科顺 | kg             | 23.00                 | GB/T 19250—2013   |
| KS-101 盾固 101 水泥基渗透结晶型防水材料                                | C                  | 科顺 | kg             | 24.00                 | GB 18445—2012     |
| KS-901B 好涂壁柔性聚合物水泥防水胶                                     | II                 | 科顺 | kg             | 22.00                 | GB/T 23445—2009   |
| KS-988A JS 高聚物水泥弹性防水涂料                                    | I / II             | 科顺 | kg             | 18.50/18.00           | GB/T 23445—2009   |
| KS-520 蠕变型橡胶沥青防水涂料                                        | /                  | 科顺 | kg             | 15.50                 | JC/T 2428—2017    |
| KS-550 路桥专用水性沥青基防水涂料                                      | I / II             | 科顺 | kg             | 21.00/36.00           | JC/T 975—2005     |
| KS-580 高聚物改性沥青防水涂料                                        | /                  | 科顺 | kg             | 20.00                 | JC/T 408—2005     |
| SBS( APP) 改性沥青防水卷材(黑膜)                                    | 3.0mm/4.0mm I      | 科顺 | m <sup>2</sup> | 55.00/60.00           | GB 18242—2008     |
|                                                           | 3.0mm/4.0mm II     | 科顺 | m <sup>2</sup> | 60.00/65.00           | GB 18243—2008     |
| APF-500 自粘聚合物改性沥青防水卷材(单面/双面)                              | 3.0mm/4.0mm I      | 科顺 | m <sup>2</sup> | 47.00/52.00           | GB 23441—2009     |
|                                                           | 3.0mm/4.0mm II     | 科顺 | m <sup>2</sup> | 49.00/55.00           |                   |
| APF-405P 自粘聚合物改性沥青防水卷材(单面铝箔)                              | 1.5mm I / 2.0mm II | 科顺 | m <sup>2</sup> | 32.50/40.00           | GB 23441—2009     |
| APF-405W 高分子湿铺防水卷材(单面)                                    | 1.5mm H 类          | 科顺 | m <sup>2</sup> | 34.00                 | GB/T 35467—2017   |
|                                                           | 2.0mm H 类          | 科顺 | m <sup>2</sup> | 41.50                 |                   |
| APF-2000W 压敏反应型高分子湿铺防水卷材(双面)                              | 1.5mm/2.0mm H 类    | 科顺 | m <sup>2</sup> | 35.00/42.00           | GB/T 35467—2017   |
| APF-3000W 压敏反应型高分子湿铺防水卷材<br>(强力交叉莫,单面/双面)                 | 1.5mm/2.0mm H 类    | 科顺 | m <sup>2</sup> | 41.50/48.00           | GB/T 35467—2017   |
|                                                           | 1.5mm/2.0mm E 类    | 科顺 | m <sup>2</sup> | 44.50/49.00           | GB/T 35467—2017   |
| APF-600W 湿铺防水卷材(单面/双面)                                    | 3.0mm PY           | 科顺 | m <sup>2</sup> | 49.00                 | GB/T 35467—2017   |
| APF-C 预铺式高分子自粘胶膜防水卷材(非沥青)                                 | 1.2mm/1.5mm        | 科顺 | m <sup>2</sup> | 78.50/87.50           | GB/T 23457—2017   |
| CKS 高聚物改性沥青耐根穿刺防水卷材                                       | 4.0mm 化学阻根 PY/复合铜胎 | 科顺 | m <sup>2</sup> | 83.00/162.00          | GB 18242—2008     |
| APF-800 自粘耐根穿刺防水卷材                                        | 4.0mm II           | 科顺 | m <sup>2</sup> | 86.00                 | GB 23441—2009     |
| PVC 耐根穿刺防水卷材                                              | 1.2mm H 非外露        | 科顺 | m <sup>2</sup> | 80.00                 | GB 12952—2011     |
| 热塑性聚烯烃类(TPO)耐根穿刺防水卷材                                      | 1.5mm P            | 科顺 | m <sup>2</sup> | 106.00                | GB 27789—2011     |
| APF-D200 丁基自粘高分子防水卷材(HDPE)                                | 1.2mm(片材 0.8)      | 科顺 | m <sup>2</sup> | 64.00                 | Q/SDKS 082—2018   |
|                                                           | 1.5mm(片材 1.1)      | 科顺 | m <sup>2</sup> | 72.50                 |                   |
|                                                           | 2.0mm(片材 1.6)      | 科顺 | m <sup>2</sup> | 86.50                 |                   |
| APF-D100 丁基自粘高分子防水卷材(TPO)                                 | 1.2mm(片材 0.8)      | 科顺 | m <sup>2</sup> | 78.50                 | Q/SDKS 083—2018   |
|                                                           | 1.5mm(片材 1.1)      | 科顺 | m <sup>2</sup> | 87.50                 |                   |
| APF-D400 丁基自粘高分子防水卷材(强力交叉膜)                               | 1.2mm/1.5mm/2.0mm  | 科顺 | m <sup>2</sup> | 68.50/76.50<br>/98.50 | GB/T 35467—2017   |
| APF-5000 非沥青基强力交叉膜自粘高分子防水卷材<br>(单/双面)                     | 1.5mm/2.0mm E 类    | 科顺 | m <sup>2</sup> | 60.50/65.50           | GB/T 35467—2017   |
| APF-D110 预铺式丁基自粘高分子防水卷材(TPO)                              | 1.2mm(片材 0.8)      | 科顺 | m <sup>2</sup> | 78.50                 | Q/SDKS 083—2018   |
|                                                           | 1.5mm(片材 1.1)      | 科顺 | m <sup>2</sup> | 87.50                 |                   |
| APF-D210 预铺式丁基自粘高分子防水卷材(HDPE)                             | 1.2mm(片材 0.8)      | 科顺 | m <sup>2</sup> | 64.50                 | Q/SDKS 082—2018   |
|                                                           | 1.5mm(片材 1.1)      | 科顺 | m <sup>2</sup> | 72.50                 |                   |
| APF-E330 三元乙丙橡胶防水卷材(均质)                                   | 1.2mm/1.5mm        | 科顺 | m <sup>2</sup> | 58.00/68.00           | GB/T 18173.1—2012 |
| APF-E321 三元乙丙橡胶单面复合防水卷材(单面覆布)                             | 1.2mm/1.5mm        | 科顺 | m <sup>2</sup> | 68.00/76.00           | GB/T 18173.1—2012 |
| APF-E322 三元乙丙橡胶双面复合防水卷材(双面覆布)                             | 1.2mm/1.5mm        | 科顺 | m <sup>2</sup> | 70.00/80.00           | GB/T 18173.1—2012 |
| APF-E310 预铺式三元乙丙橡胶丁基自粘防水卷材(带砂)                            | 1.5mm              | 科顺 | m <sup>2</sup> | 90.00                 | GB/T 23457—2017   |
| APF-E311 三元乙丙橡胶丁基自粘防水卷材(丁基自粘胶层)                           | 1.5mm/2.0mm        | 科顺 | m <sup>2</sup> | 86.00/96.00           | GB/T 18173.1—2012 |
| APF-6000 压敏反应型自粘高分子耐根穿刺防水卷材<br>(单面(S)/湿铺)                 | 1.5mm E 类          | 科顺 | m <sup>2</sup> | 63.00                 | Q/SDKS 069—2020   |
| 聚氯乙烯(PVC)防水卷材                                             | 1.5mm H 类 非外露      | 科顺 | m <sup>2</sup> | 56.00                 | GB 12952—2011     |
|                                                           | 1.2mm L 类 非外露      | 科顺 | m <sup>2</sup> | 54.00                 |                   |
|                                                           | 1.2mm/1.5mm L 类 外露 | 科顺 | m <sup>2</sup> | 62.00/72.00           |                   |
|                                                           | 1.2mm P 类 外漏       | 科顺 | m <sup>2</sup> | 64.00                 |                   |
| 奇封排水保护板(HDPE)                                             | 0808(白色)覆布         | 科顺 | m <sup>2</sup> | 52.00                 | JC/T 2112—2012    |
|                                                           | 0812(白色)覆布         | 科顺 | m <sup>2</sup> | 56.00                 |                   |
|                                                           | 1012(白色)覆布         | 科顺 | m <sup>2</sup> | 63.00                 |                   |
|                                                           | 1014(白色)覆布         | 科顺 | m <sup>2</sup> | 72.00                 |                   |
|                                                           | 1220(白色)覆布         | 科顺 | m <sup>2</sup> | 76.00                 |                   |
|                                                           |                    |    |                |                       |                   |
| 公司地址:成都市高新区天府二街 138 号蜀都中心 1 号楼 702      联系方式:028-61032244 |                    |    |                |                       |                   |

| 材料名称  | 规格型号                 | 品牌        | 单位             | 价格(元) | 执行标准            |
|-------|----------------------|-----------|----------------|-------|-----------------|
| 铝单板   | 1.5 按图纸加工            | 乐卡丹<br>新望 | m <sup>2</sup> | 420   | GB/T 23443—2009 |
| 铝单板   | 2.0 按图纸加工            | 乐卡丹<br>新望 | m <sup>2</sup> | 445   | GB/T 23443—2009 |
| 铝单板   | 2.5 按图纸加工            | 乐卡丹<br>新望 | m <sup>2</sup> | 586   | GB/T 23443—2009 |
| 铝单板   | 3.0 按图纸加工            | 乐卡丹<br>新望 | m <sup>2</sup> | 685   | GB/T 23443—2009 |
| 蜂窝板   | 按图纸加工                | 乐卡丹<br>新望 | m <sup>2</sup> | 625   | GB/T 23443—2009 |
| 保温板   | 按图纸加工                | 乐卡丹<br>新望 | m <sup>2</sup> | 628   | GB/T 23443—2009 |
| 铝质瓦楞板 | 按图纸加工                | 乐卡丹<br>新望 | m <sup>2</sup> | 628   | GB/T 23443—2009 |
| 方形天花板 | 300×300              | 乐卡丹<br>新望 | m <sup>2</sup> | 105   | GB/T 23443—2009 |
| 方形天花板 | 300×600              | 乐卡丹<br>新望 | m <sup>2</sup> | 115   | GB/T 23443—2009 |
| 方形天花板 | 300×1200             | 乐卡丹<br>新望 | m <sup>2</sup> | 135   | GB/T 23443—2009 |
| 方形天花板 | 600×600              | 乐卡丹<br>新望 | m <sup>2</sup> | 115   | GB/T 23443—2009 |
| 方形天花板 | 600×1200             | 乐卡丹<br>新望 | m <sup>2</sup> | 135   | GB/T 23443—2009 |
| 条形天花板 | C100                 | 乐卡丹<br>新望 | m <sup>2</sup> | 105   | GB/T 23443—2009 |
| 条形天花板 | C200                 | 乐卡丹<br>新望 | m <sup>2</sup> | 125   | GB/T 23443—2009 |
| 条形天花板 | C300                 | 乐卡丹<br>新望 | m <sup>2</sup> | 145   | GB/T 23443—2009 |
| 格栅    | 饰面 10×高(40、45、50)    | 乐卡丹<br>新望 | m <sup>2</sup> | 135   | GB/T 23443—2009 |
| 格栅    | 饰面 15×高(40、45、50、75) | 乐卡丹<br>新望 | m <sup>2</sup> | 155   | GB/T 23443—2009 |
| 格栅    | 饰面 20×高(40、45、50、75) | 乐卡丹<br>新望 | m <sup>2</sup> | 155   | GB/T 23443—2009 |
| U 型挂片 | 饰面 30×高(40~100)      | 乐卡丹<br>新望 | m <sup>2</sup> | 280   | GB/T 23443—2009 |
| U 型挂片 | 饰面 40×高(50~100)      | 乐卡丹<br>新望 | m <sup>2</sup> | 280   | GB/T 23443—2009 |
| U 型挂片 | 饰面 50×高(60~100)      | 乐卡丹<br>新望 | m <sup>2</sup> | 280   | GB/T 23443—2009 |

电话:13808218618 18581867268 028-83182533 028-83188400  
地址:成都市金牛区福源路3号华润峰尚 531-534

## 厂商报价

2021

| 产品名称                                                                                                          | 规格                                  | 品牌       | 单位             | 价格(不含税)<br>(元) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------|----------------|
| 仿石铺装砖                                                                                                         | 300×600×80(多种花纹)                    | 成都建工预筑科技 | m <sup>2</sup> | 191.15         |
| 仿石铺装砖                                                                                                         | 600×600×80                          | 成都建工预筑科技 | m <sup>2</sup> | 191.15         |
| 仿石铺装砖                                                                                                         | 600×900×80                          | 成都建工预筑科技 | m <sup>2</sup> | 191.15         |
| 仿石铺装砖                                                                                                         | 600×1200×80(多种花纹)                   | 成都建工预筑科技 | m <sup>2</sup> | 203.54         |
| 路缘石                                                                                                           | 1000×300×350(倒角 R=50mm)             | 成都建工预筑科技 | m              | 225.66         |
| 路缘石                                                                                                           | 1000×150×350(倒角 20×20mm)            | 成都建工预筑科技 | m              | 159.29         |
| 路缘石                                                                                                           | 1000×150×500(倒角 20×20mm)            | 成都建工预筑科技 | m              | 172.57         |
| 路缘石                                                                                                           | R3.5m、R6m、R8m、R10m 等<br>规格弧形及无障碍路缘石 | 成都建工预筑科技 | m              | 185.84         |
| 路缘石                                                                                                           | 100×100×90                          | 成都建工预筑科技 | m <sup>2</sup> | 265.49         |
| 排水沟槽                                                                                                          | 300×600×50(多种花纹)                    | 成都建工预筑科技 | 个              | 77.88          |
| 排水沟槽                                                                                                          | 1200×300×350                        | 成都建工预筑科技 | 个              | 166.37         |
| 生产基地:都江堰市拉法基大道西 200 米      电话:+86-28-83333957      陈经理:18160016106<br>备注:我公司铺装产品可根据客户需求对尺寸、颜色、质感、纹理及强度等级进行调整。 |                                     |          |                |                |

申报单位:湖北正康天然沥青科技有限公司  
联系人:葛章顺 电话:13437188869

## 厂商报价

2021

| 材料名称                                                   | 规格型号                              | 品牌  | 单位 | 价格(元)                                              | 备注                  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|----|----------------------------------------------------|---------------------|
| 圆孔地板(22.5mm厚)                                          | UH02                              | 超越木 | 米  | 181.42                                             | 2.44m/根             |
| 圆孔地板(28mm厚)                                            | UH19                              | 超越木 | 米  | 263.72                                             | 2.44m/根             |
| 圆孔地板(38mm厚)                                            | UH21                              | 超越木 | 米  | 369.91                                             | 4.88m/根             |
| 实心地板                                                   | US01                              | 超越木 | 米  | 239.82                                             | 2.44m/根             |
| 工程圆孔地板                                                 | PH02                              | 超越木 | 米  | 133.63                                             | 2.44m/根             |
| 实心楼梯踏板                                                 | US33                              | 超越木 | 米  | 264.60                                             | 2.44m/根             |
| 封边板                                                    | US06                              | 超越木 | 米  | 189.38                                             | 2.44m/根             |
| 实心墙板                                                   | US31                              | 超越木 | 米  | 153.10                                             | 3.00m/根             |
| 空心墙板                                                   | UH46                              | 超越木 | 米  | 198.23                                             | 3.00m/根             |
| 装饰中空方条                                                 | UH17                              | 超越木 | 米  | 113.27                                             | 4.00m/根             |
| 装饰中空方条                                                 | UH25                              | 超越木 | 米  | 179.65                                             | 4.00m/根             |
| 方块地板                                                   | MSP-QD-ZX                         | 超越木 | 箱  | 681.42                                             | 300×300mm,10块/箱     |
| 定制花箱                                                   | 1200×400×800mm                    | 超越木 | 个  | 11274.34                                           | —                   |
| 地板 Mini 系列金属活动卡件                                       | MG-1A-04-J-B                      | 超越木 | 盒  | 468.14                                             | 250Pcs/盒            |
| 地板 Mini 系列金属起边卡件                                       | MG-3-04-J-B                       | 超越木 | 盒  | 362.83                                             | 250Pcs/盒            |
| 地板 T 系列固定卡件                                            | TC-10-04-J-B                      | 超越木 | 盒  | 459.29                                             | 250Pcs/盒            |
| 地板 T 系列活动卡件                                            | TC-2-J-B                          | 超越木 | 盒  | 156.64                                             | 250Pcs/盒            |
| 墙板用卡件                                                  | AW08-WO-B                         | 超越木 | 盒  | 305.31                                             | 250Pcs/盒            |
| 封边盖(单价为每包,24pcs/包)                                     | EC-UH17-S-24                      | 超越木 | 盒  | 76.11                                              | 24Pcs/包             |
| 封边盖(单价为每包,10pcs/包)                                     | EC-UH25-S-10                      | 超越木 | 盒  | 45.13                                              | 10Pcs/包             |
| CAN636 栏杆扶手套装                                          | MSP-636RK-ALU-ZX+<br>CAN-636PK-ZX | 超越木 | 套  | 2991.15                                            | 含扶手、扶手龙骨、<br>底衬、配件等 |
| CAN636 栏杆柱子                                            | MSP-636PK-ZX                      | 超越木 | 套  | 946.02                                             | 含立柱×1、底衬×1、<br>帽子×1 |
| 地址:深圳市福田区深南大道 3039 号国际文化大厦 2005 室<br>座机:0755-8860 6557 |                                   |     |    | 四川省区域联系人:吴晓东 13980974693<br>网址:www.newtechwood.com |                     |

| 材料名称                                                                                              | 规格型号 (mm)                                                                                                                        | 品牌 | 单位               | 价格 (元)  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|---------|
| ECP 装配式高强板(平面板)                                                                                   | HL-WP30-Ⅱ/Ⅲ 2000×590×30                                                                                                          | 华磷 | 元/m <sup>2</sup> | 165/252 |
| ECP 装配式高强板(平面板)                                                                                   | HL-WP40-Ⅱ 3000×590×40                                                                                                            | 华磷 | 元/m <sup>2</sup> | 216     |
| ECP 装配式高强板(平面板)                                                                                   | HL-WP50-Ⅱ 4000×995( 712.5)×50                                                                                                    | 华磷 | 元/m <sup>2</sup> | 273     |
| ECP 装配式高强板(平面板)                                                                                   | HL-WP60-Ⅰ/Ⅱ 5000×590( 790/890)×60                                                                                                | 华磷 | 元/m <sup>2</sup> | 285/330 |
| ECP 装配式高强板(平面板)                                                                                   | HL-WP75-Ⅱ 5000×590×75                                                                                                            | 华磷 | 元/m <sup>2</sup> | 385     |
| ECP 装配式高强板(平面板)                                                                                   | HL-WP80-Ⅱ 5000×590×80                                                                                                            | 华磷 | 元/m <sup>2</sup> | 402     |
| ECP 装配式高强板(平面板)                                                                                   | HL-WP90-Ⅱ 5000×590( 600)×90                                                                                                      | 华磷 | 元/m <sup>2</sup> | 425     |
| ECP 装配式高强板(平面板)                                                                                   | HL-WP100-Ⅱ 5000×600( 890)×100                                                                                                    | 华磷 | 元/m <sup>2</sup> | 450     |
| ECP 装配式高强板(平面板)                                                                                   | HL-WP120-Ⅱ 5000×600×120                                                                                                          | 华磷 | 元/m <sup>2</sup> | 480     |
| ECP 装配式高强板(平面板)                                                                                   | HL-WP140-Ⅱ 5000×590×140                                                                                                          | 华磷 | 元/m <sup>2</sup> | 520     |
| ECP 装配式自保温一体板                                                                                     | HL-WZ200-Ⅱ 5000×590×200                                                                                                          | 华磷 | 元/m <sup>2</sup> | 635     |
| ECP 装配式自保温单元大板                                                                                    | HL-WZ200-Ⅲ 5000×( 1200~3000)×200                                                                                                 | 华磷 | 元/m <sup>2</sup> | 856     |
| ECP 装配式高强板(造型板)                                                                                   | HL-WB25-Ⅱ 1200×600×25                                                                                                            | 华磷 | 元/m <sup>2</sup> | 176     |
| ECP 装配式高强板(造型板)                                                                                   | HL-WB50-Ⅱ 4000×590×50                                                                                                            | 华磷 | 元/m <sup>2</sup> | 305     |
| ECP 装配式高强板(造型板)                                                                                   | HL-WB75-Ⅰ/Ⅱ 5000×590×75( 多种造型)                                                                                                   | 华磷 | 元/m <sup>2</sup> | 370/425 |
| ECP 绿茵板系统                                                                                         | HL-WG-Ⅱ 5000×590×136( 配种植槽/滴灌/控制)                                                                                                | 华磷 | 元/m <sup>2</sup> | 1975    |
| ECP 装配式内墙板                                                                                        | HL-ND60-Ⅱ 4000×590( 790/890)×60                                                                                                  | 华磷 | 元/m <sup>2</sup> | 153     |
| ECP 装配式内墙板                                                                                        | HL-ND75/80-Ⅱ 4000×590×75/80                                                                                                      | 华磷 | 元/m <sup>2</sup> | 160/165 |
| ECP 装配式内墙板                                                                                        | HL-ND90-Ⅱ 4000×600×90                                                                                                            | 华磷 | 元/m <sup>2</sup> | 172     |
| ECP 装配式内墙板                                                                                        | HL-ND100-Ⅱ 4000×600( 890)×100                                                                                                    | 华磷 | 元/m <sup>2</sup> | 183     |
| ECP 装配式内墙板                                                                                        | HL-ND120/140-Ⅱ 4000×600×120/140                                                                                                  | 华磷 | 元/m <sup>2</sup> | 238/280 |
| ECP 装配式内墙板                                                                                        | HL-NZ200-Ⅱ 4000×600×200 组合墙板                                                                                                     | 华磷 | 元/m <sup>2</sup> | 356     |
| ECP 遮阳百叶板                                                                                         | HL-ZY60-Ⅱ 5000×300( 450/500/600)×60                                                                                              | 华磷 | 元/m <sup>2</sup> | 410     |
| ECP 遮阳百叶板                                                                                         | HL-ZY75-Ⅱ 5000×300( 450/500/600)×75                                                                                              | 华磷 | 元/m <sup>2</sup> | 455     |
| ECP 遮阳百叶板                                                                                         | HL-ZY100-Ⅱ 5000×300( 450/500/600)×100                                                                                            | 华磷 | 元/m <sup>2</sup> | 535     |
| ECP 装配式路面板                                                                                        | HL-SL30-Ⅱ ( 芝麻灰)/Ⅲ ( 芝麻黑、台湾红、黄锈石、啡钻灰麻、青石) 900×600×30                                                                             | 华磷 | 元/m <sup>2</sup> | 143/178 |
| ECP 装配式路面板                                                                                        | HL-SL60-Ⅱ ( 芝麻灰)/Ⅲ ( 芝麻黑、台湾红、黄锈石、啡钻灰麻、青石) 1800×600×60                                                                            | 华磷 | 元/m <sup>2</sup> | 173/206 |
| ECP 装配式透水路面板                                                                                      | HL-ST60-Ⅱ ( 芝麻灰)/Ⅲ ( 芝麻黑、台湾红、黄锈石、啡钻灰麻、青石) 1800×600×60                                                                            | 华磷 | 元/m <sup>2</sup> | 205/238 |
| ECP 装配式复合透水路面板                                                                                    | HL-ST80-Ⅲ 1800×600×80                                                                                                            | 华磷 | 元/m <sup>2</sup> | 278     |
| ECP 装配式复合透水路面板                                                                                    | HL-ST120-Ⅲ 3000×870×120                                                                                                          | 华磷 | 元/m <sup>2</sup> | 323     |
| ECP 盲道板                                                                                           | HL-SPM60-Ⅱ 1200×600( 300)×60                                                                                                     | 华磷 | 元/m <sup>2</sup> | 235     |
| ECP 路缘石                                                                                           | HL-SPY200120-Ⅰ/Ⅱ ( 芝麻灰) 1000×200×120                                                                                             | 华磷 | 元/m              | 58/106  |
| ECP 路缘石                                                                                           | HL-SPY350120-Ⅰ/Ⅱ ( 芝麻灰) 1000×350×120                                                                                             | 华磷 | 元/m              | 92/170  |
| ECP 排水路缘石                                                                                         | HL-SPY200120-Ⅰ G/Ⅱ G ( 芝麻灰) 1000×200×120                                                                                         | 华磷 | 元/m              | 73/126  |
| ECP 排水路缘石                                                                                         | HL-SPY350120-Ⅰ G/Ⅱ G ( 芝麻灰) 1000×350×120                                                                                         | 华磷 | 元/m              | 107/190 |
| ECP 路平石                                                                                           | HL-SPP100/SPP120-Ⅰ 1000×150( 300/500)×100/120                                                                                    | 华磷 | 元/m <sup>2</sup> | 233/265 |
| ECP 装配式围墙( 通透型)                                                                                   | HL-SQT-Ⅲ H=2.4m, 含 ECP 板/立柱/压顶/护栏                                                                                                | 华磷 | 元/延米             | 1220    |
| ECP 装配式围墙( 封闭型)                                                                                   | HL-SQF-Ⅲ H=2.4m, 含 ECP 板/立柱/压顶                                                                                                   | 华磷 | 元/延米             | 1630    |
| 备 注                                                                                               | 1. ECP 板可生产通体色产品, 常用颜色为( 砖) 红色、黄色、青色、咖色、深灰色、中灰色等, 对应价格上浮 15 %。ECP 装配式围墙价格为基础以上部分。<br>2. ECP 板长度在产品允许范围内可定制, 宽度、厚度为标准值, 非标尺寸另行计费。 |    |                  |         |
| 工厂地址: 四川省德阳市什邡市经济开发区( 北区) 石亭江大道北段 5 号<br>联系人: 刘女士      联系方式: 13658106633      网址: www.hua-lin.com |                                                                                                                                  |    |                  |         |

| 材料名称   | 规格型号        | 品牌 | 单位 | 信息价(元)  |
|--------|-------------|----|----|---------|
| 沟槽卡箍   | 73/76       | 迈克 | 个  | 77.21   |
| 沟槽卡箍   | 89          | 迈克 | 个  | 86.04   |
| 沟槽卡箍   | 108/114     | 迈克 | 个  | 98.58   |
| 沟槽卡箍   | 133/140/141 | 迈克 | 个  | 140.90  |
| 沟槽卡箍   | 159/165/168 | 迈克 | 个  | 165.12  |
| 沟槽卡箍   | 219         | 迈克 | 个  | 400.14  |
| 沟槽弯头   | 73/76       | 迈克 | 个  | 101.99  |
| 沟槽弯头   | 89          | 迈克 | 个  | 101.99  |
| 沟槽弯头   | 108/114     | 迈克 | 个  | 124.25  |
| 沟槽弯头   | 133/140/141 | 迈克 | 个  | 149.37  |
| 沟槽弯头   | 159/165/168 | 迈克 | 个  | 254.48  |
| 沟槽弯头   | 219         | 迈克 | 个  | 281.55  |
| 沟槽三通   | 73/76       | 迈克 | 个  | 142.70  |
| 沟槽三通   | 89          | 迈克 | 个  | 156.33  |
| 沟槽三通   | 108/114     | 迈克 | 个  | 239.94  |
| 沟槽三通   | 133/140/141 | 迈克 | 个  | 311.84  |
| 沟槽三通   | 159/165/168 | 迈克 | 个  | 450.35  |
| 沟槽三通   | 219         | 迈克 | 个  | 1069.25 |
| 沟槽机械三通 | 73/76       | 迈克 | 个  | 81.86   |
| 沟槽机械三通 | 89          | 迈克 | 个  | 116.09  |
| 沟槽机械三通 | 108/114     | 迈克 | 个  | 151.02  |
| 沟槽机械三通 | 133/140/141 | 迈克 | 个  | 185.60  |
| 沟槽机械三通 | 159/165/168 | 迈克 | 个  | 213.50  |
| 沟槽机械三通 | 219         | 迈克 | 个  | 345.36  |
| 丝接弯头   | 15          | 迈克 | 个  | 4.05    |
| 丝接弯头   | 20          | 迈克 | 个  | 6.61    |
| 丝接弯头   | 25          | 迈克 | 个  | 10.05   |
| 丝接弯头   | 32          | 迈克 | 个  | 17.44   |
| 丝接三通   | 15          | 迈克 | 个  | 5.79    |
| 丝接三通   | 20          | 迈克 | 个  | 9.87    |

备注:给水专用管件在此面价基础上上浮 20%。

厂址:济南市平阴县玫瑰玛钢科技园

办事处:成都市金牛区量力钢材城 A 区 8 栋 65 号

电话:13880251162 18866865751 028-68735757

| 材料名称              | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 信息价(元)   |
|-------------------|------|----|----|----------|
| 丝接管固              | 15   | 迈克 | 个  | 3.79     |
| 丝接管固              | 20   | 迈克 | 个  | 5.25     |
| 丝接管固              | 25   | 迈克 | 个  | 8.00     |
| 丝接管固              | 32   | 迈克 | 个  | 12.99    |
| Z45X 软密封暗杆闸阀      | 80   | 迈克 | 个  | 1023.00  |
| Z45X 软密封暗杆闸阀      | 100  | 迈克 | 个  | 1327.00  |
| Z45X 软密封暗杆闸阀      | 125  | 迈克 | 个  | 2308.00  |
| Z45X 软密封暗杆闸阀      | 150  | 迈克 | 个  | 2519.00  |
| Z45X 软密封暗杆闸阀      | 200  | 迈克 | 个  | 3370.00  |
| Z85X 卡箍式软密封闸阀     | 80   | 迈克 | 个  | 653.00   |
| Z85X 卡箍式软密封闸阀     | 100  | 迈克 | 个  | 889.00   |
| Z85X 卡箍式软密封闸阀     | 125  | 迈克 | 个  | 1741.00  |
| Z85X 卡箍式软密封闸阀     | 150  | 迈克 | 个  | 1931.00  |
| Z85X 卡箍式软密封闸阀     | 200  | 迈克 | 个  | 2743.00  |
| D71X4 对夹式软密封蝶阀,手柄 | 80   | 迈克 | 个  | 244.00   |
| D71X4 对夹式软密封蝶阀,手柄 | 100  | 迈克 | 个  | 347.00   |
| D71X4 对夹式软密封蝶阀,手柄 | 125  | 迈克 | 个  | 488.00   |
| D71X4 对夹式软密封蝶阀,手柄 | 150  | 迈克 | 个  | 521.00   |
| D71X4 对夹式软密封蝶阀,手柄 | 200  | 迈克 | 个  | 832.00   |
| D81X 卡箍式软密封蝶阀     | 80   | 迈克 | 个  | 405.00   |
| D81X 卡箍式软密封蝶阀     | 100  | 迈克 | 个  | 528.00   |
| D81X 卡箍式软密封蝶阀     | 125  | 迈克 | 个  | 730.00   |
| D81X 卡箍式软密封蝶阀     | 150  | 迈克 | 个  | 933.00   |
| D81X 卡箍式软密封蝶阀     | 200  | 迈克 | 个  | 1804.00  |
| SK790X 雨淋报警阀      | 80   | 迈克 | 个  | 7292.00  |
| SK790X 雨淋报警阀      | 100  | 迈克 | 个  | 8348.00  |
| SK790X 雨淋报警阀      | 125  | 迈克 | 个  | 10999.00 |
| SK790X 雨淋报警阀      | 150  | 迈克 | 个  | 13918.00 |
| SK790X 雨淋报警阀      | 200  | 迈克 | 个  | 20696.00 |
| SK790X 雨淋报警阀      | 250  | 迈克 | 个  | 33107.00 |

备注:给水专用管件在此面价基础上上浮 20%。  
 厂址:济南市平阴县玫瑰玛钢科技园 办事处:成都市金牛区量力钢材城 A 区 8 栋 65 号  
 电话:13880251162 18866865751 028-68735757

## 厂商报价

2021

| 青岛三利品牌-高压智能泵组 |                       |            |           |                        |            |
|---------------|-----------------------|------------|-----------|------------------------|------------|
| 品牌名称          | 青岛三利                  | 配套电机       | 智能高效高压电机  | 电机电压                   | 10kV       |
| 配套水泵          | 高效单级双吸中开泵             | 配套附件       | 重力自平衡联合底座 |                        |            |
| 序号            | 规格型号                  | 不含税单价(元)   | 序号        | 规格型号                   | 不含税单价(元)   |
| 1             | SLM150-605/4,功率:200kW | 3276460.18 | 49        | SLM350-430/4,功率:220kW  | 4720707.96 |
| 2             | SLM150-605/4,功率:220kW | 3912212.39 | 50        | SLM350-430/4,功率:250kW  | 5178761.06 |
| 3             | SLM200-520/4,功率:200kW | 3490973.45 | 51        | SLM350-430/4,功率:280kW  | 5248141.59 |
| 4             | SLM200-520/4,功率:220kW | 4114690.27 | 52        | SLM350-510/4,功率:220kW  | 4801415.93 |
| 5             | SLM200-520/4,功率:250kW | 4697345.13 | 53        | SLM350-430/4,功率:250kW  | 5254513.27 |
| 6             | SLM200-520/4,功率:280kW | 4775929.20 | 54        | SLM350-430/4,功率:280kW  | 5327433.63 |
| 7             | SLM200-520/4,功率:315kW | 4864424.78 | 55        | SLM350-430/4,功率:315kW  | 5412389.38 |
| 8             | SLM200-670/4,功率:200kW | 3527787.61 | 56        | SLM350-430/4,功率:355kW  | 5531327.43 |
| 9             | SLM200-670/4,功率:220kW | 4200353.98 | 57        | SLM350-430/4,功率:400kW  | 5650265.49 |
| 10            | SLM200-670/4,功率:250kW | 4762477.88 | 58        | SLM350-660/4,功率:315kW  | 5527079.65 |
| 11            | SLM200-670/4,功率:280kW | 4834690.27 | 59        | SLM350-660/4,功率:355kW  | 5674336.28 |
| 12            | SLM200-670/4,功率:315kW | 4916814.16 | 60        | SLM350-660/4,功率:400kW  | 5800353.98 |
| 13            | SLM200-670/4,功率:355kW | 5045663.72 | 61        | SLM350-660/4,功率:450kW  | 5922123.89 |
| 14            | SLM200-670/4,功率:400kW | 5083893.81 | 62        | SLM350-660/4,功率:500kW  | 6198938.05 |
| 15            | SLM200-670/4,功率:450kW | 5275752.21 | 63        | SLM350-660/4,功率:560kW  | 6359646.02 |
| 16            | SLM200-670/4,功率:500kW | 5713274.34 | 64        | SLM350-660/4,功率:630kW  | 6826194.69 |
| 17            | SLM250-480/4,功率:200kW | 3527079.65 | 65        | SLM350-660/4,功率:710kW  | 7076106.19 |
| 18            | SLM250-480/4,功率:220kW | 4286725.66 | 66        | SLM350-660/4,功率:800kW  | 7366371.68 |
| 19            | SLM250-480/4,功率:250kW | 4943716.81 | 67        | SLM350-660/4,功率:900kW  | 7473274.34 |
| 20            | SLM250-480/4,功率:280kW | 5001061.95 | 68        | SLM400-410/4,功率:220kW  | 4943008.85 |
| 21            | SLM250-480/4,功率:315kW | 5062654.87 | 69        | SLM400-410/4,功率:250kW  | 5270796.46 |
| 22            | SLM250-600/4,功率:200kW | 3608495.58 | 70        | SLM400-410/4,功率:280kW  | 5348672.57 |
| 23            | SLM250-600/4,功率:220kW | 4373805.31 | 71        | SLM400-410/4,功率:315kW  | 5632566.37 |
| 24            | SLM250-600/4,功率:250kW | 4942300.88 | 72        | SLM400-460/4,功率:250kW  | 5272920.35 |
| 25            | SLM250-600/4,功率:280kW | 5013805.31 | 73        | SLM400-460/4,功率:280kW  | 5549734.51 |
| 26            | SLM250-600/4,功率:315kW | 5110796.46 | 74        | SLM400-460/4,功率:315kW  | 5631150.44 |
| 27            | SLM250-600/4,功率:355kW | 5211327.43 | 75        | SLM400-460/4,功率:355kW  | 5742300.88 |
| 28            | SLM250-600/4,功率:400kW | 5333097.35 | 76        | SLM400-460/4,功率:400kW  | 5977345.13 |
| 29            | SLM250-600/4,功率:450kW | 5459823.01 | 77        | SLM400-520/4,功率:450kW  | 6045309.73 |
| 30            | SLM250-600/4,功率:500kW | 5775575.22 | 78        | SLM400-520/4,功率:500kW  | 6290265.49 |
| 31            | SLM300-490/4,功率:250kW | 5110654.87 | 79        | SLM400-520/4,功率:560kW  | 6512566.37 |
| 32            | SLM300-490/4,功率:280kW | 5183716.81 | 80        | SLM400-520/4,功率:630kW  | 6978407.08 |
| 33            | SLM300-490/4,功率:315kW | 5275044.25 | 81        | SLM400-520/4,功率:710kW  | 7234690.27 |
| 34            | SLM300-490/4,功率:355kW | 5385486.73 | 82        | SLM400-520/4,功率:800kW  | 7572389.38 |
| 35            | SLM300-490/4,功率:400kW | 5511504.42 | 83        | SLM400-520/4,功率:900kW  | 7798938.05 |
| 36            | SLM300-560/4,功率:200kW | 3696991.15 | 84        | SLM500-510/6,功率:315kW  | 6292389.38 |
| 37            | SLM300-560/4,功率:220kW | 4497699.12 | 85        | SLM500-640/6,功率:355kW  | 6347610.62 |
| 38            | SLM300-560/4,功率:250kW | 5151150.44 | 86        | SLM500-700/6,功率:400kW  | 6474336.28 |
| 39            | SLM300-560/4,功率:280kW | 5228318.58 | 87        | SLM500-700/6,功率:450kW  | 6609557.52 |
| 40            | SLM300-560/4,功率:315kW | 5320353.98 | 88        | SLM500-700/6,功率:500kW  | 6837522.12 |
| 41            | SLM300-560/4,功率:355kW | 5425132.74 | 89        | SLM500-700/6,功率:560kW  | 7207787.61 |
| 42            | SLM300-560/4,功率:400kW | 5545486.73 | 90        | SLM500-700/6,功率:630kW  | 7279292.04 |
| 43            | SLM300-560/4,功率:450kW | 5670796.46 | 91        | SLM500-700/6,功率:710kW  | 7337345.13 |
| 44            | SLM300-560/4,功率:500kW | 5893805.31 | 92        | SLM500-700/6,功率:800kW  | 8023362.83 |
| 45            | SLM350-305/4,功率:200kW | 3809557.52 | 93        | SLM500-700/6,功率:900kW  | 8531681.42 |
| 46            | SLM350-360/4,功率:220kW | 4683893.81 | 94        | SLM500-700/6,功率:1000kW | 8722123.89 |
| 47            | SLM350-360/4,功率:250kW | 5178761.06 | 95        | SLM500-890/6,功率:900kW  | 8672566.37 |
| 48            | SLM350-430/4,功率:200kW | 3973097.35 | 96        | SLM500-890/6,功率:1000kW | 8891327.43 |

| 材料名称       | 规格型号        | 品牌   | 单位             | 价格(元) | 备注                  |
|------------|-------------|------|----------------|-------|---------------------|
| 灰渣混凝土空心隔墙板 | 90mm        | 建中绿建 | m <sup>2</sup> | 165   | 包安装及 50km 以内<br>运输费 |
| 灰渣混凝土空心隔墙板 | 120mm       | 建中绿建 | m <sup>2</sup> | 175   |                     |
| 灰渣混凝土空心隔墙板 | 140mm       | 建中绿建 | m <sup>2</sup> | 185   |                     |
| 灰渣混凝土空心隔墙板 | 90mmT 型     | 建中绿建 | m              | 80    |                     |
| 灰渣混凝土空心隔墙板 | 90mmL 型     | 建中绿建 | m              | 80    |                     |
| 灰渣混凝土空心隔墙板 | 120mmT 型    | 建中绿建 | m              | 90    |                     |
| 灰渣混凝土空心隔墙板 | 120mmL 型    | 建中绿建 | m              | 90    |                     |
| 混凝土空心砌块    | 390×190×190 | 建中绿建 | m <sup>3</sup> | 300   |                     |
| 混凝土空心砌块    | 390×240×190 | 建中绿建 | m <sup>3</sup> | 340   |                     |
| 混凝土空心砌块    | 190×190×190 | 建中绿建 | m <sup>3</sup> | 300   |                     |
| 混凝土空心砌块    | 240×190×190 | 建中绿建 | m <sup>3</sup> | 340   |                     |
| 混凝土复合保温砌块  | 390×190×190 | 建中绿建 | m <sup>3</sup> | 450   |                     |
| 混凝土复合保温砌块  | 390×240×190 | 建中绿建 | m <sup>3</sup> | 480   |                     |
| 混凝土复合保温砌块  | 190×190×190 | 建中绿建 | m <sup>3</sup> | 450   |                     |
| 混凝土复合保温砌块  | 240×190×190 | 建中绿建 | m <sup>3</sup> | 480   |                     |
| 混凝土多孔砖     | 240×115×90  | 建中绿建 | 匹              | 0.95  |                     |
| 混凝土多孔砖     | 200×115×95  | 建中绿建 | 匹              | 0.90  |                     |
| 混凝土实心砖     | 240×115×53  | 建中绿建 | 匹              | 0.90  |                     |
| 混凝土实心砖     | 200×115×53  | 建中绿建 | 匹              | 0.80  |                     |
| 混凝土实心砖     | 200×95×53   | 建中绿建 | 匹              | 0.72  |                     |
| 混凝土实心砖     | 190×95×53   | 建中绿建 | 匹              | 0.70  |                     |
| 改性石膏砌块     | 666×500×100 | 建中绿建 | m <sup>2</sup> | 95    |                     |
| 改性石膏砌块     | 666×375×150 | 建中绿建 | m <sup>2</sup> | 105   |                     |
| 改性石膏砌块     | 516×390×200 | 建中绿建 | m <sup>2</sup> | 115   |                     |
| 路面砖        | 200×100×60  | 建中绿建 | m <sup>2</sup> | 120   |                     |
| 路面砖        | 295×295×60  | 建中绿建 | m <sup>2</sup> | 120   |                     |

## 报价说明:

## 一、灰渣混凝土空心隔墙板

1. 运至工地包安装成墙。
2. 50km 以内的运输费, 50km 以外每增加 5km, 每平方米增加运输费用 4 元。
3. 安装高度: 90mm 厚墙板超过 3.6m, 每平方米增加安装费 4 元; 120mm 厚墙板超过 4.2m, 每平方米增加安装费 5 元; 140mm 厚墙板超过 4.6m, 每平方米增加安装费 8 元。达到二次圈梁后, 每平方米再增加安装费 15 元。
4. 上述报价为不含税价。

## 二、砖和砌块

均为出厂价, 不含税和运输费。

## 三、地址

1. 生产地址: 眉山市东坡区白马镇。
2. 办公地址: 成都市龙泉驿区经开区车城西二路 288 号“派瑞国际”3 栋 8 层 23 号。

成都建中绿建科技有限责任公司(眉山分公司)

联系人: 田先生, 电话: 136-6621-9768

| 材料名称           | 规格型号     | 品牌  | 单位 | 不含税价格(元) |
|----------------|----------|-----|----|----------|
| BWFRP 电力电缆保护套管 | Φ100×2.0 | 鑫宝通 | m  | 54.87    |
| BWFRP 电力电缆保护套管 | Φ100×3.0 | 鑫宝通 | m  | 72.57    |
| BWFRP 电力电缆保护套管 | Φ150×4.0 | 鑫宝通 | m  | 147.79   |
| BWFRP 电力电缆保护套管 | Φ150×5.5 | 鑫宝通 | m  | 152.21   |
| BWFRP 电力电缆保护套管 | Φ175×4.5 | 鑫宝通 | m  | 161.06   |
| BWFRP 电力电缆保护套管 | Φ200×5.0 | 鑫宝通 | m  | 246.02   |
| BWFRP 电力电缆保护套管 | Φ200×6.5 | 鑫宝通 | m  | 263.72   |
| BWFRP 电力电缆保护套管 | Φ250×7.0 | 鑫宝通 | m  | 320.35   |
| BWFRP 电力电缆保护套管 | Φ250×8.5 | 鑫宝通 | m  | 425.66   |
| 直接头            | Φ100     | 鑫宝通 | 个  | 30.97    |
| 直接头            | Φ150     | 鑫宝通 | 个  | 46.02    |
| 直接头            | Φ175     | 鑫宝通 | 个  | 77.88    |
| 直接头            | Φ200     | 鑫宝通 | 个  | 101.77   |
| 直接头            | Φ250     | 鑫宝通 | 个  | 236.28   |
| 管枕             | Φ100     | 鑫宝通 | 个  | 8.85     |
| 管枕             | Φ150     | 鑫宝通 | 个  | 14.16    |
| 管枕             | Φ175     | 鑫宝通 | 个  | 23.01    |
| 管枕             | Φ200     | 鑫宝通 | 个  | 24.34    |
| 管枕             | Φ250     | 鑫宝通 | 个  | 45.13    |
| 胶圈             | Φ100     | 鑫宝通 | 个  | 7.96     |
| 胶圈             | Φ150     | 鑫宝通 | 个  | 10.62    |
| 胶圈             | Φ175     | 鑫宝通 | 个  | 14.16    |
| 胶圈             | Φ200     | 鑫宝通 | 个  | 22.12    |
| 胶圈             | Φ250     | 鑫宝通 | 个  | 29.20    |

| 材料名称                                                                                                                             | 单 位 | 单价(元) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| PNC803-澎内传混凝土防水添加剂(PENETRON ADMIX)                                                                                               | 公斤  | 179   |
| PNC401-澎内传防水材料(PENETRON)                                                                                                         | 公斤  | 158   |
| PNC602-澎内传快速堵漏剂(WATERPLUG)                                                                                                       | 公斤  | 228   |
| PNC302-澎内传修补砂浆(PENECRETE MORTAR)                                                                                                 | 公斤  | 198   |
| PNC901-澎内传水泥基注浆料(PENETRON INJECT)                                                                                                | 组   | 4500  |
| PNC101-澎内传止水条(PENEBAR SW-55)                                                                                                     | 米   | 115   |
| PNC103-澎内传止水条粘接剂(PENEBAR PRIMER)                                                                                                 | 桶   | 900   |
| 公司地址:成都市天府新区麓山大道一段 755 号 1 层(成都云海创智科技有限公司)<br>联系电话:028-83167391                      联系人:张先生                      电话:18100803107 |     |       |

| 材料名称         | 规格型号                | 品牌 | 单位             | 价格(元) |
|--------------|---------------------|----|----------------|-------|
| 改性石膏隔墙板      | 3000mm×600mm×100mm  | 中寓 | m <sup>2</sup> | 145   |
| 改性石膏隔墙板      | 3000mm×600mm×120mm  | 中寓 | m <sup>2</sup> | 165   |
| 改性石膏隔墙板      | 3000mm×600mm×150mm  | 中寓 | m <sup>2</sup> | 185   |
| 改性石膏隔墙板      | 3000mm×600mm×200mm  | 中寓 | m <sup>2</sup> | 260   |
| 高强改性石膏隔墙板    | 3000mm×600mm×100mm  | 中寓 | m <sup>2</sup> | 150   |
| 高强改性石膏隔墙板    | 3000mm×600mm×120mm  | 中寓 | m <sup>2</sup> | 170   |
| 高强改性石膏隔墙板    | 3000mm×600mm×150mm  | 中寓 | m <sup>2</sup> | 190   |
| 高强改性石膏隔墙板    | 3000mm×600mm×200mm  | 中寓 | m <sup>2</sup> | 265   |
| 改性石膏防水隔墙板    | 3000mm×600mm×100mm  | 中寓 | m <sup>2</sup> | 150   |
| 改性石膏防水隔墙板    | 3000mm×600mm×120mm  | 中寓 | m <sup>2</sup> | 170   |
| 改性石膏防水隔墙板    | 3000mm×600mm×150mm  | 中寓 | m <sup>2</sup> | 190   |
| 改性石膏防水隔墙板    | 3000mm×600mm×200mm  | 中寓 | m <sup>2</sup> | 265   |
| 高强防水改性石膏隔墙板  | 3000mm×600mm×100mm  | 中寓 | m <sup>2</sup> | 155   |
| 高强防水改性石膏隔墙板  | 3000mm×600mm×120mm  | 中寓 | m <sup>2</sup> | 175   |
| 高强防水改性石膏隔墙板  | 3000mm×600mm×150mm  | 中寓 | m <sup>2</sup> | 195   |
| 高强防水改性石膏隔墙板  | 3000mm×600mm×200mm  | 中寓 | m <sup>2</sup> | 265   |
| 灰渣混凝土空心隔墙板   | H3000mm×600mm×90mm  | 中寓 | m <sup>2</sup> | 140   |
| 灰渣混凝土空心隔墙板   | H3000mm×600mm×120mm | 中寓 | m <sup>2</sup> | 160   |
| 灰渣混凝土空心隔墙板   | H3000mm×600mm×140mm | 中寓 | m <sup>2</sup> | 175   |
| 灰渣混凝土空心隔墙板   | H3000mm×600mm×200mm | 中寓 | m <sup>2</sup> | 255   |
| 灰渣混凝土空心隔墙板   | 90mm T 型板           | 中寓 | m              | 110   |
| 灰渣混凝土空心隔墙板   | 90mm L 型板           | 中寓 | m              | 110   |
| ALC 蒸压加气混凝土板 | 3000mm×600mm×100mm  | 中寓 | m <sup>2</sup> | 160   |
| ALC 蒸压加气混凝土板 | 3000mm×600mm×120mm  | 中寓 | m <sup>2</sup> | 180   |
| ALC 蒸压加气混凝土板 | 3000mm×600mm×150mm  | 中寓 | m <sup>2</sup> | 200   |
| ALC 蒸压加气混凝土板 | 3000mm×600mm×200mm  | 中寓 | m <sup>2</sup> | 275   |
| 专用粘接砂浆       | 普通                  | 中寓 | t              | 900   |
| 专用粘接砂浆       | 高强                  | 中寓 | t              | 1050  |
| 专用粘接石膏       | 普通                  | 中寓 | t              | 850   |
| 专用粘接石膏       | 高强                  | 中寓 | t              | 1000  |

地址:德阳市师古镇工业园 电话:15828397867 18681276999 13880092572  
生产基地:四川中寓装配科技有限公司 网 址:http://cdjlhjc.com

| 材料名称                                           | 规格           | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) |
|------------------------------------------------|--------------|----|----|----------|
| 排水用聚乙烯共混聚氯乙烯(MPVE)双壁波纹管                        | DN200 SN8    | 米  | 1  | 117      |
| 排水用聚乙烯共混聚氯乙烯(MPVE)双壁波纹管                        | DN300 SN8    | 米  | 1  | 278      |
| 排水用聚乙烯共混聚氯乙烯(MPVE)双壁波纹管                        | DN400 SN8    | 米  | 1  | 438      |
| 排水用聚乙烯共混聚氯乙烯(MPVE)双壁波纹管                        | DN500 SN8    | 米  | 1  | 643      |
| 排水用聚乙烯共混聚氯乙烯(MPVE)双壁波纹管                        | DN600 SN8    | 米  | 1  | 1180     |
| 排水用聚乙烯共混聚氯乙烯(MPVE)双壁波纹管                        | DN800 SN8    | 米  | 1  | 2187     |
| 排水用聚乙烯共混聚氯乙烯(MPVE)双壁波纹管                        | DN1000 SN8   | 米  | 1  | 2558     |
| 排水用聚乙烯共混聚氯乙烯(MPVE)双壁波纹管                        | DN1200 SN8   | 米  | 1  | 3133     |
| 排水用聚乙烯共混聚氯乙烯(MPVE)双壁波纹管                        | DN1400 SN8   | 米  | 1  | 4166     |
| PVC-O 给水管                                      | DN110 1.0MPa | 米  | 1  | 76.3     |
| PVC-O 给水管                                      | DN160 1.0MPa | 米  | 1  | 158.5    |
| PVC-O 给水管                                      | DN200 1.0MPa | 米  | 1  | 238.1    |
| PVC-O 给水管                                      | DN315 1.0MPa | 米  | 1  | 598.1    |
| PVC-O 给水管                                      | DN400 1.0MPa | 米  | 1  | 963.5    |
| PVC-O 给水管                                      | DN500 1.0MPa | 米  | 1  | 1647.9   |
| PVC-O 给水管                                      | DN630 1.0MPa | 米  | 1  | 2607.9   |
| PVC-O 给水管                                      | DN110 1.6MPa | 米  | 1  | 128.3    |
| PVC-O 给水管                                      | DN160 1.6MPa | 米  | 1  | 260.9    |
| PVC-O 给水管                                      | DN200 1.6MPa | 米  | 1  | 408      |
| PVC-O 给水管                                      | DN315 1.6MPa | 米  | 1  | 1023.5   |
| PVC-O 给水管                                      | DN400 1.6MPa | 米  | 1  | 1488.5   |
| PVC-O 给水管                                      | DN500 1.6MPa | 米  | 1  | 2545.2   |
| PVC-O 给水管                                      | DN630 1.6MPa | 米  | 1  | 3215     |
| PVC-O 给水管                                      | DN110 2.0MPa | 米  | 1  | 138.2    |
| PVC-O 给水管                                      | DN160 2.0MPa | 米  | 1  | 291.9    |
| PVC-O 给水管                                      | DN200 2.0MPa | 米  | 1  | 456.7    |
| PVC-O 给水管                                      | DN315 2.0MPa | 米  | 1  | 1125.5   |
| PVC-O 给水管                                      | DN400 2.0MPa | 米  | 1  | 1637.5   |
| 生产地址:成都崇州经济开发区宏业大道北段 1236 号 联系人:叶富 19828345515 |              |    |    |          |

| 材料名称                        | 规格型号                        | 品牌   | 单位             | 不含税信息价(元)            |
|-----------------------------|-----------------------------|------|----------------|----------------------|
| SBS(APP)改性沥青防水卷材            | SBS(APP) I / II PY PE 3.0mm | 威牌防水 | m <sup>2</sup> | 41.00/52.00          |
| SBS(APP)改性沥青防水卷材            | SBS(APP) I / II PY PE 4.0mm | 威牌防水 | m <sup>2</sup> | 44.00/55.00          |
| 道桥用SBS/APP改性沥青防水卷材          | 2.5mm/3.5mm/4.5mm           | 威牌防水 | m <sup>2</sup> | 40.00/46.00/52.00    |
| 种植屋面用耐根穿刺SBS防水卷材            | PY 4.0mm                    | 威牌防水 | m <sup>2</sup> | 85.00                |
| 种植屋面用耐根穿刺自粘防水卷材             | PY 4.0mm                    | 威牌防水 | m <sup>2</sup> | 103.00               |
| 种植屋面耐根穿刺TPO防水卷材             | H 1.5mm                     | 威牌防水 | m <sup>2</sup> | 172.00               |
| 种植屋面用耐根穿刺高分子自粘胶膜防水卷材        | ZJS2-HDPE 1.2mm/1.5mm       | 威牌防水 | m <sup>2</sup> | 138.00/168.00        |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材               | N I PE 1.2mm/1.5mm/2.0mm    | 威牌防水 | m <sup>2</sup> | 43.00/46.00/50.00    |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材               | N II PE 1.2mm/1.5mm/2.0mm   | 威牌防水 | m <sup>2</sup> | 48.00/51.00/55.00    |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材               | N D I 1.2mm/1.5mm/2.0mm     | 威牌防水 | m <sup>2</sup> | 47.00/52.00/59.00    |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材               | PY I PE 2.0mm/3.0mm/4.0mm   | 威牌防水 | m <sup>2</sup> | 51.00/56.00/61.00    |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材               | PY II PE 3.0mm/4.0mm        | 威牌防水 | m <sup>2</sup> | 59.00/66.00          |
| TQP反应粘高分子自粘防水卷材(西南16J/C301) | H 1.5mm/2.0mm               | 威牌防水 | m <sup>2</sup> | 70.00/100.00         |
| TQP反应粘高分子自粘防水卷材(西南16J/C301) | E 1.5mm/2.0mm               | 威牌防水 | m <sup>2</sup> | 90.00/120.00         |
| TQP非沥青基彩色自粘防水卷材(西南16J/C301) | 1.5mm/2.0mm                 | 威牌防水 | m <sup>2</sup> | 119.00/129.00        |
| 湿铺防水卷材(PET)                 | H 1.5mm/2.0mm               | 威牌防水 | m <sup>2</sup> | 43.00/47.00          |
| 湿铺防水卷材(交叉膜)                 | E 1.5mm/2.0mm               | 威牌防水 | m <sup>2</sup> | 59.00/62.50          |
| 湿铺防水卷材(聚酯胎)                 | PY 3.0mm/4.0mm              | 威牌防水 | m <sup>2</sup> | 53.50/58.50          |
| 预铺防水卷材                      | P 1.2mm/1.5mm/1.7mm         | 威牌防水 | m <sup>2</sup> | 123.00/133.00/145.00 |
| 预铺防水卷材                      | PY 4mm                      | 威牌防水 | m <sup>2</sup> | 70.00                |
| 聚乙烯丙纶复合高分子防水卷材              | 1.0mm/1.2mm/1.5mm           | 威牌防水 | m <sup>2</sup> | 23.00/25.00/27.00    |
| 聚氯乙烯(PVC)防水卷材               | H 1.2mm/1.5mm/2.0mm         | 威牌防水 | m <sup>2</sup> | 35.00/38.00/45.00    |
| EVA高分子防水卷材                  | 1.2mm/1.5mm/2.0mm           | 威牌防水 | m <sup>2</sup> | 34.00/40.00/48.00    |
| 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材             | H 1.2mm/1.5mm/2.0mm         | 威牌防水 | m <sup>2</sup> | 122.00/132.00/146.00 |
| 高分子自粘胶膜(HDPE)防水卷材           | 1.2mm/1.5mm/2.0mm           | 威牌防水 | m <sup>2</sup> | 118.00/128.00/142.00 |
| 非硫化热焊接三元乙丙橡胶防水卷材            | 1.2mm/1.5mm/2.0mm           | 威牌防水 | m <sup>2</sup> | 76.00/86.00/101.00   |
| 道桥用改性沥青防水涂料                 | PB-I型/II型                   | 威牌防水 | kg             | 29.00/32.00          |
| 聚氨酯防水涂料                     | 双组分 I型/II型                  | 威牌防水 | kg             | 27.00/32.00          |
| 聚氨酯防水涂料                     | 单组分 I型/II型                  | 威牌防水 | kg             | 29.50/34.00          |
| 聚合物乳液(丙烯酸)防水涂料              | I型                          | 威牌防水 | kg             | 20.50                |
| 聚合物水泥基复合防水涂料(JS)            | I型/II型/III型                 | 威牌防水 | kg             | 19.00/18.00/17.00    |
| 聚合物改性沥青防水涂料                 | L型                          | 威牌防水 | kg             | 27.00                |
| 堵漏剂                         | 缓凝/速凝                       | 威牌防水 | kg             | 10.50/14.50          |
| 水泥基渗透结晶型防水涂料                | C                           | 威牌防水 | kg             | 25.00                |
| 非固化橡胶沥青防水涂料                 | L型                          | 威牌防水 | kg             | 24.00                |

公司名称:四川天强防水保温工程有限公司

公司地址:成都市高新区南三环外侧交子大道中航国际广场B座1606

生产基地:四川省大邑沙渠工业园

电话:028-85002888

传真:028-85002678

网址:www.sctqgs.com

## 郑重声明

按照成都市住房和城乡建设局的统一安排，成都市《工程造价信息》由成都市建设工程造价和招投标监督服务站主办，四川大学出版社有限责任公司负责编辑、出版、发行，双方共同拥有独立的知识产权。

现成都市建设工程造价和招投标监督服务站委托其常年法律顾问四川蜀都律师事务所商智强律师发表声明：任何单位或个人，未经授权不得在本刊物，即成都市《工程造价信息》出版后的60日内，对其内容进行转载、转发或在互联网上发布，若存在前述侵权行为，一经查实，本律师将根据成都市建设工程造价和招投标监督服务站的委托，依法对侵权行为人提起诉讼：要求立即停止侵权、赔偿损失并在媒体上公开赔礼道歉。

特此声明！



# TQP反应粘高分子自粘防水卷材

## 产品概况

TQP 反应粘高分子湿铺防水卷材是由强力树脂为胎体与优质的反应胶粘剂经特殊的复合工艺而成的防水卷材，具有优异的物理性能、热尺寸稳定性、粘结性能和耐撕裂性能。




反应粘技术是由天强防水自主研发的独特防水密封技术。

采用自粘卷材核心技术——分子粘。

反应粘胶粘层中含有反应活性成分，此成分化学结构为橡胶结构，可以改性沥青，并与沥青有很好的相容性；结构中含有亲水活性基团，能够与水泥中的硅酸盐发生化学交联反应，粘结层与混凝土基层相互之间形成强有力的化学结合力 (Chemical Bond Strength, CBS)，实现了与混凝土完美的结合，解决了普通防水卷材与混凝土脱粘、空鼓、窜水等技术性难题，最终达到优异的防水功能。

执行标准：GB/T35467-2017

## 分子级粘结协同效应示意图



## 产品特点



### 超强的粘结力

胶粘层中的活性成分能够与混凝土中的硅酸盐发生化学交联反应，在物理与化学的双重作用下形成优异防水效果。



### 卓越的抗冲击、抗穿刺性

强力树脂胎体具有很强的韧性去抵抗外力的冲击和破坏。



### 优异的抗拉性能

具有优良的抗变形能力和抗拉强度。



### 优良的低温性能

能够适应不同季节的气候，不同地域气候的影响。



### 尺寸稳定性好

不随温度的变化而产生皱缩。




### 带水粘结

反应粘层有特殊的疏水基团，在水中也能实现粘结，保证施工性能和粘结效果。


产品按照 (西南图集16J/C301) 施工。TQP产品获得新型实用专利技术。专利号 (ZL 2015 2 0107 416.3)。

## 产品构造图

### 单面粘



### 双面粘



## 施工构造图

