

材料名称	品牌	规格型号	单位	单价(元)	产地
铝单板	金言	1.5mm 按图纸定制加工	m ²	460.00	成都
铝单板	金言	2.0mm 按图纸定制加工	m ²	580.00	成都
铝单板	金言	2.5mm 按图纸定制加工	m ²	720.00	成都
铝单板	金言	3.0mm 按图纸定制加工	m ²	880.00	成都
幕墙用铝塑复合板	金言	1220 × 长度 × 4mm	m ²	350.00	成都
普通装饰用铝塑复合板	金言	1220 × 长度 × 4mm	m ²	300.00	成都
普通装饰用铝塑复合板	金言	1220 × 长度 × 3mm	m ²	220.00	成都
普通防火铝塑复合板	金言	1220 × 长度 × 4mm/3mm	m ²	450.00	成都
A2 级防火铝复合板	金言	1220 × 长度 × 4mm	m ²	550.00	成都
B1 级防火铝塑复合板	金言	1220 × 长度 × 4mm	m ²	460.00	成都
金属保温板一体	金言	按图纸定制加工	m ²	880.00	成都
铝质瓦楞板	金言	按图纸定制加工	m ²	860.00	成都
铝质蜂窝板	金言	按图纸定制加工	m ²	820.00	成都
铝条形天花板	金言	按图纸定制加工	m ²	380.00	成都
U 型方通、垂片	金言	看面 30 × 高(40 ~ 100)	m ²	260.00	成都
U 型方通、垂片	金言	看面 40 × 高(50 ~ 100)	m ²	360.00	成都
U 型方通、垂片	金言	看面 50 × 高(60 ~ 120)	m ²	380.00	成都
铝天花板	金言	1.0mm 按图纸定制加工	m ²	360.00	成都
铝天花板	金言	1.5mm 按图纸定制加工	m ²	420.00	成都
铝天花板	金言	2.0mm 按图纸定制加工	m ²	480.00	成都
厂家地址:成都市青白江祥福镇金芙蓉大道 88 号 电话:028 - 83222222 83623333					

厂商报价

2021

材料名称	规格型号	产地	单位	价格(元)
普通砌筑砂浆(干混)	DM M5	四川蓝筹	t	356
普通砌筑砂浆(干混)	DM M10	四川蓝筹	t	373
普通抹灰砂浆(干混)	DP M5	四川蓝筹	t	381
普通抹灰砂浆(干混)	DP M10	四川蓝筹	t	402
普通抹灰砂浆(干混)	DP M15	四川蓝筹	t	427
普通地面砂浆(干混)	DS M15	四川蓝筹	t	390
普通地面砂浆(干混)	DS M20	四川蓝筹	t	404
普通地面砂浆(干混)	DS M25	四川蓝筹	t	421
普通砌筑砂浆(湿拌)	WM M5	四川蓝筹	m ³	472
普通砌筑砂浆(湿拌)	WM M10	四川蓝筹	m ³	483
普通抹灰砂浆(湿拌)	WP M5	四川蓝筹	m ³	493
普通抹灰砂浆(湿拌)	WP M10	四川蓝筹	m ³	504
普通抹灰砂浆(湿拌)	WP M15	四川蓝筹	m ³	516
普通地面砂浆(湿拌)	WS M15	四川蓝筹	m ³	504
普通地面砂浆(湿拌)	WS M20	四川蓝筹	m ³	526
普通地面砂浆(湿拌)	WS M25	四川蓝筹	m ³	552
抗裂砂浆	DBI	四川蓝筹	t	950
瓷砖粘接砂浆	DTA	四川蓝筹	t	950
界面剂	DIT	四川蓝筹	t	950
薄层砌筑砂浆(适用于加气混凝土砌块等)		四川蓝筹	t	600
薄层抹灰砂浆(适用于加气混凝土砌块等)		四川蓝筹	t	600
干混砂浆灌浆料(地铁专用灌浆料)		四川蓝筹	t	400
湿喷料		四川蓝筹	m ³	540
干喷料		四川蓝筹	t	350

地址:四川省成都市天府新区邛崃产业园区横一路十号
 电话:028-88753355 13880188152 15928772575
 备注:普通干混砂浆含运费、税金、储罐使用费;普通湿拌砂浆含运费、税金。

网址: <http://www.lcje2008.com>
 传真:028-88751632

编者说明:

1. 条板长度可在 2400 ~ 3300mm 之间调整。
2. 200mm 厚墙板为 (90 + 20 + 90) mm 双板组装。
3. 此单价不含税。

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)
改性石膏轻质实心装配式隔墙板	SSS 型 3300 × 600 × 90	善行绿建建材	m ²	138
改性石膏轻质实心装配式隔墙板	SSS 型 3300 × 600 × 120	善行绿建建材	m ²	158
改性石膏轻质实心装配式隔墙板	SSS 型 3300 × 600 × 200	善行绿建建材	m ²	276
改性石膏轻质小孔空心装配式隔墙板	SSXK 型 3300 × 600 × 90	善行绿建建材	m ²	135
改性石膏轻质小孔空心装配式隔墙板	SSXK 型 3300 × 600 × 120	善行绿建建材	m ²	155
改性石膏轻质小孔空心装配式隔墙板	SSXK 型 3300 × 600 × 200	善行绿建建材	m ²	270
改性石膏轻质实心防潮装配式隔墙板	SSF 型 3300 × 600 × 90	善行绿建建材	m ²	175
改性石膏轻质实心防潮装配式隔墙板	SSF 型 3300 × 600 × 120	善行绿建建材	m ²	198
改性石膏轻质实心防潮装配式隔墙板	SSF 型 3300 × 600 × 200	善行绿建建材	m ²	350
改性石膏轻质实心防火装配式隔墙板	SSF 型 3300 × 600 × 200	善行绿建建材	m ²	348
改性石膏轻质实心隔音装配式隔墙板	SSG 型 3300 × 600 × 200	善行绿建建材	m ²	348
专用粘结石膏	普通	善行绿建建材	t	2560
专用粘结石膏	标准	善行绿建建材	t	2640
专用粘结石膏	高强	善行绿建建材	t	2680
生产地址:成都市金堂县石子岭路 99 号(金堂工业园区内) 电话:13980673793			网址: http://www.sxljwalls.com	

材料名称	规格型号	品牌	单位	信息价(元)	执行标准
GH-弹性体(SBS)改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 3/4	桂湖	m ²	38.50/42.50	GB 18242—2008
GH-弹性体(SBS)改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 3/4	桂湖	m ²	47.50/52.50	
GH-塑性体(APP)改性沥青防水卷材	APP I PY PE PE 3/4	桂湖	m ²	38.00/42.00	GB 18243—2008
GH-塑性体(APP)改性沥青防水卷材	APP II PY PE PE 3/4	桂湖	m ²	47.00/52.00	
PRS-C种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺 SBS II PY PE PE 4	桂湖	m ²	85.00	GB/T 35468—2017
道桥用改性沥青防水卷材	R APP II PE 3.5	桂湖	m ²	42.00	JC/T 974—2005
GH-自粘聚合物改性沥青防水卷材 N 类	N I PE 1.5/2.0	桂湖	m ²	30.00/34.00	GB 23441—2009 N 类
GH-自粘聚合物改性沥青防水卷材 N 类	N I PET 1.5	桂湖	m ²	30.50	
GH-自粘聚合物改性沥青防水卷材 N 类	N II PE 1.5/2.0	桂湖	m ²	35.00/39.00	
GH-自粘聚合物改性沥青防水卷材 N 类	N II PET 1.5	桂湖	m ²	35.50	
GH-自粘聚合物改性沥青防水卷材 PY 类	PY I PE 3.0/4.0	桂湖	m ²	42.00/49.00	GB 23441—2009 PY 类
GH-自粘聚合物改性沥青防水卷材 PY 类	PY II PE 3.0/4.0	桂湖	m ²	47.00/54.00	
CGP 强粘高分子防水卷材	H S(D) 1.5/2.0	桂湖	m ²	58.00/62.00	GB/T 35467—2017
CGP 强粘高分子防水卷材	E S(D) 1.5/2.0	桂湖	m ²	64.00/68.00	
CGP 强粘高分子防水卷材	PY S(D) 3.0	桂湖	m ²	72.00	
CGP 强粘高分子耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺 E S 1.5	桂湖	m ²	94.00	
高分子反应粘(湿铺)防水卷材	H S(D) 1.5/2.0	桂湖	m ²	45.00/49.00	GB/T 35467—2017
高分子反应粘(湿铺)防水卷材	E S(D) 1.5/2.0	桂湖	m ²	49.00/53.00	
GH-聚氯乙烯(PVC)防水卷材	H 1.2/1.5	桂湖	m ²	29.00/33.00	GB 12952—2011
GH-EVA 高分子卷材	FS2 1.5	桂湖	m ²	24.00	GB 18173.1—2012
GH-HDPE 自粘胶膜高分子防水卷材	1.2mm	桂湖	m ²	69.00	GB/T 23457—2017
道桥用防水涂料	PB L I /PB L II	桂湖	kg	14.00/16.00	JC/T 975—2005
GH-PU 单组分环保型聚氨酯防水涂料	I 型/II 型	桂湖	kg	24/26.5	GB/T 19250—2013
GH-PU 非焦油双组分聚氨酯防水涂料	I 型/II 型	桂湖	kg	22/24.5	GB/T 19250—2013
丙烯酸防水涂料	25/50/5 (kg/桶)	桂湖	kg	13.00/12.00/14.00	JC/T 864—2008
GH-水泥基渗透结晶型防水涂料	CCCW-C	桂湖	kg	17.00	GB 18445—2012
GH-聚合物水泥防水涂料	I 型/II 型	桂湖	kg	16.00/14.00	GB/T 23445—2009
GH-强粘宝	通用型/渗透型	桂湖	kg	26.00/24.00	GB/T 23445—2009
CGP 强粘胶	20kg/桶 I 型 铁桶包装	桂湖	kg	18.00	Q/SCXGHFS001—2016
GH-非固化橡胶沥青防水涂料	20kg/桶	桂湖	kg	20.00	JC/T 2428—2017
水乳型沥青防水涂料	L	桂湖	kg	11	JC/T 408—2005
公司地址:成都市新都区蓉都大道华都九龙广场4栋16楼 电话:400-028-8318				生产基地:四川省什邡市经济开发区(北区)友谊路9号 网 址:www.cdghfs.cn	

材料名称	型号规格	品牌	单位	价格(元)
(SBS/APP) 改性沥青防水卷材	I PY PE PE 3/4 10	世纪洪雨	m ²	42.00/46.00
(SBS/APP) 改性沥青防水卷材	II PY PE PE 3/4 10	世纪洪雨	m ²	46.00/50.00
(SBS/APP) 改性沥青防水卷材	I PY M PE 3/4 10	世纪洪雨	m ²	45.00/49.00
(SBS/APP) 改性沥青防水卷材	II PY M PE 3/4 10	世纪洪雨	m ²	49.00/51.00
(SBS/APP) 改性沥青防水卷材	II PY S PE3/4 10	世纪洪雨	m ²	49.00/51.00
自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 1.5/2.0	世纪洪雨	m ²	38.00/43.00
自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 1.5/2.0	世纪洪雨	m ²	35.00/40.00
自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE3/4 10	世纪洪雨	m ²	48.00/54.00
自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY II PE3/4 10	世纪洪雨	m ²	52.00/60.00
高分子聚乙烯丙纶复合防水卷材	FS2 - 87.0m × 1.15m × 0.7mm	世纪洪雨	m ²	16.00
自粘交叉膜防水卷材	E S 1.5/2.0	世纪洪雨	m ²	50.00/54.00
自粘交叉膜防水卷材	E D 1.5/2.0	世纪洪雨	m ²	54.00/58.00
湿铺高强自粘防水卷材	H S 1.5/2.0	世纪洪雨	m ²	40.00/44.00
湿铺高强自粘防水卷材	H D 1.5/2.0	世纪洪雨	m ²	45.00/50.00
湿铺防水卷材	PY S 3/4 10	世纪洪雨	m ²	46.00/50.00
HDPE 高分子自粘胶膜防水卷材	P 1.2/1.5 - 40	世纪洪雨	m ²	90.00/100.00
热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材	P 类 1.2mm/1.5mm	世纪洪雨	m ²	105.00/115.00
热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材	自粘类 1.2mm/1.5mm	世纪洪雨	m ²	110.00/120.00
SBS 改性沥青复合铜胎基耐根穿刺防水卷材	SBS Cu - PY PE PE 4 10	世纪洪雨	m ²	142.00
SBS 改性沥青化学阻根耐根穿刺防水卷材	SBS II PY PE PE4 10	世纪洪雨	m ²	82.00
非固化橡胶沥青防水涂料	20kg/桶	世纪洪雨	kg	24.00
单组分聚氨酯防水涂料	S I N B	世纪洪雨	kg	28.00
聚合物水泥(JS)防水涂料	JS - I / II	世纪洪雨	kg	16.00/18.00
丙烯酸防水涂料	HTB - 200	世纪洪雨	kg	25.00
SQS 喷涂速凝沥青防水涂料	SQS - 100	世纪洪雨	kg	32.00
SQS 喷涂速凝沥青防水涂料	SQS - 100W	世纪洪雨	kg	36.00
道桥专用防水涂料	HTG - 180	世纪洪雨	kg	32.00
高聚物改性沥青防水涂料	L 型	世纪洪雨	kg	26.00
沥青基防水卷材用基层处理剂	W 型	世纪洪雨	kg	12.00
水性聚氨酯防水涂料	I 型	世纪洪雨	kg	16.00
水泥基渗透结晶型防水涂料	I 型	世纪洪雨	kg	24.00

总部:北京市亦庄经济技术开发区经海三路 109 号院 5 号楼

生产基地:山东省德州市乐陵市循环经济技术示范园四支路北侧

西南办事处:成都市武侯区天府大道中段 177 号天鹅湖花园 23 栋 2 单元 1402 室

客服:400 - 669 - 0770

电话:010 - 63701696/010 - 63701697(传真)

材料名称	规格型号	品牌	单位	成都市价格(元)	备 注
水性 EAU 丙烯酸彩色路面	1~2mm 厚高防滑亮彩普通型	瑞恩弗	m ²	200	GB/T 22374—2018 JT/T 712—2008
	1~2mm 厚高防滑亮彩重载Ⅰ型	瑞恩弗	m ²	240	
	3~5mm 厚高防滑亮彩重载Ⅱ型	瑞恩弗	m ²	280	
	2mm 厚高防盲道、高防透水砖	瑞恩弗	m ²	200	
水性 EAU 丙烯酸健身步道	8mm 厚多彩高环保高弹层(按颜色)	瑞恩弗	m ²	200	GB 36246—2018 T/SHHJ000003—2018
水性 EAU 丙烯酸标线	1mm 厚白色/蓝色/绿色/黄色	瑞恩弗	m ²	85	JT/T 712—2008 GB/T 22374—2008
水性 EAU 丙烯酸炫彩透水砼路面(天然彩色石子)	≥15mm 厚 2~4mm 粒径浅灰色天然彩色石子	瑞恩弗	m ²	315	GB/T 22374—2018 JT/T 712—2008
	≥15mm 厚 2~4mm 粒径深绿色天然彩色石子	瑞恩弗	m ²	280	
	≥15mm 厚 2~4mm 粒径淡绿色天然彩色石子	瑞恩弗	m ²	330	
	≥15mm 厚 2~4mm 粒径红色天然彩色石子	瑞恩弗	m ²	285	
	≥15mm 厚 2~4mm 粒径黄色天然彩色石子	瑞恩弗	m ²	315	
水性 EAU 丙烯酸炫彩透水砼路面(陶粒胶粘石)	≥15mm 厚 1~3mm 粒径红色烧结骨料	瑞恩弗	m ²	295	GB/T 22374—2018
	≥15mm 厚 1~3mm 粒径绿色烧结骨料	瑞恩弗	m ²	350	
	≥15mm 厚 1~3mm 粒径蓝色烧结骨料	瑞恩弗	m ²	415	
13mm 厚水性 EAU 丙烯酸高环保渗水型跑道	10mm 厚水性 EAU 弹性底层+3mm 厚水性 EAU 高弹面层	瑞恩弗	m ²	305	GB 36246—2018 T/SHHJ000003—2018
13mm 厚水性 EAU 丙烯酸高环保复合型跑道	10mm 厚水性 EAU 弹性底层+水性 EAU 封闭层+3mm 厚水性 EAU 高弹面层	瑞恩弗	m ²	365	GB 36246—2018 T/SHHJ000003—2018
9mm 厚水性 EAU 丙烯酸高环保高弹球场	9mm 厚水性 EAU 高弹层	瑞恩弗	m ²	240	GB 36246—2018 T/SHHJ000003—2018
水性 EAU 丙烯酸高环保活动场地	≥10mm 厚水性 EAU 高弹层(颜色)	瑞恩弗	m ²	260	GB 36246—2018 T/SHHJ000003—2018
水性 EAU 高环保人造草(高端)	50mm-S型运动草(四季青) 16.5-5/8-8000-10500-三层底布	瑞恩弗	m ²	265	GB 36246—2018 T/SHHJ000003—2018
	50mm S型运动草(四季青) 16.5-5/8-12000-10500-三层底布	瑞恩弗	m ²	290	
	28mm S型免充砂(免填充) 20-3/8-17000-21000-二层底布	瑞恩弗	m ²	240	
	40mm Magic F(非填充) 20-3/8-13000-21000-二层底布	瑞恩弗	m ²	240	
高环保人造草(低端)	25mm 8501D#(免填充) 16-3/8-8100-16800-一层底布	瑞恩弗	m ²	120	GB 36246—2018 T/SHHJ000003—2018
	25mm 8816#(免填充) 16-3/8-7800-16800-二层底布	瑞恩弗	m ²	130	
地址:成都市科园二路10号航利中心3栋1单元10楼				电话:028-87026099	

材料名称	规格型号 (长×宽×高)	品牌	单位	含税市场价 (元)	材料名称	规格型号 (长×宽×高)	品牌	单位	含税市场价 (元)
高注合金竹芯	1220×600×310	GBF	个	120.95	高注合金竹芯	1020×500×210	GBF	个	95.34
高注合金竹芯	900×600×210	GBF	个	88.63	高注合金竹芯	1020×500×310	GBF	个	110.6
高注合金竹芯	900×600×260	GBF	个	96.49	高注合金方箱	500×500×400	GBF	个	82.12
高注合金竹芯	900×600×310	GBF	个	110.95	高分子合金(PPE)薄壁方箱	500×500×400	GBF	个	81.36
高分子合金(PPE)薄壁方箱	500×500×200	GBF	个	58.19	高分子合金(PPE)薄壁方箱	500×500×260	GBF	个	65.38
高分子合金(PPE)薄壁方箱	500×500×210	GBF	个	59.53	高分子合金(PPE)薄壁方箱	500×500×300	GBF	个	75.22
高分子合金(PPE)薄壁方箱	500×500×250	GBF	个	64.26	高分子合金(PPE)薄壁方箱	500×500×310	GBF	个	76.48
高注合金方箱	500×500×60	GBF	个	43.81	PPE 合金竹芯	1020×500×200	GBF	个	106.73
高注合金方箱	500×500×110	GBF	个	49.22	PPE 合金竹芯	1020×500×300	GBF	个	112.88
高注合金方箱	500×500×160	GBF	个	55.44	高注合金方箱	500×500×200	GBF	个	60.71
高注合金方箱	500×500×210	GBF	个	61.04	高注合金蜂巢芯	900×900×200	GBF	个	165.12
高注合金方箱	535×535×160	GBF	个	62.48	高注合金蜂巢芯	900×900×250	GBF	个	175.63
高注合金方箱	500×500×260	GBF	个	65.45	高注合金蜂巢芯	900×900×300	GBF	个	188.13
高注合金方箱	535×535×200	GBF	个	63.61	高注合金蜂巢芯	900×900×350	GBF	个	201.63
高注合金方箱	500×500×310	GBF	个	69.84	高注合金蜂巢芯	900×900×400	GBF	个	215.33
高注合金方箱	500×500×350	GBF	个	78.04	高注合金蜂巢芯	900×900×450	GBF	个	228.88
高注合金方箱	500×500×500	GBF	个	91.94	高注合金竹芯	900×600×135	GBF	个	82.33
高注合金方箱	535×535×300	GBF	个	66.36	高注合金竹芯	900×600×185	GBF	个	86.89
高注合金方箱	600×600×210	GBF	个	70.08	高注合金竹芯	900×600×235	GBF	个	95.38
高注合金方箱	600×600×250	GBF	个	73.83	高注合金竹芯	900×600×285	GBF	个	108.56
高注合金方箱	600×600×260	GBF	个	75.44	高注合金方箱	600×600×300	GBF	个	81.72
高注合金方箱	600×600×350	GBF	个	86.78	高注合金方箱	600×600×310	GBF	个	83.88
桥梁成孔专用管		GBF	cm/m	3.95	高分子合金薄壁管		GBF	cm/m	2.56
备 注	1. 非标配套规格产品价格:(配套芯模水平投影面积÷标准芯模水平投影面积)×标准芯模价格×1.3。2. 本价目表均未包括运输费用。3. 产品计量单位“cm/m”表示为:每厘米管径/每延长米管长。4. 高注方箱及 PPE 方箱内置模产品由两片盆模组合或单片盆模配盖板。				地址:湖南省长沙市麓谷高新区麓景路8号巨星创业基地4楼 电话:0731—85620286(总机)/85520286/84188228 http://www.gbf-juxing.com www.zgjxjt.com 成都办事处:向先生 13880674939				

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)	执行标准
KS-911C 非焦油双组分聚氨酯防水涂料(石墨烯)	I	科顺	kg	22.50	GB/T 19250—2013
KS-929C 威固单组分聚氨酯防水涂料(石墨烯)	I	科顺	kg	23.00	GB/T 19250—2013
KS-101 盾固 101 水泥基渗透结晶型防水材料	C	科顺	kg	24.00	GB 18445—2012
KS-901B 好涂壁柔性聚合物水泥防水胶	II	科顺	kg	22.00	GB/T 23445—2009
KS-988A JS 高聚物水泥弹性防水涂料	I/II	科顺	kg	18.50/18.00	GB/T 23445—2009
KS-520 蠕变型橡胶沥青防水涂料	/	科顺	kg	15.50	JC/T 2428—2017
KS-550 路桥专用水性沥青基防水涂料	I/II	科顺	kg	21.00/36.00	JC/T 975—2005
KS-580 高聚物改性沥青防水涂料	/	科顺	kg	20.00	JC/T 408—2005
SBS(APP)改性沥青防水卷材(黑膜)	3.0mm/4.0mm I	科顺	m ²	55.00/60.00	GB 18242—2008
	3.0mm/4.0mm II	科顺	m ²	60.00/65.00	GB 18243—2008
APF-500 自粘聚合物改性沥青防水卷材(单面/双面)	3.0mm/4.0mm I	科顺	m ²	47.00/52.00	GB 23441—2009
	3.0mm/4.0mm II	科顺	m ²	49.00/55.00	
APF-405P 自粘聚合物改性沥青防水卷材(单面铝膜)	1.5mm I/2.0mm II	科顺	m ²	32.50/40.00	GB 23441—2009
APF-405W 高分子湿铺防水卷材(单面)	1.5mm H类	科顺	m ²	34.00	GB/T 35467—2017
	2.0mm H类	科顺	m ²	41.50	
APF-2000W 压敏反应型高分子湿铺防水卷材(双面)	1.5mm/2.0mm H类	科顺	m ²	35.00/42.00	GB/T 35467—2017
APF-3000W 压敏反应型高分子湿铺防水卷材(强力交叉膜,单面/双面)	1.5mm/2.0mm H类	科顺	m ²	41.50/48.00	GB/T 35467—2017
	1.5mm/2.0mm E类	科顺	m ²	44.50/49.00	GB/T 35467—2017
APF-600W 湿铺防水卷材(单面/双面)	3.0mm PY	科顺	m ²	49.00	GB/T 35467—2017
APF-C 预铺式高分子自粘胶膜防水卷材(非沥青)	1.2mm/1.5mm	科顺	m ²	78.50/87.50	GB/T 23457—2017
CKS 高聚物改性沥青耐根穿刺防水卷材	4.0mm 化学阻根 PY/复合铜胎	科顺	m ²	83.00/162.00	GB 18242—2008
APF-800 自粘耐根穿刺防水卷材	4.0mm II	科顺	m ²	86.00	GB 23441—2009
PVC 耐根穿刺防水卷材	1.2mm H 非外露	科顺	m ²	80.00	GB 12952—2011
热塑性聚烯烃类(TPO)耐根穿刺防水卷材	1.5mm P	科顺	m ²	106.00	GB 27789—2011
APF-D200 丁基自粘高分子防水卷材(HDPE)	1.2mm(片材0.8)	科顺	m ²	64.00	Q/SDKS 082—2018
	1.5mm(片材1.1)	科顺	m ²	72.50	
	2.0mm(片材1.6)	科顺	m ²	86.50	
APF-D100 丁基自粘高分子防水卷材(TPO)	1.2mm(片材0.8)	科顺	m ²	78.50	Q/SDKS 083—2018
	1.5mm(片材1.1)	科顺	m ²	87.50	
APF-D400 丁基自粘高分子防水卷材(强力交叉膜)	1.2mm/1.5mm/2.0mm	科顺	m ²	68.50/76.50/98.50	GB/T 35467—2017
APF-5000 非沥青基强力交叉膜自粘高分子防水卷材(单/双面)	1.5mm/2.0mm E类	科顺	m ²	60.50/65.50	GB/T 35467—2017
APF-D110 预铺式丁基自粘高分子防水卷材(TPO)	1.2mm(片材0.8)	科顺	m ²	78.50	Q/SDKS 083—2018
	1.5mm(片材1.1)	科顺	m ²	87.50	
APF-D210 预铺式丁基自粘高分子防水卷材(HDPE)	1.2mm(片材0.8)	科顺	m ²	64.50	Q/SDKS 082—2018
	1.5mm(片材1.1)	科顺	m ²	72.50	
APF-E330 三元乙丙橡胶防水卷材(均质)	1.2mm/1.5mm	科顺	m ²	58.00/68.00	GB/T 18173.1—2012
APF-E321 三元乙丙橡胶单面复合防水卷材(单面覆布)	1.2mm/1.5mm	科顺	m ²	68.00/76.00	GB/T 18173.1—2012
APF-E322 三元乙丙橡胶双面复合防水卷材(双面覆布)	1.2mm/1.5mm	科顺	m ²	70.00/80.00	GB/T 18173.1—2012
APF-E310 预铺式三元乙丙橡胶丁基自粘防水卷材(带砂)	1.5mm	科顺	m ²	90.00	GB/T 23457—2017
APF-E311 三元乙丙橡胶丁基自粘防水卷材(丁基自粘胶层)	1.5mm/2.0mm	科顺	m ²	86.00/96.00	GB/T 18173.1—2012
APF-6000 压敏反应型自粘高分子耐根穿刺防水卷材(单面(S)/湿铺)	1.5mm E类	科顺	m ²	63.00	Q/SDKS 069—2020
聚氯乙烯(PVC)防水卷材	1.5mm H类 非外露	科顺	m ²	56.00	GB 12952—2011
	1.2mm L类 非外露	科顺	m ²	54.00	
	1.2mm/1.5mm L类 外露	科顺	m ²	62.00/72.00	
奇封排水保护板(HDPE)	1.2mm P类 外漏	科顺	m ²	64.00	JC/T 2112—2012
	0808(白色)覆布	科顺	m ²	52.00	
	0812(白色)覆布	科顺	m ²	56.00	
	1012(白色)覆布	科顺	m ²	63.00	
	1014(白色)覆布	科顺	m ²	72.00	
	1220(白色)覆布	科顺	m ²	76.00	

公司地址:成都市高新区天府二街138号蜀都中心1号楼702

联系方式:028-61032244

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)	执行标准
铝单板	1.5 按图纸加工	乐卡丹	m ²	420	GB/T 23443—2009
		新望			
铝单板	2.0 按图纸加工	乐卡丹	m ²	445	GB/T 23443—2009
		新望			
铝单板	2.5 按图纸加工	乐卡丹	m ²	586	GB/T 23443—2009
		新望			
铝单板	3.0 按图纸加工	乐卡丹	m ²	685	GB/T 23443—2009
		新望			
蜂窝板	按图纸加工	乐卡丹	m ²	625	GB/T 23443—2009
		新望			
保温板	按图纸加工	乐卡丹	m ²	628	GB/T 23443—2009
		新望			
铝质瓦楞板	按图纸加工	乐卡丹	m ²	628	GB/T 23443—2009
		新望			
方形天花板	300×300	乐卡丹	m ²	105	GB/T 23443—2009
		新望			
方形天花板	300×600	乐卡丹	m ²	115	GB/T 23443—2009
		新望			
方形天花板	300×1200	乐卡丹	m ²	135	GB/T 23443—2009
		新望			
方形天花板	600×600	乐卡丹	m ²	115	GB/T 23443—2009
		新望			
方形天花板	600×1200	乐卡丹	m ²	135	GB/T 23443—2009
		新望			
条形天花板	C100	乐卡丹	m ²	105	GB/T 23443—2009
		新望			
条形天花板	C200	乐卡丹	m ²	125	GB/T 23443—2009
		新望			
条形天花板	C300	乐卡丹	m ²	145	GB/T 23443—2009
		新望			
格栅	饰面 10×高(40、45、50)	乐卡丹	m ²	135	GB/T 23443—2009
		新望			
格栅	饰面 15×高(40、45、50、75)	乐卡丹	m ²	155	GB/T 23443—2009
		新望			
格栅	饰面 20×高(40、45、50、75)	乐卡丹	m ²	155	GB/T 23443—2009
		新望			
U 型挂片	饰面 30×高(40~100)	乐卡丹	m ²	280	GB/T 23443—2009
		新望			
U 型挂片	饰面 40×高(50~100)	乐卡丹	m ²	280	GB/T 23443—2009
		新望			
U 型挂片	饰面 50×高(60~100)	乐卡丹	m ²	280	GB/T 23443—2009
		新望			
电话:13808218618 18581867268 028-83182533 028-83188400					
地址:成都市金牛区福源路3号华润峰尚 531-534					

厂商报价

2021

产品名称	规格	品牌	单位	价格(不含税) (元)
仿石铺装砖	300 × 600 × 80(多种花纹)	成都建工预筑科技	m ²	191.15
仿石铺装砖	600 × 600 × 80	成都建工预筑科技	m ²	191.15
仿石铺装砖	600 × 900 × 80	成都建工预筑科技	m ²	191.15
仿石铺装砖	600 × 1200 × 80(多种花纹)	成都建工预筑科技	m ²	203.54
路缘石	1000 × 300 × 350(倒角 R = 50mm)	成都建工预筑科技	m	225.66
路缘石	1000 × 150 × 350(倒角 20 × 20mm)	成都建工预筑科技	m	159.29
路缘石	1000 × 150 × 500(倒角 20 × 20mm)	成都建工预筑科技	m	172.57
路缘石	R3.5m、R6m、R8m、R10m 等 规格弧形及无障碍路缘石	成都建工预筑科技	m	185.84
路缘石	100 × 100 × 90	成都建工预筑科技	m ²	265.49
排水沟槽	300 × 600 × 50(多种花纹)	成都建工预筑科技	个	77.88
排水沟槽	1200 × 300 × 350	成都建工预筑科技	个	166.37
生产基地:都江堰市拉法基大道西 200 米 电话: +86 - 28 - 83333957 陈经理:18160016106 备注:我公司铺装产品可根据客户需求对尺寸、颜色、质感、纹理及强度等级进行调整。				

2021

[illegible]

厂商报价

2021

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)	备注
圆孔地板(22.5mm 厚)	UH02	超越木	米	181.42	2.44m/根
圆孔地板(28mm 厚)	UH19	超越木	米	263.72	2.44m/根
圆孔地板(38mm 厚)	UH21	超越木	米	369.91	4.88m/根
实木地板	US01	超越木	米	239.82	2.44m/根
工程圆孔地板	PH02	超越木	米	133.63	2.44m/根
实心楼梯踏板	US33	超越木	米	264.60	2.44m/根
封边板	US06	超越木	米	189.38	2.44m/根
实心墙板	US31	超越木	米	153.10	3.00m/根
空心墙板	UH46	超越木	米	198.23	3.00m/根
装饰中空方条	UH17	超越木	米	113.27	4.00m/根
装饰中空方条	UH25	超越木	米	179.65	4.00m/根
方块地板	MSP-QD-ZX	超越木	箱	681.42	300×300mm,10 块/箱
定制花箱	1200×400×800mm	超越木	个	11274.34	/
地板 Mini 系列金属活动卡件	MG-1A-04-J-B	超越木	盒	468.14	250Pcs/盒
地板 Mini 系列金属起边卡件	MG-3-04-J-B	超越木	盒	362.83	250Pcs/盒
地板 T 系列固定卡件	TC-10-04-J-B	超越木	盒	459.29	250Pcs/盒
地板 T 系列活动卡件	TC-2-J-B	超越木	盒	156.64	250Pcs/盒
墙板用卡件	AW08-WO-B	超越木	盒	305.31	250Pcs/盒
封边盖(单价为每包,24pcs/包)	EC-UH17-S-24	超越木	盒	76.11	24Pcs/包
封边盖(单价为每包,10pcs/包)	EC-UH25-S-10	超越木	盒	45.13	10Pcs/包
CAN636 栏杆扶手套装	MSP-636RK-ALU-ZX + CAN-636PK-ZX	超越木	套	2991.15	含扶手、扶手龙骨、 底衬、配件等
CAN636 栏杆柱子	MSP-636PK-ZX	超越木	套	946.02	含立柱×1、底衬×1、 帽子×1
地址:深圳市福田区深南大道 3039 号国际文化大厦 2005 室 座机:0755-8860 6557				四川省区域联系人:吴晓东 13980974693 网址:www.newtechwood.com	

厂商报价

2021

材料名称	规格型号 (mm)	品牌	单位	价格 (元)
ECP 装配式高强板(平面板)	HL-WP30-II/Ⅲ 2000×590×30	华磷	元/m ²	165/252
ECP 装配式高强板(平面板)	HL-WP40-II 3000×590×40	华磷	元/m ²	216
ECP 装配式高强板(平面板)	HL-WP50-II 4000×995(712.5)×50	华磷	元/m ²	273
ECP 装配式高强板(平面板)	HL-WP60-I/Ⅱ 5000×590(790/890)×60	华磷	元/m ²	285/330
ECP 装配式高强板(平面板)	HL-WP75-II 5000×590×75	华磷	元/m ²	385
ECP 装配式高强板(平面板)	HL-WP80-II 5000×590×80	华磷	元/m ²	402
ECP 装配式高强板(平面板)	HL-WP90-II 5000×590(600)×90	华磷	元/m ²	425
ECP 装配式高强板(平面板)	HL-WP100-II 5000×600(890)×100	华磷	元/m ²	450
ECP 装配式高强板(平面板)	HL-WP120-II 5000×600×120	华磷	元/m ²	480
ECP 装配式高强板(平面板)	HL-WP140-II 5000×590×140	华磷	元/m ²	520
ECP 装配式自保温一体板	HL-WZ200-II 5000×590×200	华磷	元/m ²	635
ECP 装配式自保温单元大板	HL-WZ200-Ⅲ 5000×(1200~3000)×200	华磷	元/m ²	856
ECP 装配式高强板(造型板)	HL-WB25-II 1200×600×25	华磷	元/m ²	176
ECP 装配式高强板(造型板)	HL-WB50-II 4000×590×50	华磷	元/m ²	305
ECP 装配式高强板(造型板)	HL-WB75-I/Ⅱ 5000×590×75(多种造型)	华磷	元/m ²	370/425
ECP 绿茵板系统	HL-WG-II 5000×590×136(配种植槽/滴灌/控制)	华磷	元/m ²	1975
ECP 装配式内墙板	HL-ND60-IL 4000×590(790/890)×60	华磷	元/m ²	153
ECP 装配式内墙板	HL-ND75/80-IL 4000×590×75/80	华磷	元/m ²	160/165
ECP 装配式内墙板	HL-ND90-IL 4000×600×90	华磷	元/m ²	172
ECP 装配式内墙板	HL-ND100-IL 4000×600(890)×100	华磷	元/m ²	183
ECP 装配式内墙板	HL-ND120/140-IL 4000×600×120/140	华磷	元/m ²	238/280
ECP 装配式内墙板	HL-NZ200-IL 4000×600×200 组合墙板	华磷	元/m ²	356
ECP 遮阳百叶板	HL-ZY60-II 5000×300(450/500/600)×60	华磷	元/m ²	410
ECP 遮阳百叶板	HL-ZY75-II 5000×300(450/500/600)×75	华磷	元/m ²	455
ECP 遮阳百叶板	HL-ZY100-II 5000×300(450/500/600)×100	华磷	元/m ²	535
ECP 装配式路面板	HL-SL30-II(芝麻灰)/Ⅲ(芝麻黑、台湾红、黄锈石、啡钻灰麻、青石) 900×600×30	华磷	元/m ²	143/178
ECP 装配式路面板	HL-SL60-II(芝麻灰)/Ⅲ(芝麻黑、台湾红、黄锈石、啡钻灰麻、青石) 1800×600×60	华磷	元/m ²	173/206
ECP 装配式透水路面板	HL-ST60-II(芝麻灰)/Ⅲ(芝麻黑、台湾红、黄锈石、啡钻灰麻、青石) 1800×600×60	华磷	元/m ²	205/238
ECP 装配式复合透水路面板	HL-ST80-Ⅲ 1800×600×80	华磷	元/m ²	278
ECP 装配式复合透水路面板	HL-ST120-Ⅲ 3000×870×120	华磷	元/m ²	323
ECP 盲道板	HL-SPM60-II 1200×600(300)×60	华磷	元/m ²	235
ECP 路缘石	HL-SPY200120-I/Ⅱ(芝麻灰) 1000×200×120	华磷	元/m	58/106
ECP 路缘石	HL-SPY350120-I/Ⅱ(芝麻灰) 1000×350×120	华磷	元/m	92/170
ECP 排水路缘石	HL-SPY200120-I G/Ⅱ G(芝麻灰) 1000×200×120	华磷	元/m	73/126
ECP 排水路缘石	HL-SPY350120-I G/Ⅱ G(芝麻灰) 1000×350×120	华磷	元/m	107/190
ECP 路平石	HL-SPP100/SPP120-I 1000×150(300/500)×100/120	华磷	元/m ²	233/265
ECP 装配式围墙(通透型)	HL-SQT-Ⅲ H=2.4m,含 ECP 板/立柱/压顶/护栏	华磷	元/延米	1220
ECP 装配式围墙(封闭型)	HL-SQF-Ⅲ H=2.4m,含 ECP 板/立柱/压顶	华磷	元/延米	1630
备 注	1. ECP 板可生产通体色产品,常用颜色为(砖)红色、黄色、青色、咖色、深灰色、中灰色等,对应价格上浮 15%。ECP 装配式围墙价格为基础以上部分。 2. ECP 板长度在产品允许范围内可定制,宽度、厚度为标准值,非标尺寸另行计费。			
工厂地址:四川省德阳市什邡市经济开发区(北区)石亭江大道北段 5 号				
联系人:刘女士 联系方式:13658106633 网址:www.hua-lin.com				

材料名称	规格型号	品牌	单位	信息价(元)
沟槽卡箍	73/76	迈克	个	77.21
沟槽卡箍	89	迈克	个	86.04
沟槽卡箍	108/114	迈克	个	98.58
沟槽卡箍	133/140/141	迈克	个	140.90
沟槽卡箍	159/165/168	迈克	个	165.12
沟槽卡箍	219	迈克	个	400.14
沟槽弯头	73/76	迈克	个	101.99
沟槽弯头	89	迈克	个	101.99
沟槽弯头	108/114	迈克	个	124.25
沟槽弯头	133/140/141	迈克	个	149.37
沟槽弯头	159/165/168	迈克	个	254.48
沟槽弯头	219	迈克	个	281.55
沟槽三通	73/76	迈克	个	142.70
沟槽三通	89	迈克	个	156.33
沟槽三通	108/114	迈克	个	239.94
沟槽三通	133/140/141	迈克	个	311.84
沟槽三通	159/165/168	迈克	个	450.35
沟槽三通	219	迈克	个	1069.25
沟槽机械三通	73/76	迈克	个	81.86
沟槽机械三通	89	迈克	个	116.09
沟槽机械三通	108/114	迈克	个	151.02
沟槽机械三通	133/140/141	迈克	个	185.60
沟槽机械三通	159/165/168	迈克	个	213.50
沟槽机械三通	219	迈克	个	345.36
丝接弯头	15	迈克	个	4.05
丝接弯头	20	迈克	个	6.61
丝接弯头	25	迈克	个	10.05
丝接弯头	32	迈克	个	17.44
丝接三通	15	迈克	个	5.79
丝接三通	20	迈克	个	9.87

备注:给水专用管件在此面价基础上上浮 20%。

厂址:济南市平阴县玫瑰玛钢科技园

办事处:成都市金牛区量力钢材城 A 区 8 栋 65 号

电话:13880251162 18866865751 028-68735757

材料名称	规格型号	品牌	单位	信息价(元)
丝接管固	15	迈克	个	3.79
丝接管固	20	迈克	个	5.25
丝接管固	25	迈克	个	8.00
丝接管固	32	迈克	个	12.99
Z45X 软密封暗杆闸阀	80	迈克	个	1023.00
Z45X 软密封暗杆闸阀	100	迈克	个	1327.00
Z45X 软密封暗杆闸阀	125	迈克	个	2308.00
Z45X 软密封暗杆闸阀	150	迈克	个	2519.00
Z45X 软密封暗杆闸阀	200	迈克	个	3370.00
Z85X 卡箍式软密封闸阀	80	迈克	个	653.00
Z85X 卡箍式软密封闸阀	100	迈克	个	889.00
Z85X 卡箍式软密封闸阀	125	迈克	个	1741.00
Z85X 卡箍式软密封闸阀	150	迈克	个	1931.00
Z85X 卡箍式软密封闸阀	200	迈克	个	2743.00
D71X4 对夹式软密封蝶阀,手柄	80	迈克	个	244.00
D71X4 对夹式软密封蝶阀,手柄	100	迈克	个	347.00
D71X4 对夹式软密封蝶阀,手柄	125	迈克	个	488.00
D71X4 对夹式软密封蝶阀,手柄	150	迈克	个	521.00
D71X4 对夹式软密封蝶阀,手柄	200	迈克	个	832.00
D81X 卡箍式软密封蝶阀	80	迈克	个	405.00
D81X 卡箍式软密封蝶阀	100	迈克	个	528.00
D81X 卡箍式软密封蝶阀	125	迈克	个	730.00
D81X 卡箍式软密封蝶阀	150	迈克	个	933.00
D81X 卡箍式软密封蝶阀	200	迈克	个	1804.00
SK790X 雨淋报警阀	80	迈克	个	7292.00
SK790X 雨淋报警阀	100	迈克	个	8348.00
SK790X 雨淋报警阀	125	迈克	个	10999.00
SK790X 雨淋报警阀	150	迈克	个	13918.00
SK790X 雨淋报警阀	200	迈克	个	20696.00
SK790X 雨淋报警阀	250	迈克	个	33107.00

备注:给水专用管件在此面价基础上上浮 20%。

厂址:济南市平阴县玫德玛钢科技园

办事处:成都市金牛区量力钢材城 A 区 8 栋 65 号

电话:13880251162 18866865751 028-68735757

青岛三利品牌 - 高压智能泵组					
品牌名称	青岛三利	配套电机	智能高效高压电机	电机电压	10kV
配套水泵	高效单级双吸中开泵	配套附件	重力自平衡联合底座		
序号	规格型号	不含税单价(元)	序号	规格型号	不含税单价(元)
1	SLM150 - 605/4, 功率:200kW	3276460.18	49	SLM350 - 430/4, 功率:220kW	4720707.96
2	SLM150 - 605/4, 功率:220kW	3912212.39	50	SLM350 - 430/4, 功率:250kW	5178761.06
3	SLM200 - 520/4, 功率:200kW	3490973.45	51	SLM350 - 430/4, 功率:280kW	5248141.59
4	SLM200 - 520/4, 功率:220kW	4114690.27	52	SLM350 - 510/4, 功率:220kW	4801415.93
5	SLM200 - 520/4, 功率:250kW	4697345.13	53	SLM350 - 430/4, 功率:250kW	5254513.27
6	SLM200 - 520/4, 功率:280kW	4775929.20	54	SLM350 - 430/4, 功率:280kW	5327433.63
7	SLM200 - 520/4, 功率:315kW	4864424.78	55	SLM350 - 430/4, 功率:315kW	5412389.38
8	SLM200 - 670/4, 功率:200kW	3527787.61	56	SLM350 - 430/4, 功率:355kW	5531327.43
9	SLM200 - 670/4, 功率:220kW	4200353.98	57	SLM350 - 430/4, 功率:400kW	5650265.49
10	SLM200 - 670/4, 功率:250kW	4762477.88	58	SLM350 - 660/4, 功率:315kW	5527079.65
11	SLM200 - 670/4, 功率:280kW	4834690.27	59	SLM350 - 660/4, 功率:355kW	5674336.28
12	SLM200 - 670/4, 功率:315kW	4916814.16	60	SLM350 - 660/4, 功率:400kW	5800353.98
13	SLM200 - 670/4, 功率:355kW	5045663.72	61	SLM350 - 660/4, 功率:450kW	5922123.89
14	SLM200 - 670/4, 功率:400kW	5083893.81	62	SLM350 - 660/4, 功率:500kW	6198938.05
15	SLM200 - 670/4, 功率:450kW	5275752.21	63	SLM350 - 660/4, 功率:560kW	6359646.02
16	SLM200 - 670/4, 功率:500kW	5713274.34	64	SLM350 - 660/4, 功率:630kW	6826194.69
17	SLM250 - 480/4, 功率:200kW	3527079.65	65	SLM350 - 660/4, 功率:710kW	7076106.19
18	SLM250 - 480/4, 功率:220kW	4286725.66	66	SLM350 - 660/4, 功率:800kW	7366371.68
19	SLM250 - 480/4, 功率:250kW	4943716.81	67	SLM350 - 660/4, 功率:900kW	7473274.34
20	SLM250 - 480/4, 功率:280kW	5001061.95	68	SLM400 - 410/4, 功率:220kW	4943008.85
21	SLM250 - 480/4, 功率:315kW	5062654.87	69	SLM400 - 410/4, 功率:250kW	5270796.46
22	SLM250 - 600/4, 功率:200kW	3608495.58	70	SLM400 - 410/4, 功率:280kW	5348672.57
23	SLM250 - 600/4, 功率:220kW	4373805.31	71	SLM400 - 410/4, 功率:315kW	5632566.37
24	SLM250 - 600/4, 功率:250kW	4942300.88	72	SLM400 - 460/4, 功率:250kW	5272920.35
25	SLM250 - 600/4, 功率:280kW	5013805.31	73	SLM400 - 460/4, 功率:280kW	5549734.51
26	SLM250 - 600/4, 功率:315kW	5110796.46	74	SLM400 - 460/4, 功率:315kW	5631150.44
27	SLM250 - 600/4, 功率:355kW	5211327.43	75	SLM400 - 460/4, 功率:355kW	5742300.88
28	SLM250 - 600/4, 功率:400kW	5333097.35	76	SLM400 - 460/4, 功率:400kW	5977345.13
29	SLM250 - 600/4, 功率:450kW	5459823.01	77	SLM400 - 520/4, 功率:450kW	6045309.73
30	SLM250 - 600/4, 功率:500kW	5775575.22	78	SLM400 - 520/4, 功率:500kW	6290265.49
31	SLM300 - 490/4, 功率:250kW	5110654.87	79	SLM400 - 520/4, 功率:560kW	6512566.37
32	SLM300 - 490/4, 功率:280kW	5183716.81	80	SLM400 - 520/4, 功率:630kW	6978407.08
33	SLM300 - 490/4, 功率:315kW	5275044.25	81	SLM400 - 520/4, 功率:710kW	7234690.27
34	SLM300 - 490/4, 功率:355kW	5385486.73	82	SLM400 - 520/4, 功率:800kW	7572389.38
35	SLM300 - 490/4, 功率:400kW	5511504.42	83	SLM400 - 520/4, 功率:900kW	7798938.05
36	SLM300 - 560/4, 功率:200kW	3696991.15	84	SLM500 - 510/6, 功率:315kW	6292389.38
37	SLM300 - 560/4, 功率:220kW	4497699.12	85	SLM500 - 640/6, 功率:355kW	6347610.62
38	SLM300 - 560/4, 功率:250kW	5151150.44	86	SLM500 - 700/6, 功率:400kW	6474336.28
39	SLM300 - 560/4, 功率:280kW	5228318.58	87	SLM500 - 700/6, 功率:450kW	6609557.52
40	SLM300 - 560/4, 功率:315kW	5320353.98	88	SLM500 - 700/6, 功率:500kW	6837522.12
41	SLM300 - 560/4, 功率:355kW	5425132.74	89	SLM500 - 700/6, 功率:560kW	7207787.61
42	SLM300 - 560/4, 功率:400kW	5545486.73	90	SLM500 - 700/6, 功率:630kW	7279292.04
43	SLM300 - 560/4, 功率:450kW	5670796.46	91	SLM500 - 700/6, 功率:710kW	7337345.13
44	SLM300 - 560/4, 功率:500kW	5893805.31	92	SLM500 - 700/6, 功率:800kW	8023362.83
45	SLM350 - 305/4, 功率:200kW	3809557.52	93	SLM500 - 700/6, 功率:900kW	8531681.42
46	SLM350 - 360/4, 功率:220kW	4683893.81	94	SLM500 - 700/6, 功率:1000kW	8722123.89
47	SLM350 - 360/4, 功率:250kW	5178761.06	95	SLM500 - 890/6, 功率:900kW	8672566.37
48	SLM350 - 430/4, 功率:200kW	3973097.35	96	SLM500 - 890/6, 功率:1000kW	8891327.43

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)	备注
灰渣混凝土空心隔墙板	90mm	建中绿建	m ²	165	包安装及 50km 以内 运输费
灰渣混凝土空心隔墙板	120mm	建中绿建	m ²	175	
灰渣混凝土空心隔墙板	140mm	建中绿建	m ²	185	
灰渣混凝土空心隔墙板	90mmT 型	建中绿建	m	80	
灰渣混凝土空心隔墙板	90mmL 型	建中绿建	m	80	
灰渣混凝土空心隔墙板	120mmT 型	建中绿建	m	90	
灰渣混凝土空心隔墙板	120mmL 型	建中绿建	m	90	
混凝土空心砌块	390 × 190 × 190	建中绿建	m ³	300	
混凝土空心砌块	390 × 240 × 190	建中绿建	m ³	340	
混凝土空心砌块	190 × 190 × 190	建中绿建	m ³	300	
混凝土空心砌块	240 × 190 × 190	建中绿建	m ³	340	
混凝土复合保温砌块	390 × 190 × 190	建中绿建	m ³	450	
混凝土复合保温砌块	390 × 240 × 190	建中绿建	m ³	480	
混凝土复合保温砌块	190 × 190 × 190	建中绿建	m ³	450	
混凝土复合保温砌块	240 × 190 × 190	建中绿建	m ³	480	
混凝土多孔砖	240 × 115 × 90	建中绿建	匹	0.95	
混凝土多孔砖	200 × 115 × 95	建中绿建	匹	0.90	
混凝土实心砖	240 × 115 × 53	建中绿建	匹	0.90	
混凝土实心砖	200 × 115 × 53	建中绿建	匹	0.80	
混凝土实心砖	200 × 95 × 53	建中绿建	匹	0.72	
混凝土实心砖	190 × 95 × 53	建中绿建	匹	0.70	
改性石膏砌块	666 × 500 × 100	建中绿建	m ²	95	
改性石膏砌块	666 × 375 × 150	建中绿建	m ²	105	
改性石膏砌块	516 × 390 × 200	建中绿建	m ²	115	
路面砖	200 × 100 × 60	建中绿建	m ²	120	
路面砖	295 × 295 × 60	建中绿建	m ²	120	

报价说明:

一、灰渣混凝土空心隔墙板

1. 运至工地包安装成墙。
2. 50km 以内的运输费, 50km 以外每增加 5km, 每平方米增加运输费用 4 元。
3. 安装高度: 90mm 厚墙板超过 3.6m, 每平方米增加安装费 4 元; 120mm 厚墙板超过 4.2m, 每平方米增加安装费 5 元; 140mm 厚墙板超过 4.6m, 每平方米增加安装费 8 元。达到二次圈梁后, 每平方米再增加安装费 15 元。
4. 上述报价为不含税价。

二、砖和砌块

均为出厂价, 不含税和运输费。

三、地址

1. 生产地址: 眉山市东坡区白马镇。
2. 办公地址: 成都市龙泉驿区经开区车城西二路 288 号“派瑞国际”3 栋 8 层 23 号。

成都建中绿建科技有限责任公司(眉山分公司)

联系人: 田先生, 电话: 136-6621-9768

厂商报价

2021

材料名称	规格型号	品牌	单位	不含税价格(元)
BWFRP 电力电缆保护套管	$\Phi 100 \times 2.0$	鑫宝通	m	54.87
BWFRP 电力电缆保护套管	$\Phi 100 \times 3.0$	鑫宝通	m	72.57
BWFRP 电力电缆保护套管	$\Phi 150 \times 4.0$	鑫宝通	m	147.79
BWFRP 电力电缆保护套管	$\Phi 150 \times 5.5$	鑫宝通	m	152.21
BWFRP 电力电缆保护套管	$\Phi 175 \times 4.5$	鑫宝通	m	161.06
BWFRP 电力电缆保护套管	$\Phi 200 \times 5.0$	鑫宝通	m	246.02
BWFRP 电力电缆保护套管	$\Phi 200 \times 6.5$	鑫宝通	m	263.72
BWFRP 电力电缆保护套管	$\Phi 250 \times 7.0$	鑫宝通	m	320.35
BWFRP 电力电缆保护套管	$\Phi 250 \times 8.5$	鑫宝通	m	425.66
直接头	$\Phi 100$	鑫宝通	个	30.97
直接头	$\Phi 150$	鑫宝通	个	46.02
直接头	$\Phi 175$	鑫宝通	个	77.88
直接头	$\Phi 200$	鑫宝通	个	101.77
直接头	$\Phi 250$	鑫宝通	个	236.28
管枕	$\Phi 100$	鑫宝通	个	8.85
管枕	$\Phi 150$	鑫宝通	个	14.16
管枕	$\Phi 175$	鑫宝通	个	23.01
管枕	$\Phi 200$	鑫宝通	个	24.34
管枕	$\Phi 250$	鑫宝通	个	45.13
胶圈	$\Phi 100$	鑫宝通	个	7.96
胶圈	$\Phi 150$	鑫宝通	个	10.62
胶圈	$\Phi 175$	鑫宝通	个	14.16
胶圈	$\Phi 200$	鑫宝通	个	22.12
胶圈	$\Phi 250$	鑫宝通	个	29.20

材料名称	规格型号	品牌	单位	不含税价格(元)
浓缩剂	1kg/桶;5kg/桶;25kg/桶	XYPEX(赛柏斯)	kg	57.52
增效剂	1kg/桶;5kg/桶;25kg/桶	XYPEX(赛柏斯)	kg	53.1
堵漏剂	1kg/桶;5kg/桶;25kg/桶	XYPEX(赛柏斯)	kg	53.1
掺和剂	0.5kg/桶;2.5kg/桶;20kg/桶	XYPEX(赛柏斯)	kg	110.62

厂商报价

2021

材料名称	单 位	单价(元)
PNC803 - 澎内传混凝土防水添加剂(PENETRON ADMIX)	公斤	179
PNC401 - 澎内传防水材料(PENETRON)	公斤	158
PNC602 - 澎内传快速堵漏剂(WATERPLUG)	公斤	228
PNC302 - 澎内传修补砂浆(PENECRETE MORTAR)	公斤	198
PNC901 - 澎内传水泥基注浆料(PENETRON INJECT)	组	4500
PNC101 - 澎内传止水条(PENEBAR SW - 55)	米	115
PNC103 - 澎内传止水条粘接剂(PENEBAR PRIMER)	桶	900
公司地址:成都市天府新区麓山大道一段 755 号 1 层(成都云海创智科技有限公司) 联系电话:028 - 83167391 联系人:张先生 电话:18100803107		

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)
改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×100mm	中寓	m ²	145
改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×120mm	中寓	m ²	165
改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×150mm	中寓	m ²	185
改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×200mm	中寓	m ²	260
高强改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×100mm	中寓	m ²	150
高强改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×120mm	中寓	m ²	170
高强改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×150mm	中寓	m ²	190
高强改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×200mm	中寓	m ²	265
改性石膏防水隔墙板	3000mm×600mm×100mm	中寓	m ²	150
改性石膏防水隔墙板	3000mm×600mm×120mm	中寓	m ²	170
改性石膏防水隔墙板	3000mm×600mm×150mm	中寓	m ²	190
改性石膏防水隔墙板	3000mm×600mm×200mm	中寓	m ²	265
高强防水改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×100mm	中寓	m ²	155
高强防水改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×120mm	中寓	m ²	175
高强防水改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×150mm	中寓	m ²	195
高强防水改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×200mm	中寓	m ²	265
灰渣混凝土空心隔墙板	H3000mm×600mm×90mm	中寓	m ²	140
灰渣混凝土空心隔墙板	H3000mm×600mm×120mm	中寓	m ²	160
灰渣混凝土空心隔墙板	H3000mm×600mm×140mm	中寓	m ²	175
灰渣混凝土空心隔墙板	H3000mm×600mm×200mm	中寓	m ²	255
灰渣混凝土空心隔墙板	90mmT 型板	中寓	m	110
灰渣混凝土空心隔墙板	90mmL 型板	中寓	m	110
ALC 蒸压加气混凝土板	3000mm×600mm×100mm	中寓	m ²	160
ALC 蒸压加气混凝土板	3000mm×600mm×120mm	中寓	m ²	180
ALC 蒸压加气混凝土板	3000mm×600mm×150mm	中寓	m ²	200
ALC 蒸压加气混凝土板	3000mm×600mm×200mm	中寓	m ²	275
专用粘接砂浆	普通	中寓	t	900
专用粘接砂浆	高强	中寓	t	1050
专用粘接石膏	普通	中寓	t	850
专用粘接石膏	高强	中寓	t	1000
地址:德阳市师古镇工业园		生产基地:四川中寓装配科技有限公司		
电话:15828397867 18681276999 13880092572		网 址:http://cdjlhjc.com		

厂商报价

2021

材料名称	规格型号	品牌	单位	不含税信息价(元)
SBS(APP)改性沥青防水卷材	SBS(APP) I/II PY PE 3.0mm	威牌防水	m ²	41.00/52.00
SBS(APP)改性沥青防水卷材	SBS(APP) I/II PY PE 4.0mm	威牌防水	m ²	44.00/55.00
道桥用 SBS/APP 改性沥青防水卷材	2.5mm/3.5mm/4.5mm	威牌防水	m ²	40.00/46.00/52.00
种植屋面用耐根穿刺 SBS 防水卷材	PY 4.0mm	威牌防水	m ²	85.00
种植屋面用耐根穿刺自粘防水卷材	PY 4.0mm	威牌防水	m ²	103.00
种植屋面耐根穿刺 TPO 防水卷材	H 1.5mm	威牌防水	m ²	172.00
种植屋面用耐根穿刺高分子自粘胶膜防水卷材	ZJS2-HDPE 1.2mm/1.5mm	威牌防水	m ²	138.00/168.00
自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 1.2mm/1.5mm/2.0mm	威牌防水	m ²	43.00/46.00/50.00
自粘聚合物改性沥青防水卷材	N II PE 1.2mm/1.5mm/2.0mm	威牌防水	m ²	48.00/51.00/55.00
自粘聚合物改性沥青防水卷材	N D 1.2mm/1.5mm/2.0mm	威牌防水	m ²	47.00/52.00/59.00
自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 2.0mm/3.0mm/4.0mm	威牌防水	m ²	51.00/56.00/61.00
自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY II PE 3.0mm/4.0mm	威牌防水	m ²	59.00/66.00
TQP 反应粘高分子自粘防水卷材(西南 16J/C301)	H 1.5mm/2.0mm	威牌防水	m ²	70.00/100.00
TQP 反应粘高分子自粘防水卷材(西南 16J/C301)	E 1.5mm/2.0mm	威牌防水	m ²	90.00/120.00
TQF 非沥青基彩色自粘防水卷材(西南 16J/C301)	1.5mm/2.0mm	威牌防水	m ²	119.00/129.00
湿铺防水卷材(PET)	H 1.5mm/2.0mm	威牌防水	m ²	43.00/47.00
湿铺防水卷材(交叉膜)	E 1.5mm/2.0mm	威牌防水	m ²	59.00/62.50
湿铺防水卷材(聚酯胎)	PY 3.0mm/4.0mm	威牌防水	m ²	53.50/58.50
预铺防水卷材	P 1.2mm/1.5mm/1.7mm	威牌防水	m ²	123.00/133.00/145.00
预铺防水卷材	PY 4mm	威牌防水	m ²	70.00
聚乙烯丙纶复合高分子防水卷材	1.0mm/1.2mm/1.5mm	威牌防水	m ²	23.00/25.00/27.00
聚氯乙烯(PVC)防水卷材	H 1.2mm/1.5mm/2.0mm	威牌防水	m ²	35.00/38.00/45.00
EVA 高分子防水卷材	1.2mm/1.5mm/2.0mm	威牌防水	m ²	34.00/40.00/48.00
热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材	H 1.2mm/1.5mm/2.0mm	威牌防水	m ²	122.00/132.00/146.00
高分子自粘胶膜(HDPE)防水卷材	1.2mm/1.5mm/2.0mm	威牌防水	m ²	118.00/128.00/142.00
非硫化热焊接三元乙丙橡胶防水卷材	1.2mm/1.5mm/2.0mm	威牌防水	m ²	76.00/86.00/101.00
道桥用改性沥青防水涂料	PB-I 型/II 型	威牌防水	kg	29.00/32.00
聚氨酯防水涂料	双组分 I 型/II 型	威牌防水	kg	27.00/32.00
聚氨酯防水涂料	单组分 I 型/II 型	威牌防水	kg	29.50/34.00
聚合物乳液(丙烯酸)防水涂料	I 型	威牌防水	kg	20.50
聚合物水泥基复合防水涂料(JS)	I 型/II 型/III 型	威牌防水	kg	19.00/18.00/17.00
聚合物改性沥青防水涂料	L 型	威牌防水	kg	27.00
堵漏剂	缓凝/速凝	威牌防水	kg	10.50/14.50
水泥基渗透结晶型防水涂料	C	威牌防水	kg	25.00
非固化橡胶沥青防水涂料	L 型	威牌防水	kg	24.00

公司名称:四川天强防水保温工程有限公司

公司地址:成都市高新区南三环外侧交子大道中航国际广场 B 座 1606

生产基地:四川省大邑沙渠工业园

电话:028-85002888

传真:028-85002678

网址:www.sctqgs.com

郑重声明

按照成都市住房和城乡建设局的统一安排，成都市《工程造价信息》由成都市建设工程造价和招投标监督服务站主办，四川大学出版社有限责任公司负责编辑、出版、发行，双方共同拥有独立的知识产权。

现成都市建设工程造价和招投标监督服务站委托其常年法律顾问四川蜀都律师事务所商智强律师发表声明：任何单位或个人，未经授权不得在本刊物，即成都市《工程造价信息》出版后的60日内，对其内容进行转载、转发或在互联网上发布，若存在前述侵权行为，一经查实，本律师将根据成都市建设工程造价和招投标监督服务站的委托，依法对侵权行为人提起诉讼：要求立即停止侵权、赔偿损失并在媒体上公开赔礼道歉。

特此声明！



TQP反应粘高分子自粘防水卷材

产品概况

TQP 反应粘高分子湿铺防水卷材是由强力树脂为胎体与优质的反应胶粘剂经特殊的复合工艺而成的防水卷材，具有优异的物理性能、热尺寸稳定性、粘结性能和耐撕裂性能。




反应粘技术是由天强防水自主研发的独特防水密封技术。

采用自粘卷材核心技术——分子粘。

反应粘胶粘层中含有反应活性成分，此成分化学结构为橡胶结构，可以改性沥青，并与沥青有很好的相容性；结构中含有亲水活性基团，能够与水泥中的硅酸盐发生化学交联反应，粘结层与混凝土基层相互之间形成强有力的化学结合力 (Chemical Bond Strength, CBS)，实现了与混凝土完美的结合，解决了普通防水卷材与混凝土脱粘、空鼓、窜水等技术性难题，最终达到优异的防水功能。

执行标准：GB/T35467-2017

分子级粘结协同效应示意图



产品特点



超强的粘结力

胶粘层中的活性成分能够与混凝土中的硅酸盐发生化学交联反应，在物理与化学的双重作用下形成优异防水效果。



卓越的抗冲击、抗穿刺性

强力树脂胎体具有很强的韧性去抵抗外力的冲击和破坏。



优异的抗拉性能

具有优良的抗变形能力和抗拉强度。



优良的低温性能

能够适应不同季节的气候，不同地域气候的影响。



尺寸稳定性能好

不随温度的变化而产生收缩。




带水粘结

反应粘层有特殊的疏水基团，在水中也能实现粘结，保证施工性能和粘结效果。


产品按照 (西南图集16J/C301) 施工。TQP产品获得新型实用专利技术。专利号 (ZL 2015 2 0107 416.3)。

产品构造图


单面粘




双面粘



施工构造图





抗震支架价格

编号	产品名称	规格型号	适用规格	单位	材料单价(元)	备注
1	水管单吊式侧向支架	BYSDD-65	DN65	套	718.00	成都博研
2	水管单吊式侧向支架	BYSDD-80	DN80	套	748.00	成都博研
3	水管单吊式侧向支架	BYSDD-100	DN100	套	785.00	成都博研
4	水管单吊式侧向支架	BYSDD-125	DN125	套	819.00	成都博研
5	水管单吊式侧向支架	BYSDD-150	DN150	套	827.00	成都博研
6	水管单吊式双向支架	BYSDS-65	DN65	套	1142.00	成都博研
7	水管单吊式双向支架	BYSDS-80	DN80	套	1210.00	成都博研
8	水管单吊式双向支架	BYSDS-100	DN100	套	1268.00	成都博研
9	水管单吊式双向支架	BYSDS-125	DN125	套	1327.00	成都博研
10	水管单吊式双向支架	BYSDS-150	DN150	套	1369.00	成都博研
11	水管双吊式侧向支架	BYSSD-200	DN200	套	1390.00	成都博研
12	水管双吊式双向支架	BYSSS-200	DN200	套	2100.00	成都博研
13	水管门式侧向支架	BYSMD-41(2管)	按计算书选取	套	1516.00	成都博研
14	水管门式侧向支架	BYSMD-62(3管)	按计算书选取	套	2314.00	成都博研
15	水管门式双向支架	BYSMS-41(2管)	按计算书选取	套	1953.00	成都博研
16	水管门式双向支架	BYSMS-62(3管)	按计算书选取	套	2806.00	成都博研
17	风管双吊式侧向支架	BYFSD-500	底边 $\leq$ 500	套	1600.00	成都博研
18	风管双吊式侧向支架	BYFSD-1000	底边 $\leq$ 1000	套	1789.00	成都博研
19	风管双吊式侧向支架	BYFSD-1500	底边 $\leq$ 1500	套	1978.00	成都博研
20	风管双吊式侧向支架	BYFSD-2000	底边 $<$ 2000	套	2167.00	成都博研
21	风管双吊式双向支架	BYFSS-500	底边 $\leq$ 500	套	2310.00	成都博研
22	风管双吊式双向支架	BYFSS-1000	底边 $\leq$ 1000	套	2499.00	成都博研
23	风管双吊式双向支架	BYFSS-1500	底边 $\leq$ 1500	套	2692.00	成都博研
24	风管双吊式双向支架	BYFSS-2000	底边 $<$ 2000	套	2881.00	成都博研
25	笼式设备支架	BYLMS-Z10	风机设备	套	7195.00	成都博研
26	风管门式侧向支架	BYFMD-41	底边 $\geq$ 2000	套	3137.00	成都博研
27	风管门式侧向支架	BYFMD-62	底边 $\geq$ 2500	套	3922.00	成都博研
28	风管门式双向支架	BYFMS-41	底边 $\geq$ 2000	套	3822.00	成都博研
29	风管门式双向支架	BYFMS-62	底边 $\geq$ 2500	套	4778.00	成都博研
30	桥架双吊式侧向支架	BYQSD-300	底边 $\leq$ 300	套	1319.00	成都博研
31	桥架双吊式侧向支架	BYQSD-600	底边 $\leq$ 600	套	1373.00	成都博研
32	桥架双吊式侧向支架	BYQSD-900	底边 $\leq$ 900	套	1424.00	成都博研
33	桥架双吊式双向支架	BYQSS-300	底边 $\leq$ 300	套	2016.00	成都博研
34	桥架双吊式双向支架	BYQSS-600	底边 $\leq$ 600	套	2071.00	成都博研
35	桥架双吊式双向支架	BYQSS-900	底边 $\leq$ 900	套	2121.00	成都博研
36	桥架门式侧向支架	BYQMD-1200	底边 $\leq$ 1200	套	1903.00	成都博研
37	桥架门式双向支架	BYQMS-1200	底边 $\leq$ 1200	套	2520.00	成都博研
联系电话:028-83337882(何女士)、18108082211(易先生)				单位地址:四川省成都市武侯区星狮路711号1栋2单元501		

材料名称	规格型号	品牌	单位	信息价(不含税单价/元)
电气用可弯曲金属导管(基本型)	KJG-H-15	保定长瑞	米	7.20
电气用可弯曲金属导管(基本型)	KJG-H-20	保定长瑞	米	8.00
电气用可弯曲金属导管(基本型)	KJG-H-25	保定长瑞	米	10.10
电气用可弯曲金属导管(基本型)	KJG-H-32	保定长瑞	米	11.50
电气用可弯曲金属导管(基本型)	KJG-H-40	保定长瑞	米	15.80
电气用可弯曲金属导管(基本型)	KJG-H-50	保定长瑞	米	19.50
电气用可弯曲金属导管(防水型)	KJG-VH-15	保定长瑞	米	9.40
电气用可弯曲金属导管(防水型)	KJG-VH-20	保定长瑞	米	11.40
电气用可弯曲金属导管(防水型)	KJG-VH-25	保定长瑞	米	14.00
电气用可弯曲金属导管(防水型)	KJG-VH-32	保定长瑞	米	15.60
电气用可弯曲金属导管(防水型)	KJG-VH-40	保定长瑞	米	18.60
电气用可弯曲金属导管(防水型)	KJG-VH-50	保定长瑞	米	24.00
电气用可弯曲金属导管(无卤防水型)	KJG-WVH-15	保定长瑞	米	10.80
电气用可弯曲金属导管(无卤防水型)	KJG-WVH-20	保定长瑞	米	12.00
电气用可弯曲金属导管(无卤防水型)	KJG-WVH-25	保定长瑞	米	14.50
电气用可弯曲金属导管(无卤防水型)	KJG-WVH-32	保定长瑞	米	17.40
电气用可弯曲金属导管(无卤防水型)	KJG-WVH-40	保定长瑞	米	20.80
电气用可弯曲金属导管(无卤防水型)	KJG-WVH-50	保定长瑞	米	25.20

总公司地址:河北省保定市满城区东佃庄
联系方式:0312-7066832 028-86912066

西南区办事处:成都市青羊区东马道街22号
联系人:胡伟君 139 0823 2681

网址:www.bdcrgy.com