

序号	材料名称	规格型号	品牌	单位	信息价(元)
1	轻质陶粒发泡混凝土隔墙条板(实心)	A型 2400~3000×600×90mm	四川正源新材	m ²	179.3
2	轻质陶粒发泡混凝土隔墙条板(实心)	A型 2400~3000×600×120mm	四川正源新材	m ²	217.3
3	轻质陶粒发泡混凝土隔墙条板(实心)	A型 2400~3000×600×150mm	四川正源新材	m ²	255.3
4	轻质陶粒发泡混凝土隔墙条板(实心)	A型 2400~3000×600×180mm	四川正源新材	m ²	293.3
5	轻质陶粒发泡混凝土隔墙条板(实心)	A型 2400~3000×600×200mm	四川正源新材	m ²	331.3
6	轻质陶粒发泡混凝土隔墙条板(空心)	B型 2400~3000×600×90mm	四川正源新材	m ²	165.3
7	轻质陶粒发泡混凝土隔墙条板(空心)	B型 2400~3000×600×120mm	四川正源新材	m ²	197.3
8	轻质陶粒发泡混凝土隔墙条板(空心)	B型 2400~3000×600×150mm	四川正源新材	m ²	229.3
9	轻质陶粒发泡混凝土隔墙条板(空心)	B型 2400~3000×600×180mm	四川正源新材	m ²	261.3
10	轻质陶粒发泡混凝土隔墙条板(空心)	B型 2400~3000×600×200mm	四川正源新材	m ²	293.3
11	轻质陶粒发泡混凝土复合隔墙条板(实心)	C型 2400~3000×600×90mm	四川正源新材	m ²	194.3
12	轻质陶粒发泡混凝土复合隔墙条板(实心)	C型 2400~3000×600×120mm	四川正源新材	m ²	232.3
13	轻质陶粒发泡混凝土复合隔墙条板(实心)	C型 2400~3000×600×150mm	四川正源新材	m ²	270.3
14	轻质陶粒发泡混凝土复合隔墙条板(实心)	C型 2400~3000×600×180mm	四川正源新材	m ²	308.3
15	轻质陶粒发泡混凝土复合隔墙条板(实心)	C型 2400~3000×600×200mm	四川正源新材	m ²	346.3
16	专用粘结砂浆	标准	四川正源新材	t	2750.00
17	专用粘结砂浆	高强	四川正源新材	t	3050.00

四川正源新型材料科技有限公司是四川省首家从事陶粒混凝土新型墙体材料研发与生产、工艺流程设计、技术咨询服务及产品推广应用的综合型高新技术企业。公司长期进行墙材领域的深入化研究,作为西南交通大学技术合作企业,能随时根据政策、市场的变化,不断提升产品力和开发新产品,持续向社会提供具有自主知识产权的性价比优良的新型墙材产品。公司成立后陆续获得了《四川省绿色建材标识证书》、《ISO9001:2015质量管理体系认证》、《国家一级节能减排绿色环保服务资质等级证书》,并于2020年与中建西南建筑设计研究院共同编制了《轻质陶粒发泡混凝土内隔墙条板图集》(图集号:川2021J151-TJ),已于2021年2021年8月1日正式颁行。

公司主营产品“轻质陶粒发泡混凝土隔墙条板”具有:环保、轻质、高强、防潮、防火、隔音、保温、耐久等特点,安装便利,可广泛用于各类的建筑内、外墙部位,是符合国家装配式建筑政策要求的新型墙体材料。

电话:13208196111(郑先生) 座机:028-89237498 网址:www.sczyxc.com

品名	规格	数量 (m ²)	不含税单价 (元 / m ²)	税率	含税单价 (元 / m ²)	备注
双叠层大面积碲化镉发电玻璃	1200*1600mm, 1.92 m ²	1	1200.00	13.00%	1356.00	安全、防火 A 级、保温、发电稳定
双叠层碲化镉光伏岩瓦	1270*480*33mm	1	1600.00	13.00%	1808.00	安全、防火 A 级、保温、发电稳定
双叠层碲化镉光伏岩瓦	670*480*33mm	1	1980.00	13.00%	2237.40	安全、防火 A 级、保温、发电稳定
双叠层碲化镉光伏岩瓦	480*480*20mm	1	2640.00	13.00%	2983.2	安全、防火 A 级、保温、发电稳定
三叠层碲化镉发电玻璃	6mm+3.2Cell+6mm 1200*1600mm, 1.92 m ²	1	1562.50	13.00%	1765.63	安全、防火 A 级、保温、发电稳定
彩色三叠层碲化镉发电玻璃	6mm+3.2Cell+6mm 1200*1600mm, 1.92 m ²	1	3100.00	13.00%	3503.00	可定制颜色和图案、
地面防滑三叠层碲化镉发电玻璃	8mm+3.2Cell+8mm, 1200*1600mm, 1.92 m ²	1	3300.00	13.00%	3729.00	安全、防火 A 级、保温、发电稳定
中空碲化镉发电玻璃	6mm+3.2Cell+3.2mm +12A+6mm, 1.92 m ²	1	2083.34	13.00%	2354.17	安全、防火 A 级、保温、发电稳定
中空碲化镉发电玻璃 (采光顶适用)	6mm+3.2Cell+3.2mm+12A +6mmLowe+6mm, 1.92 m ²	1	2604.17	13.00%	2942.71	安全、防火 A 级、保温、发电稳定
Email: wanglei@cnbmcoe.com 联系人: 王磊 TEL: (+86-28) -8582-1298 FAX: (+86-28) -8588-0454 注: 1. 以上均为 RMB 报价 2. 包装: 公司纸箱包装 3. 交货地点: 客户指定地点 4. 运货方式: 快递 邮编: 610207						
公司银行信息 单位名称: 成都中建材光电材料有限公司 税务登记号: 91510122698865101J 地址: 成都市双流区西航港街道空港二路 558 号 开户行: 华夏银行成都分行 账号: 11350000000292191						

产品名称	规格	参数	单位	信息价（不含税）
彩色透水整体路面	8cm	30mm 彩色面层 +50mm 原色底层；面层粒径 5-10mm，底层粒径 10-20mm；耐磨性（磨坑长度）≤30mm，透水系数（15℃）≥1mm/s，连续孔隙率 ≥10%；强度等级 ≥20Mpa	m ²	252.51
	包含材料	材料名称	单位	信息价（不含税）
		透水整体路面粘结剂	kg	77
		透水整体路面保护剂	kg	43
		透水整体路面着色剂	kg	13
		透水整体路面嵌缝剂 590ml	支	9.96
	12cm	30mm 彩色面层 +90mm 原色底层；面层粒径 5-10mm，底层粒径 10-20mm；耐磨性（磨坑长度）≤30mm，透水系数（15℃）≥1mm/s，连续孔隙率 ≥10%；强度等级 ≥30Mpa	m ²	357.34
	包含材料	材料名称	单位	信息价（不含税）
		透水整体路面粘结剂	kg	77
		透水整体路面保护剂	kg	43
		透水整体路面着色剂	kg	13
		透水整体路面嵌缝剂 590ml	支	9.96
备注：彩色透水整体路面包含人工费、材料、机械费、管理费、利润、措施费、规费，不包含税费				

材料名称	规格型号	单位	品牌	价格
JX100 高分子自粘胶膜防水卷材	P 1.2mm/1.5mm/2.0mm(预铺)	m ²	金兴	102/110/125
JX230 湿铺高分子自粘防水卷材	E S/D 1.5mm/2.0mm	m ²	金兴	38/42
JX230 湿铺高分子自粘防水卷材	H S/D 1.5mm/2.0mm	m ²	金兴	34/38
JX150 高分子复合自粘防水卷材	ZFS2 1.5mm/2.0mm	m ²	金兴	44/47
JX103 非沥青高分子膜基防水卷材	E 1.5mm/2.0mm	m ²	金兴	70/76
JX230 压敏反应型强力交叉膜自粘防水卷材	E S/D 1.5mm/2.0mm	m ²	金兴	62/66
JX170 高分子丙纶/涤纶防水卷材(涤纶+4元/m ²)	0.7mm/1.0mm/1.2mm/1.5mm	m ²	金兴	15/21/23/25
JX130 聚氯乙烯 PVC 防水卷材	L 类 1.2mm/1.5mm	m ²	金兴	34/37
JX110 热塑性聚烯烃 TPO 防水卷材	1.2mm/1.5mm/2.0mm	m ²	金兴	97/107/127
JX111 耐根穿刺热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材	H 1.5mm	m ²	金兴	120
JX910EVA/PE 防水卷材	JS2 1.0mm/1.2mm/1.5mm	m ²	金兴	31/35/39
JX151 耐根穿刺高分子复合自粘防水卷材	ZJS2 1.2mm+0.5mm/1.5mm+0.5mm	m ²	金兴	75/85
JX161 氟碳膜丁基自粘高分子防水卷材	1.2mm/20m	m ²	金兴	79
JX160 增强铝箔丁基自粘高分子防水卷材	1.2mm/20m	m ²	金兴	63/69
JX220 自粘聚合物改性沥青化学耐根穿刺防水卷材	4mm 聚酯胎(II型)	m ²	金兴	90
JX220 自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE1.5mm/2.0mm	m ²	金兴	37/40
JX220 自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 2mm	m ²	金兴	44
JX220 自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I/II D 3mm	m ²	金兴	48/55
JX220 自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I/II D 4mm	m ²	金兴	58/60
JX220 自粘聚合物改性沥青防水卷材	N II PE1.5mm/2.0mm	m ²	金兴	42/45
JX260 沥青基预铺防水卷材	PY 4.0mm(预铺)	m ²	金兴	70
JX200 弹性体 SBS\JX210 塑性体 APP 改性沥青防水卷材	I/II.G.PE PE3mm	m ²	金兴	35/45
JX200 弹性体 SBS\JX210 塑性体 APP 改性沥青防水卷材	I/II.G.PE PE4mm	m ²	金兴	40/50
JX200 弹性体 SBS\JX210 塑性体 APP 改性沥青防水卷材	I/II.PY.PE PE3mm	m ²	金兴	40/48
JX200 弹性体 SBS\JX210 塑性体 APP 改性沥青防水卷材	I/II.PY.PE PE4mm	m ²	金兴	44/54
JX201 弹性体 SBS 改性沥青化学耐根穿刺防水卷材	4mm 聚酯胎化学阻根	m ²	金兴	85
JX360 湿固化双组份聚氨酯防水涂料	I 型/II 型	kg	金兴	25/31.5
JX361 水固化单组份聚氨酯防水涂料	I 型/II 型	kg	金兴	25/32
JX330 快易喷速凝橡胶沥青防水涂料	SSE -20°C	kg	金兴	24.5
JX310 聚合物水泥 JS 防水涂料	I 型/II 型	kg	金兴	17.5/15.5
JX350 水泥基渗透结晶型防水材料	CCCW C	kg	金兴	22.5
JX331 魔胶非固化橡胶沥青防水涂料	20kg/桶	kg	金兴	25
JX300 水溶性橡胶防水涂料	20kg/桶	kg	金兴	28

地址:成都市金牛区华侨城创想中心 A 座 21 楼

生产基地:成都市大邑县工业经济开发区兴业八路 59 号 重庆基地:重庆市潼南区工业园区

电话:028-87341118 传真:028-62105618

网址:www.sckingsun.com

材料编码	材料名称	品牌	单位	单价	产品编码	产品名称	备注
WEC-Z0031	水性硅烷聚氨酯路面着色涂料(面涂)	乐暄	kg	70	WEC-Z003	水性硅烷聚氨酯路面着色层	HG/T 3829-2006
WEC-Z0032	水性硅烷聚氨酯路面着色底涂	乐暄	kg	46			
WEC-F0031	WEC 水性硅烷改性聚合物防滑涂层-底涂	乐暄	kg	46	WEC-F003	WEC 水性硅烷改性聚合物防滑涂层	JG/T 336-2011
WEC-F0032	WEC 水性硅烷改性聚合物防滑涂层-中涂	乐暄	kg	95			
WEC-F0033	WEC 水性硅烷改性聚合物防滑涂层-面涂	乐暄	kg	82			
WEC-F0034	WEC 水性硅烷改性聚合物防滑涂层-复合料	乐暄	kg	28			
WEC-F0041	WEC 水性渗透型半聚脲(底涂)	乐暄	kg	70	WEC-F004	WEC 水性聚脲聚合物防滑涂层	JG/T 336-2011
WEC-F0042	WEC 水性高分子聚脲胶黏剂(中涂)	乐暄	kg	126			
WEC-F0043	WEC 水性聚脲封闭罩面剂(面涂)	乐暄	kg	140			
WEC-F0044	WEC 硅藻泥聚合料	乐暄	kg	32			
SLS-L004(A/B/C)	自蓄能高分子夜光颗粒	中亮/高亮/特高亮	乐暄	kg	410/530/620	自蓄能夜光地坪	NIM-06-04-2005
SLS-C0031	硅烷聚脲底涂	乐暄	kg	70	SLS-C003	自蓄能夜光硅烷聚脲涂层	NIM-06-04-2005
SLS-C003(2/3/4/5)	硅烷聚脲夜光涂层	中亮/中高亮/高亮/超高亮	乐暄	kg	600/700/850/960		
SPF-T002A1	聚氨酯改性底涂粘合剂(通用)	乐暄	kg	38	SPF-T002	彩色陶粒防滑耐磨耗地坪	/
SPF-T002B1	SNC 纳米级高分子封闭罩面剂	乐暄	kg	65			
SPF-T002A3(1/2/3)	聚氨酯改性高分子粘合剂(耐黄变)/聚脲高分子粘合剂(水性耐黄变)	耐用型/加强型	乐暄	kg	42/120		
SPF-T002T1	高温陶瓷颗粒	(常规色(红/绿))	乐暄	kg	3.5		
SPF-T002T2		(中国建筑色卡)	乐暄	kg	6		
SPF-T002T3		(定制色)	乐暄	kg	9		
MPF-T0026A11(1/2)	高黏沥青高分子界面剂/SNC 改性聚氨酯特种胶黏剂界面剂	乐暄	kg	45/62	MPF-C006A	MRS 高粘冷铺彩色透水沥青	/
MPF-T0026A12(1/2)	高黏沥青高分子封层胶水/SSA 硅烷聚氨酯特种胶黏罩光封闭保护剂	乐暄	kg	52/67			
MPF-C006A(1/2/3)	高黏沥青高分子基液/高粘改性环氧沥青基液/高粘聚脲高分子基液	常规/加强/定制	乐暄	kg	45/70/85		
VBR-C0021	VBR 彩色塑胶地坪防水底涂	乐暄	kg	35	VBR-C002	VBR 彩色塑胶地坪	GB 36246-2018
VBR-S00(B1/B2)	单组份 VBR 胶水	普通型/耐黄变	乐暄	kg	35/56		
VBR-S00C(1/2)	VBR 胶粒	普通型/高含胶	乐暄	kg	6.5/10		
WEC-F005	WEC 水性硅烷改性聚合物防滑着色层	乐暄	m ²	241	WEC-F005	WEC 水性硅烷改性聚合物防滑着色层	JG/T 336-2011
MPF-C006A	MRS 高粘冷拌透水沥青混凝土	乐暄	m ³	18000	MPF-C006A	高粘冷拌沥青铺装	/

成都乐暄科技有限公司

地址:四川省成都市武侯区一环路南一段1号附3号

电话:028-87718711 13880302538 网站:WWW.CDLX666.COM

一、沟槽产品 (单位:元/个) 用途:消防等	规格	刚性卡箍	柔性卡箍	45°弯头	90°弯头	正三通	短管法兰	规格	沟槽三通	规格	丝接三通	规格	四通
	60	24.54	25.16	26.10	26.32	42.27	39.49	76*60	60.48	60*48	46.50	76	99.00
	76	25.32	29.84	34.12	37.71	60.48	47.76	89*60	70.81	76*20长	57.54	89	110.29
	89	27.88	36.54	37.89	39.01	70.81	55.69	89*76	70.81	76*33长	57.54	114	113.03
	114/108	35.40	48.90	56.73	58.08	86.88	67.16	114*60	86.88	76*42	48.98	140	212.15
	140	54.29	67.95	80.34	102.87	151.90	90.83	114*76	86.88	76*48	51.08	165	218.83
	165/159	63.11	81.60	120.56	122.13	183.48	107.73	140*89	143.99	89*42	63.63	114*89	136.58
	219	122.43	176.87	214.96	256.65	378.44	175.99	140*114	147.61	89*48	63.63	140*76	198.94
二、丝接产品 (单位:元/个) 用途:消防等	规格	弯头 90°	三通	管古	直弯 45°	外丝	活接	四通	带边堵头	管帽	规格	异径弯头 90°	异径三通
	DN20	2.02	3.19	1.64	2.09	1.46	3.96	4.59	0.78	1.07	25*15	2.75	4.26
	DN25	3.13	4.38	2.29	2.48	2.14	5.76	6.30	1.46	1.78	25*20	2.92	4.01
	DN32	4.73	7.23	3.89	4.87	3.87	7.59	8.80	2.75	3.00	32*15	4.74	6.34
	DN40	6.12	8.62	4.80	6.04	4.13	9.88	11.93	3.48	4.50	32*20	4.74	6.34
	DN50	9.39	13.35	7.56	8.29	5.84	14.49	18.28	6.40	4.89	32*25	4.85	6.81
	DN65	14.74	21.97	11.42	13.77	10.76	23.07	29.60	9.46	8.59	32*25	4.85	6.81
	DN80	20.50	30.33	15.43	19.66	14.74	-	44.85	13.21	10.88	40*25	5.72	8.11
三、衬塑卡箍沟槽管件价格表 (单位:元/个) 用途:给水等	规格	卡箍	90°弯头	45°弯头	正三通	短管法兰	丝接法兰	规格	螺纹异直接	螺纹异三通	规格	沟槽异三通	沟槽异直接
	DN50	18.10	41.88	44.65	66.92	52.34	26.50	60*32	22.04	61.02	76*60	84.44	27.89
	DN65	18.98	41.88	42.97	66.92	71.04	39.22	60*40	22.04	66.92	89*60	77.88	45.64
	DN80	22.04	52.89	45.04	78.07	76.50	45.58	76*40	22.52	62.19	89*76	76.69	33.50
	DN100	29.18	68.26	57.95	102.47	84.50	54.77	76*50	19.46	62.19	114*76	93.20	41.96
	DN125	43.31	111.49	91.47	154.37	127.28	-	89*40	37.73	76.18	114*89	93.73	42.56
	DN150	49.92	121.22	122.77	187.98	128.92	-	114*50	26.49	76.18	165*76	187.88	88.40
	DN200	89.17	286.12	225.19	410.89	200.73	-	165*80	27.35	98.81	219*165	171.55	77.79
四、带丝衬塑管件价格表 (单位:元/个) 用途:给水等	规格	弯头 90°	直弯	直接	三通	外丝	活接	补芯	五、热镀锌衬塑管材料价格表 (单位:元/米) 用途:给水等	冷水管			
	DN25	6.37	6.42	4.67	8.85	4.73	14.94	4.96		DN20	23.99	DN80	107.27
	DN32	9.63	10.14	7.91	14.64	8.02	20.23	7.40		DN25	31.86	DN100	136.96
	DN40	12.55	13.12	9.79	17.47	8.90	26.41	11.79		DN40	49.38	DN125	190.40
	DN50	19.59	17.04	13.68	26.90	12.97	37.95	15.88		DN50	61.29	DN150	244.80
	DN65	32.09	32.09	23.24	44.37	22.42	60.83	27.40		DN65	84.15	DN200	388.27
	DN80	44.65	44.73	32.80	63.72	33.86	109.58	36.74		热水管			
										DN20	26.39	DN80	117.99
1、以上价格表仅罗列部分产品,成都备有大型仓库,品类齐全、货品充足,报价为不含税价;										DN40	53.52	DN100	150.65
2、产品用于项目的给排水管路、消防管路、燃气管路及抗震支架业务,欢迎来电详询。										DN50	67.42	DN150	269.28
公司:成都卡耐夫科技有限公司(商标:K&F) 资质:UL、FM、BSI、CCCF、ISO										DN65	92.56	DN200	427.100
联系人:周永峰 联系电话:13981859462													

材料名称 / 型号	规格 (mm)	价格 (元)	材料名称 / 型号	规格 (mm)	价格 (元)	品牌
黄铜闸阀 Z15W-16T	15	31.20	黄铜截止阀 J11W-16T	15	28.80	宁波杰克龙 / 自贡自高
	20	38.40		20	41.80	宁波杰克龙 / 自贡自高
	25	58.00		25	64.60	宁波杰克龙 / 自贡自高
	32	84.10		32	96.30	宁波杰克龙 / 自贡自高
	40	115.00		40	129.20	宁波杰克龙 / 自贡自高
	50	174.00		50	189.20	宁波杰克龙 / 自贡自高
黄铜减压阀 Y110-16T	15	97.40	黄铜球阀 Q11F-16T	15	25.20	宁波杰克龙 / 自贡自高
	20	120.20		20	36.20	宁波杰克龙 / 自贡自高
	25	199.20		25	57.30	宁波杰克龙 / 自贡自高
	32	345.00		32	99.60	宁波杰克龙 / 自贡自高
	40	411.80		40	155.80	宁波杰克龙 / 自贡自高
	50	584.30		50	222.60	宁波杰克龙 / 自贡自高
弹性座封闸阀 Z45X-16Q	50	535.00	先导式减压阀 200X-16Q	50	1069.00	宁波杰克龙 / 自贡自高
	65	662.00		65	1202.00	宁波杰克龙 / 自贡自高
	80	798.00		80	1280.00	宁波杰克龙 / 自贡自高
	100	855.00		100	1503.00	宁波杰克龙 / 自贡自高
	150	1554.00		150	2332.00	宁波杰克龙 / 自贡自高
	200	2515.00		200	2838.00	宁波杰克龙 / 自贡自高
Y 型过滤器 GL41H-16Q	50	312.00	缓闭式止回阀 300X-16Q	50	756.00	宁波杰克龙 / 自贡自高
	65	378.00		65	850.00	宁波杰克龙 / 自贡自高
	80	457.00		80	1323.00	宁波杰克龙 / 自贡自高
	100	545.00		100	1280.00	宁波杰克龙 / 自贡自高
	150	1028.00		150	2368.00	宁波杰克龙 / 自贡自高
	200	1614.00		200	3313.00	宁波杰克龙 / 自贡自高
手柄对夹蝶阀 D71X-16Q	50	95.00	不锈钢金属软接 HHBN-16	50	504.00	宁波杰克龙 / 自贡自高
	65	123.00		65	567.00	宁波杰克龙 / 自贡自高
	80	152.00		80	630.00	宁波杰克龙 / 自贡自高
	100	189.00		100	693.00	宁波杰克龙 / 自贡自高
	150	284.00		150	1166.00	宁波杰克龙 / 自贡自高
	200	568.00		200	1664.00	宁波杰克龙 / 自贡自高
橡胶接头 KXT-16	50	126.00	橡胶接头 KXT-16	100	200.00	宁波杰克龙 / 自贡自高
	65	163.00		150	297.00	宁波杰克龙 / 自贡自高
	80	179.00		200	672.00	宁波杰克龙 / 自贡自高

备注: 2.5MPa 阀门请对应相同口径, 相同型号上涨 50%。

地址: 成都市金牛区金府机电城 C 区 52 幢 9 号 电话: 028-87631866 13980897170 QQ: 95699616

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)
洒水喷头(15 系类)	T-ZSTZ-15/68°C	川安	粒	14.50
	T-ZSTZ-15/68°C	川安	粒	14.50
	ZSTDY-15/68°C	川安	粒	46.20
水雾喷头	ZSTDY-15/91	川安	粒	31.50
湿式报警阀	ZSFZ100	川安	套	1733.00
	ZSFZ150	川安	套	2153.00
雨淋报警阀	ZSFZG150	川安	套	5429.00
控温雨淋阀	ZSFW80-1.2	川安	套	1271.00
预作用装置	ZSFG150	川安	套	10164.00
法兰水流指示器	ZSJZ100(含100以下)	川安	只	446.00
	ZSJZ150	川安	只	598.00
马鞍式水流指示器	ZSJZ100(含100以下)	川安	只	208.00
	ZSJZ150	川安	只	254.00
涡轮消防信号蝶阀	ZSXF-100-D(含100以下)	川安	只	418.00
	ZSXF-150-D	川安	只	635.00
消防信号闸阀	ZSXF-100-Z	川安	只	1040.00
地上式室外消火栓	SS100/65-1.6	川安	只	1586.00
地下式室外消火栓	SS100/65-1.6	川安	只	1586.00
室外消火栓	SN65	川安	只	110.00
减压稳压室内消火栓	SNW65-1	川安	只	136.00
旋转型室内消火栓	SNZ65	川安	只	158.00
消防软管卷盘	JPSO.8-19/25	川安	个	370.00
消火栓箱	800×650×240(210)	川安	个	397.00
	1000×700×240(210)	川安	个	439.00
	1800×700×240(210)	川安	个	924.00
多用式消防水泵接合器	SQD150-1.6	川安	口	901.00
直流水枪	QZ3.5/7.5	川安	个	37.00
有衬里消防水带	8-68-25	川安	m	9.00
灭火器箱	3×2	川安	个	135.00
灭火器箱	5×2	川安	个	170.00
灭火器	3kg	龙威	具	120.00
	5kg	龙威	具	150.00

地址: 成都市金牛区金府机电城 C 区 52 栋 9 号
电话: 028-87611520

邮编: 610000
传真: 028-87612819

QQ: 10929517
手机: 13036677910

产品名称	规格型号	品牌	单位	信息价(元)
高晶体天花板	595×595×14mm	顶辉	m ²	95.00
高晶体天花板	595×595×16mm	顶辉	m ²	100.00
高晶体天花板	595×595×18mm	顶辉	m ²	108.00
高晶体天花板	300×600×14mm	顶辉	m ²	102.00
高晶体天花板	300×600×16mm	顶辉	m ²	108.00
条形高晶体天花板	300×1200×16mm	顶辉	m ²	129.00
条形高晶体天花板	300×1200×18mm	顶辉	m ²	135.00
条形高晶体天花板	600×1200×16mm	顶辉	m ²	129.00
条形高晶体天花板	600×1200×18mm	顶辉	m ²	135.00
格栅高晶天花板	600×600×16mm	顶辉	m ²	155.00
穿孔高晶天花板	600×600×16mm	顶辉	m ²	129.00
暗槽高晶天花板	600×600×18mm	顶辉	m ²	169.00
藻钙天花板	595×595×12mm	顶辉	m ²	196.00
藻钙天花板	595×595×14mm	顶辉	m ²	230.00
藻钙天花板	600×1200×14mm	顶辉	m ²	230.00
藻钙天花板	600×1200×16mm	顶辉	m ²	258.00
藻钙天花板	300×600×12mm	顶辉	m ²	230.00
硅晶体天花板	595×595×14mm	顶辉	m ²	99.00
硅晶体天花板	595×595×16mm	顶辉	m ²	106.00
硅晶体天花板	595×595×18mm	顶辉	m ²	110.00
硅晶体天花板	300×600×16mm	顶辉	m ²	112.00
条形硅晶体天花板	300×1200×16mm	顶辉	m ²	135.00
条形硅晶体天花板	600×1200×16mm	顶辉	m ²	135.00
条形硅晶体天花板	600×1200×18mm	顶辉	m ²	139.00
高强硅钙天花板	600×600×14mm	顶辉	m ²	76.00
穿孔硅钙天花板	600×600×(14-18)mm	顶辉	m ²	98.00
铝合金凹槽龙骨	T16.32 A 型	顶辉	m ²	59.00
铝合金平面龙骨	T16.32 A 型	顶辉	m ²	59.00
铝合金跌级龙骨(立体槽)	T16.32 型	顶辉	m ²	68.00
30 型 W 型边角	W 型	顶辉	m	60.00
可根据客户需求订制各种型号、规格及花色的相关产品				
公司地址: 成都市二环路南一段 13 号群益商务楼 317 电话: 13708067742(李先生) 座机: 028-85241798 生产基地: 成都市高新区中和应龙工业园 网址: www.dinghui.cn				

材料名称	规格型号	品牌	单位	不含税信息价 (元)
耐水石膏基自流平	20MPa	上筑建材	t	1725.66
改性石膏轻质隔墙板	J 型 2950×600×100mm	上筑建材	m ²	152.21
改性石膏轻质隔墙板	J 型 2950×600×120mm	上筑建材	m ²	169.91
改性石膏轻质隔墙板	J 型 2950×600×150mm	上筑建材	m ²	196.46
改性石膏轻质隔墙板	J 型 2950×600×200mm	上筑建材	m ²	233.63
改性石膏高强轻质墙板	JG 型 2950×600×100mm	上筑建材	m ²	163.72
改性石膏高强轻质墙板	JG 型 2950×600×120mm	上筑建材	m ²	182.30
改性石膏高强轻质墙板	JG 型 2950×600×150mm	上筑建材	m ²	207.08
改性石膏高强轻质墙板	JG 型 2950×600×200mm	上筑建材	m ²	244.25
改性石膏隔音轻质墙板	JY 型 2950×600×100mm	上筑建材	m ²	163.72
改性石膏隔音轻质墙板	JY 型 2950×600×120mm	上筑建材	m ²	182.30
改性石膏隔音轻质墙板	JY 型 2950×600×150mm	上筑建材	m ²	207.08
改性石膏隔音轻质墙板	JY 型 2950×600×200mm	上筑建材	m ²	244.25
改性石膏防火轻质墙板	JF 型 2950×600×100mm	上筑建材	m ²	163.72
改性石膏防火轻质墙板	JF 型 2950×600×120mm	上筑建材	m ²	182.30
改性石膏防火轻质墙板	JF 型 2950×600×150mm	上筑建材	m ²	207.08
改性石膏防火轻质墙板	JF 型 2950×600×200mm	上筑建材	m ²	244.25
专用黏结石膏	普通	上筑建材	t	2477.88
专用黏结石膏	缓凝	上筑建材	t	2743.36
可根据客户需求定制型号、规格				
公司地址：成都市蜀西路 399 号中海海科大厦 B 座 1305 号 电话：18181447097 座机：028-65192757 生产基地：成都市天邛产业园区 网址：http://www.shangzhujc.com/				

材料名称	规格型号	品牌	单位	信息价 (元)
外墙挤塑板 (XPS 板)	B1 级 10~50 厚 600×1200, 去皮开槽	固迪	m ³	700.00
装饰复合基板 (XPS 板)	B1 级 10~80 厚 615×2440, 去皮开槽	固迪	m ³	720.00
屋面挤塑板 (XPS 板)	B1 级 10~20 厚 600×1800, 压花原板	固迪	m ³	700.00
地暖板	20~40 厚 600×180 压花原板	固迪	m ³	380.00
XPS 白金牌	20 厚 600×2000 纯白色原板	固迪	m ³	500.00
复合保温板	20 厚 XPS 板 +9.5 厚石膏板	固迪	m ³	30.50
复合保温板	25 厚 XPS 板 +9.5 厚石膏板	固迪	m ³	34.50
复合保温板	30 厚 XPS 板 +9.5 厚石膏板	固迪	m ³	38.50
石材复合用基板 (XPS 板)	B1 级 10~30 厚 620×620, 去皮开槽	固迪	m ³	680.00
SL-XPS 挤塑板	SL-1200×610, 去皮开槽, 搭接	固迪	m ³	880.00
岩棉防火隔离带 (双拼 300)	120kg/m ³ , 150×1000, 竖丝	固迪	m ³	700.00
界面砂浆 (DIT)	25kg/(袋装)	固迪	吨	1500.00
抹面胶浆	25kg/(袋装)	固迪	吨	1180.00
抗裂砂浆 (DBI)	25kg/(袋装)	固迪	吨	1080.00
XPS 胶粘剂 (DEA)	25kg/(袋装)	固迪	吨	1180.00
XPS 板界面剂	20kg/桶	固迪	吨	11000.00
EPS 粘接砂浆	25kg/(袋装)	固迪	吨	1180.00
面砖粘接砂浆 (DTA)	25kg/(袋装)	固迪	吨	980.00
面砖填缝剂	本色, 25kg/(袋装)	固迪	吨	880.00
耐水腻子	N 型, 25kg/(袋装)	固迪	吨	1000.00
发包水泥板粘接砂浆	25kg/(袋装)	固迪	吨	860.00
岩棉粘接砂浆	25kg/(袋装)	固迪	吨	960.00
玻化微珠保温浆料	C-EVB, 20kg/(袋装)	固迪	吨	1950.00
PS 颗粒胶粉料	25kg/(袋装)	固迪	吨	1250.00
聚合物水泥基防水砂浆	PCW-I 型 25kg/(袋装)	固迪	吨	4000.00
CCCW 渗透结晶型防水材料	C-I 型 25kg/(袋装)	固迪	吨	4000.00
GD 缓凝型堵漏剂	FD-I 型 20kg/箱	固迪	吨	3000.00
GD 速凝型堵漏剂	FD-II 型 20kg/箱	固迪	吨	3000.00
GD 特快型堵漏剂	FD-II 型 20kg/箱	固迪	吨	3200.00
GD 防水堵漏剂	FD-I 型 30kg/(袋装)	固迪	吨	3500.00
不燃型聚苯颗粒复合板	A2 级, 065 级, 130~200kg/m ³	固迪	m ³	480.00
TEPS 热固复合聚苯板	A2 级, 060 级, 155~165kg/m ³	固迪	m ³	560.00
TEPS 热固复合聚苯板	A2 级, 050 级, 135~145kg/m ³	固迪	m ³	620.00

生产地址: 成都市金堂县淮口镇成都 - 阿坝工业集中发展区兴川路 2 号 电话: 028-82688380 13908180357 (向先生)
 传真: 028-82688381 网址: www.goodxps.com 邮箱: 1061157832@qq.com

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格（元）	
PET 湿铺防水卷材 (单面自粘)	1.5mm/2.0mm	卓宝	m ²	48.00/51.00	
BAC-P 双面自粘防水卷材	1.5mm/2.0mm	卓宝	m ²	50.00/53.00	
CLF 交叉层压膜高分子自粘防水卷材	1.5mm, I 型 / II 型	卓宝	m ²	55.00/60.00	
S-CLF 强力交叉层压膜自粘防水卷材	1.5mm, NS/ND	卓宝	m ²	105.00/106.00	
BAC 湿铺防水卷材 (双面自粘)	3mm/4mm, 聚酯胎	卓宝	m ²	56.00/62.00	
BAC 耐根穿刺自粘防水卷材	4mm, 聚酯胎 II 型	卓宝	m ²	105.00	
耐根穿刺 SBS 改性沥青防水卷材	4mm, 聚酯胎 II 型	卓宝	m ²	85.00	
耐根穿刺聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材	H 类, 1.2mm	卓宝	m ²	80.00	
MAC 非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材	1.2mm/1.5mm	卓宝	m ²	105.00/110.00	
聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材	P 类, 1.2mm/1.5mm	卓宝	m ²	86.00/92.00	
水皮优 (SPU-B) 超强弹性防水涂料	25kg/ 桶	卓宝	kg	25.00	
聚氨酯 911 防水涂料	20kg/ 桶	卓宝	kg	23.00	
聚合物水泥 (JS) 防水涂料	I 型 / II 型	卓宝	kg	21.00/19.00	
涂必定橡胶沥青防水涂料 (非固化)	20kg/ 桶	卓宝	kg	35.00	
SBS(APP) 改性沥青防水卷材	3mm, 聚酯胎 I 型 / II 型	卓宝	m ²	38.00/43.00	
SBS(APP) 改性沥青防水卷材	4mm, 聚酯胎 I 型 / II 型	卓宝	m ²	43.00/48.00	
CPC 双面水泥基聚氨酯复合板	厚度 30mm/ 厚度 50mm	卓宝	m ²	105.00/155.00	
PMC-101 水泥基渗透结晶型防水涂料		卓宝	kg	20.00	
涂必定橡胶沥青防水涂料 + 贴必定 BAC 双面自粘防水卷材 (P)	涂料 2mm, 卷材 1.5mm (提供防水工程保险)	卓宝	m ²	168.00	
涂必定橡胶沥青防水涂料 + 贴必定 BAC 双面自粘防水卷材 (P)	涂料 1.5mm, 卷材 1.5mm (提供防水工程保险)	卓宝	m ²	158.00	
涂必定橡胶沥青防水涂料 + 贴必定 BAC 双面自粘防水卷材 (PY)	涂料 2mm, 卷材 3mm (提供防水工程保险)	卓宝	m ²	178.00	
涂必定橡胶沥青防水涂料 + 贴必定 BAC 双面自粘防水卷材 (P)	涂料 1.5mm, 卷材 3mm (提供防水工程保险)	卓宝	m ²	168.00	
(1) 防水兼保护层 :1.5mm 厚 高分子聚合物浆料	适用于厨卫间等室内防水, 由四川新华西自主施工, 一旦渗漏, 由四川新华西按合同赔偿	新华西	kg	30.00	125.00元/m ²
(2) 防水层 : 两遍聚合物水泥防水涂料		卓宝	kg	21.00	
(3) 防水兼找平层 :2mm 厚 专用高分子修复浆料		新华西 / 卓宝	kg	30.00	
聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材 (耐根穿刺)	G 类, 1.2mm/1.5mm	西卡渗耐	m ²	145.00/155.00	

地址：成都市金牛区星辉中路 16 号
电话：028- 83333006 13908038074

传真：028- 83350512

地址: 成都市金牛区星辉中路 16 号

电话: 028- 83333006 13908038074

传真: 028- 83350512

材料名称	型号	品牌	单位	规格	价格(元)	规格	价格(元)
电线	ZR-BV	特变电工	km	2.5m ²	2300.00	4m ²	3392.00
电线	ZR-BV	特变电工	km	6m ²	5194.00	10m ²	9044.00
电线	WDZ-BYJ(F)	特变电工	km	2.5m ²	3260.00	4m ²	5012.00
电线	WDZ-BYJ(F)	特变电工	km	6m ²	7239.00	10m ²	11932.00
电线	WDZN-BYJ(F)	特变电工	km	2.5m ²	3975.00	4m ²	5713.00
电线	WDZBN-BYJ(F)	特变电工	km	2.5m ²	4097.00	4m ²	5884.00
电线	WDZBN-BYJ(F)	特变电工	km	6m ²	8249.00	10m ²	13684.00
电线	WDZBN-BYJ(F)	特变电工	km	16m ²	20002.00	25m ²	29230.00
电线	NH-BV	特变电工	km	2.5m ²	3706.00	4m ²	5504.00
电缆	ZR-NH-BV	特变电工	km	2.5m ²	3816.00	4m ²	5669.00
电缆	WDZBN-RYSP	特变电工	km	2×1.5m ²	13863.00	2×2.5m ²	22566.00
电缆	NH-RVS	特变电工	km	2×1.5m ²	7722.00	2×2.5m ²	14424.00
电缆	ZR-NH-RVS	特变电工	km	2×1.5m ²	7955.00	2×2.5m ²	14743.00
电缆	WDZN-RVS	特变电工	km	2×1.5m ²	9605.00	2×2.5m ²	20796.00
电缆	ZRNH-RVVP	特变电工	km	2×1.5m ²	12838.00	2×2.5m ²	19905.00
电缆	NH-KVVP	特变电工	km	2×1.5m ²	11516.00	2×2.5m ²	20900.00
电缆	NH-KVV-0.6/1kV	特变电工	km	2×2.5m ²	9238.00	14×1.5m ²	36318.00
电缆	WDZBN-KVV-0.6/1kV	特变电工	km	7×1.5m ²	19561.00	10×1.5m ²	27780.00
电缆	WDZN-KVV-0.6/1kV	特变电工	km	4×1.0m ²	9334.00	4×1.5m ²	19920.00
电缆	KVV-0.6/1kV	特变电工	km	4×1.5m ²	9637.00	4×2.5m ²	16827.00
电缆	WDZ-YJ(F)E-0.6/1kV	特变电工	km	5×6m ²	39026.00	5×10m ²	58416.00
电缆	WDZ-YJ(F)E-0.6/1kV	特变电工	km	5×16m ²	93362.00	4×25+1×16m ²	132430.00
电缆	WDZ-YJ(F)E-0.6/1kV	特变电工	km	4×35+1×16m ²	182586.00	4×240+1×120m ²	1207620.00
电缆	WDZ-YJY-0.6/1kV	特变电工	km	4×35+1×16m ²	178584.00	4×70+1×35m ²	362654.00
电缆	WDZBN-YJ(F)E-0.6/1kV	特变电工	km	5×4m ²	37784.00	5×6m ²	50447.00
电缆	WDZN-YJY-0.6/1kV	特变电工	km	5×4m ²	32161.00	5×6m ²	43773.00
电缆	WDZN-YJY-0.6/1kV	特变电工	km	5×16m ²	107267.00	5×10m ²	73115.00
电缆	WDZN-YJY-0.6/1kV	特变电工	km	4×25+1×16m ²	149861.00	4×50+1×25m ²	266750.00
电缆	WDZN-YJY-0.6/1kV	特变电工	km	4×95+1×50m ²	514332.00	4×120+1×70m ²	669084.00
电缆	WDZN-YJY-0.6/1kV	特变电工	km	4×150+1×95m ²	790557.00	4×240+1×120m ²	1272778.00
电缆	WDZBN-YJ(F)E-0.6/1kV	特变电工	km	3×70m ²	285637.00	3×120m ²	484267.00
电缆	WDZBN-YJ(F)E-0.6/1kV	特变电工	km	4×70m ²	346067.00	4×120m ²	586982.00
电缆	YJV-0.6/1kV	特变电工	km	4×25+1×16m ²	135876.00	4×35+1×16m ²	182867.00

备注：布电线双色在此基础上上浮 3%；以上单价为不含税单价；BYJ 和 BYJ(F) 同价，WDZ-YJY 和 WDZ YJV 同价。

公司地址：成都市金牛区金府路 593 号金府银座 8 栋 10 号

生产地址：四川省德阳市旌阳区东海路东段 2 号 电话：18328517132 18583800772

产品系列	材料名称	品牌	产地	包装规格	价格 (元 /kg)
内墙系列	GBER 水性无机内墙底涂涂料	哥拜耳	成都	20kg/ 桶	88.00
	GBER 水性无机内墙面涂涂料	哥拜耳	成都	2kg/ 桶	100.00
	GBER 水性无机内墙面涂涂料	哥拜耳	成都	5kg/ 桶	100.00
	GBER 水性无机内墙面涂涂料	哥拜耳	成都	8kg/ 桶	100.00
	GBER 水性无机内墙面涂涂料	哥拜耳	成都	12kg/ 桶	100.00
	GBER 水性无机内墙面涂涂料	哥拜耳	成都	16kg/ 桶	100.00
	GBER 水性无机内墙面涂涂料	哥拜耳	成都	18kg/ 桶	100.00
	GBER 水性无机内墙面涂涂料 (工装)	哥拜耳	成都	25kg/ 桶	100.00
	GBER 水性无机负离子涂料	哥拜耳	成都	16kg/ 桶	180.00
	GBER 水性无机矿物抗涂鸦专用涂料	哥拜耳	成都	16kg/ 桶	120.00
外墙系列	GBER 水性无机外墙底涂涂料	哥拜耳	成都	20kg/ 桶	88.00
	GBER 水性无机外墙面涂涂料	哥拜耳	成都	25kg/ 桶	120.00
地坪系列	GBER 水性无机地坪底涂涂料	哥拜耳	成都	20kg/ 桶	80.00
	GBER 水性无机地坪面涂涂料	哥拜耳	成都	25kg/ 桶	120.00
	GBER 水性无机地坪光油涂料 (哑光)	哥拜耳	成都	20kg/ 桶	88.00
	GBER 水性无机地坪光油涂料 (高光)	哥拜耳	成都	20kg/ 桶	120.00
	GBER 水性无机负离子地坪涂料	哥拜耳	成都	20kg/ 桶	160.00
	GBER 水性无机矿物公路专用划线涂料	哥拜耳	成都	20kg/ 桶	128.00
木漆系列	GBER 水性木器漆	哥拜耳	成都	20kg/ 桶	120.00
防锈系列	GBER 水性无机防锈涂料	哥拜耳	成都	25kg/ 桶	100.00
	GBER 水性无机防锈底涂涂料	哥拜耳	成都	25kg/ 桶	80.00
	GBER 水性无机富锌底漆 (锌粉含量 25%)	哥拜耳	成都	25kg/ 桶	68.00
	GBER 水性无机富锌底漆 (锌粉含量 30%)	哥拜耳	成都	25kg/ 桶	76.00
	GBER 水性无机富锌底漆 (锌粉含量 35%)	哥拜耳	成都	25kg/ 桶	84.00
	GBER 水性无机富锌底漆 (锌粉含量 40%)	哥拜耳	成都	25kg/ 桶	92.00
	GBER 水性无机富锌底漆 (锌粉含量 45%)	哥拜耳	成都	25kg/ 桶	100.00
	GBER 水性无机富锌底漆 (锌粉含量 50%)	哥拜耳	成都	25kg/ 桶	108.00
	GBER 水性无机富锌底漆 (锌粉含量 60%)	哥拜耳	成都	25kg/ 桶	124.00
基材辅料	GBER 固化剂 1 号	哥拜耳	成都	20kg/ 桶	186.00
	GBER 固化剂 2 号	哥拜耳	成都	20kg/ 桶	186.00
	GBER 硅纤抗裂白腻子	哥拜耳	成都	20kg/ (袋装)	4.50
	GBER 硅纤抗裂灰腻子	哥拜耳	成都	25kg/ (袋装)	4.00

备注: (1) 因原材料特殊性, 根据颜色不同价格略有浮动; (2) 以上价格均为产品价, 不包含运费、税费等其他费用
 地址: 四川省成都市武侯区武科东四路 18 号联邦财富中心 1-2-802
 邮箱: gber@gber-china.com 电话: 400-0477-728 18980600777

材料名称		规格 (mm)	品牌	单位	信息价 (元)
MCM (改性土) 洞石	洞石	1200×600/600×300	福美	m ²	324
	白金洞石	1200×600/600×300	福美	m ²	376
MCM (改性土) 砂岩	平板砂岩	1200×600/575×286	福美	m ²	238
	墨绕石	1200×600/600×300	福美	m ²	260
MCM (改性土) 板岩	板岩	1150×575/575×286	福美	m ²	240
	晴岚石	1150×575/575×286	福美	m ²	260
MCM (改性土) 壁岩	南岛壁岩	900×600/580×290	福美	m ²	240
	分娩石	900×600/580×290	福美	m ²	260
MCM (改性土) 北美布纹石		1200×600 /600×300	福美	m ²	324
MCM (改性土) 南岛岁月痕		590×300	福美	m ²	368
MCM (改性土) 35 连体条石		595×280	福美	m ²	378
MCM (改性土) 蘑菇石		790×390	福美	m ²	760
MCM (改性土) 劈开砖	A 面 PK 砖	240×60	福美	m ²	124
	G 面劈开砖	230×59	福美	m ²	124
	K 面劈开砖	225×60	福美	m ²	188
	窑变艺术砖	240×60	福美	m ²	166
MCM (改性土) 皮纹系列		1500×600	福美	m ²	455
MCM (改性土) 墙纸系列		1500×600	福美	m ²	455
MCM (改性土) 麻编系列		1500×600	福美	m ²	455
MCM (改性土) 3D 智造系列	3D 尼罗砂系列	600×1200	福美	m ²	368
	3D 清水板系列	600×1200	福美	m ²	368
	3D 天山岩系列	600×1200	福美	m ²	388
	3D 洞石系列	600×1200	福美	m ²	388
	3D 大理石系列	600×1200	福美	m ²	420
	3D 木纹系列	600×1200	福美	m ²	420
	3D 粗线石系列	600×1200	福美	m ²	420
	3D 花岗岩系列	600×1200	福美	m ²	455
MCM (改性土) 3D 智造大板系列		2400×1200/2700×1200	福美	m ²	688
地址: 四川成都市高新区天府大道 1700 号环球中心 W3 区 19 楼 1913-1919 电话: 028-85542833 13981711271					

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)	
				SN8	SN10
聚乙烯(HDPE)塑钢缠绕排水管	DN200	兰晨	m	255.42	268.19
聚乙烯(HDPE)塑钢缠绕排水管	DN300	兰晨	m	319.28	335.24
聚乙烯(HDPE)塑钢缠绕排水管	DN400	兰晨	m	387.69	407.07
聚乙烯(HDPE)塑钢缠绕排水管	DN500	兰晨	m	617.61	648.50
聚乙烯(HDPE)塑钢缠绕排水管	DN600	兰晨	m	690.67	725.20
聚乙烯(HDPE)塑钢缠绕排水管	DN800	兰晨	m	1328.99	1395.45
聚乙烯(HDPE)塑钢缠绕排水管	DN1000	兰晨	m	1739.72	1826.70
聚乙烯(HDPE)塑钢缠绕排水管	DN1200	兰晨	m	2671.47	2805.04
聚乙烯(HDPE)塑钢缠绕排水管	DN1500	兰晨	m	3616.25	3797.06
聚乙烯(HDPE)塑钢缠绕排水管	DN1800	兰晨	m	4886.83	5131.17
聚乙烯(HDPE)塑钢缠绕排水管	DN2000	兰晨	m	6352.88	6670.52
聚乙烯(HDPE)钢带增强螺旋波纹排水管	DN300	兰晨	m	181.56	190.64
聚乙烯(HDPE)钢带增强螺旋波纹排水管	DN400	兰晨	m	307.35	322.72
聚乙烯(HDPE)钢带增强螺旋波纹排水管	DN500	兰晨	m	461.07	484.12
聚乙烯(HDPE)钢带增强螺旋波纹排水管	DN600	兰晨	m	625.34	656.61
聚乙烯(HDPE)钢带增强螺旋波纹排水管	DN800	兰晨	m	1052.98	1105.63
聚乙烯(HDPE)钢带增强螺旋波纹排水管	DN1000	兰晨	m	1873.84	1967.53
聚乙烯(HDPE)钢带增强螺旋波纹排水管	DN1200	兰晨	m	2247.75	2360.14
聚乙烯(HDPE)钢带增强螺旋波纹排水管	DN1400	兰晨	m	2904.78	3050.02
聚乙烯(HDPE)钢带增强螺旋波纹排水管	DN1500	兰晨	m	3267.88	3432.27
聚乙烯(HDPE)钢带增强螺旋波纹排水管	DN1600	兰晨	m	3812.53	4003.16
聚乙烯(HDPE)钢带增强螺旋波纹排水管	DN1800	兰晨	m	4357.16	4575.02
聚乙烯(HDPE)钢带增强螺旋波纹排水管	DN2000	兰晨	m	4901.82	5146.91
PVC 阻燃电工套管(B型)	DN20	兰晨	m	2 13	
PVC 阻燃电工套管(A型)	DN20	兰晨	m	2 58	
PP-R 管材 PN2.0MPa(冷热水用)	DN20×2.8	兰晨	m	5 00	
PP-R 管材 PN2.0MPa(冷热水用)	DN25×3.5	兰晨	m	7 78	
PP-R 管材 PN1.6MPa(冷热水用)	DN20×2.3	兰晨	m	4 11	
PP-R 管材 PN1.6MPa(冷热水用)	DN25×2.8	兰晨	m	6 44	
PVC 排水管	DN50×2.0	兰晨	m	8 94	
PVC 排水管	DN75×2.3	兰晨	m	16.5	
PVC 排水管	DN110×3.2	兰晨	m	32 86	
PVC 实壁螺旋管	DN110×3.2	兰晨	m	34 29	
中空螺旋消音管	DN110×5.0	兰晨	m	38 57	
地址: 四川省邛崃羊安工业园区 传真: 028-88803518 电话: 028-88803509 13880232677 13608237866					

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)
线槽(4m/根)PVC	60×40	顾地	m	9.60
PVC 线管(重型 4m/根)	Φ20	顾地	m	2.11
PVC 线管(中型 4m/根)	Φ20	顾地	m	1.69
PVC 线管(中型 4m/根)	Φ25	顾地	m	2.54
PVC 排水管	Φ50×2.0	顾地	m	7.61
PVC 排水管	Φ110×3.2	顾地	m	22.40
PVC 实壁螺旋管	Φ110×3.2	顾地	m	24.31
高层静音管	Φ110×4.0	顾地	m	32.09
PP-R 管材 PN2.0MPa(冷热水用)	Φ20×2.8	顾地	m	5.72
PP-R 管材 PN2.0MPa(冷热水用)	Φ25×3.5	顾地	m	8.84
PP-R 管材 PN1.6MPa(冷水用)	Φ20×2.3	顾地	m	4.88
PP-R 管材 PN1.6MPa(冷水用)	Φ25×2.8	顾地	m	7.39
PP-R 管材 PN1.25MPa(冷水用)	Φ20×2.0	顾地	m	4.35
PP-R 管材 PN1.25MPa(冷水用)	Φ25×2.3	顾地	m	6.24
聚乙烯(PE)双壁波纹管 SN4	Φ300	顾地	m	106.40
聚乙烯(PE)双壁波纹管 SN8	Φ300	顾地	m	132.61
聚乙烯(PE)双壁波纹管 SN8	Φ800	顾地	m	791.35
新型钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 SN8	Φ500	顾地	m	449.57
新型钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 SN10	Φ800	顾地	m	876.96
新型钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 SN12.5	Φ600	顾地	m	620.93
新型钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 SN16	Φ2000	顾地	m	6010.37
高强度聚丙烯(PPHM)双壁波纹管 SN10	Φ1200	顾地	m	2558.98
高强度聚乙烯(PE)热态缠绕结构壁管 SN4	Φ300	顾地	m	228.48
高强度聚乙烯(PE)热态缠绕结构壁管 SN8	Φ3000	顾地	m	30441.60
高强度聚乙烯(PE)热态缠绕结构壁管 SN10	Φ1600	顾地	m	10886.40
高强度聚乙烯(PE)热态缠绕结构壁管 SN12.5	Φ1200	顾地	m	5544.00
聚乙烯(HDPE)给水管 0.6MPa	Φ110	顾地	m	35.40
聚乙烯(HDPE)给水管 0.8MPa	Φ90	顾地	m	29.28
聚乙烯(HDPE)给水管 1.0MPa	Φ75	顾地	m	25.10
聚乙烯(HDPE)给水管 1.25MPa	Φ63	顾地	m	21.78
聚乙烯(HDPE)给水管 1.6MPa	Φ32	顾地	m	6.90
PVC-C 电力护套管	Φ110×5.0	顾地	m	66.92
PVC-C 电力护套管	Φ167×6.0	顾地	m	123.14
梅花管	Φ110	顾地	m	23.66
蜂窝管	Φ110	顾地	m	24.48

地址：重庆市璧山区青杠工贸区工地工业园

电话/传真：028-85171747 86241747 13980460648 13709050437

产品型号	产品规格	材质	品牌	单位	信息价 (不含税)
HW-PED8 高分子 防护排水异型片	15000mm×2160mm×8mm	100%HDPE	沪望	m ²	69.00
HW-PED14 高分子 防护排水异型片	15000mm×2160mm×14mm	100%HDPE	沪望	m ²	79.00
HW-PED23 高分子 防护排水异型片	15000mm×2160mm×23mm	100%HDPE	沪望	m ²	90.00
HW-PED8 高分子 防护排水异型片自粘 200g 土工布	15000mm×2160mm×8mm	100%HDPE	沪望	m ²	95.00
HW-PED14 高分子 防护排水异型片自粘 200g 土工布	15000mm×2160mm×14mm	异型片材质为 100%HDPE	沪望	m ²	105.00
HW-PED23 高分子 防护排水异型片自粘 200g 土工布	15000mm×2160mm×23mm	100%HDPE	沪望	m ²	115.00
HW-PES18 高分子 防护排水异型片	15000mm×2160mm×18mm	100%HDPE	沪望	m ²	81.00
HW-PES18 高分子 防护排水异型片自粘 200g 土工布	15000mm×2160mm×18mm	100%HDPE	沪望	m ²	103.00
HXC110 排水槽 (A)	180mm×1200mm×100mm	HDPE	沪望	m	153.00
HXC110 排水槽 (B)	180mm×1200mm×100mm	HDPE	沪望	m	153.00
HNB 粘霸	HNB200/400	改性沥青 橡胶基	沪望	m ²	59.80
PPLB 集水笼	250×500×1000	PP	沪望	m ²	3600.00
PDS 种植顶板 防护虹吸排水收集系统			沪望	m ²	179.40

地址：天府大道北段茂业中心 A1007

电话：028-61307274 13980997725

邮箱：417214587@qq.com

传真：028-61307274

材料名称	规格型号 (mm)	品牌	单位	单价 (元)
灰渣混凝土空心隔墙板	3000×600×90	嘉乐华	m ²	80
灰渣混凝土空心隔墙板	3000×600×100	嘉乐华	m ²	90
灰渣混凝土空心隔墙板	3000×600×120	嘉乐华	m ²	100
灰渣混凝土空心隔墙板	3000×600×140	嘉乐华	m ²	110
灰渣混凝土空心隔墙板	3000×600×200	嘉乐华	m ²	150
灰渣混凝土空心隔墙板	90mm T 型板	嘉乐华	m	80
灰渣混凝土空心隔墙板	90mm L 型板	嘉乐华	m	80
灰渣混凝土空心隔墙板	D3000×600×90	嘉乐华	m ²	165
灰渣混凝土空心隔墙板	D3000×600×100	嘉乐华	m ²	170
灰渣混凝土空心隔墙板	D3000×600×120	嘉乐华	m ²	175
灰渣混凝土空心隔墙板	D3000×600×140	嘉乐华	m ²	185
灰渣混凝土空心隔墙板	D3000×600×200	嘉乐华	m ²	265
灰渣混凝土空心隔墙板	D90mm T 型板	嘉乐华	m	120
灰渣混凝土空心隔墙板	D90mm L 型板	嘉乐华	m	120
灰渣混凝土空心隔墙板	C3000×600×90	嘉乐华	m ²	80
灰渣混凝土空心隔墙板	C3000×600×100	嘉乐华	m ²	90
灰渣混凝土空心隔墙板	C3000×600×120	嘉乐华	m ²	100
灰渣混凝土空心隔墙板	C3000×600×140	嘉乐华	m ²	110
灰渣混凝土空心隔墙板	C3000×600×200	嘉乐华	m ²	150
灰渣混凝土空心隔墙板	S3000×600×90	嘉乐华	m ²	165
灰渣混凝土空心隔墙板	S3000×600×100	嘉乐华	m ²	170
灰渣混凝土空心隔墙板	S3000×600×120	嘉乐华	m ²	175
灰渣混凝土空心隔墙板	S3000×600×140	嘉乐华	m ²	185
灰渣混凝土空心隔墙板	S3000×600×200	嘉乐华	m ²	265

成都市嘉乐华建材有限责任公司 地址：崇州市羊马镇工业园
电话：18602811602 18681276999 028-82253688

材料名称	规格型号	品牌	单位	市场价 (元)	执行标准
CPS 反应黏结型湿铺高分子防水卷材 (单面粘)	1.5mm 2.0mm	西牛皮	m ²	52 58	GB/T 35467—2017
CPS 反应黏结型湿铺高分子防水卷材 (双面粘)	1.5mm 2.0mm	西牛皮	m ²	52 58	GB/T 35467—2017
CPS 反应黏结型湿铺聚合物改性沥青防水卷材 (聚酯胎) 双面粘	3.0mm	西牛皮	m ²	66	GB/T 35467—2017
CPS 反应黏结型湿铺聚合物改性沥青防水卷材 (聚酯胎) 双面粘	4.0mm	西牛皮	m ²	72	GB/T 35467—2017
CPS-CL 反应黏结型湿铺高分子防水卷材 (进口交叉强力膜) 双面粘	1.5mm 2.0mm	西牛皮	m ²	98 119	GB/T 35467—2017
CPS-CL 反应黏结型湿铺高分子防水卷材 (进口绿黑交叉强力膜) 单面粘	1.5mm 2.0mm	西牛皮	m ²	98 119	GB/T 34677—2017
CPS-CL 反应黏结型湿铺高分子防水卷材 (进口交叉强力膜) 双、单面粘 (阻根型)	1.5mm 2.0mm	西牛皮	m ²	115 135	GB/T 35467—2017
预制拼装墙体界面剂	1.5mm	金雨伞	kg	46	T/QJYS03—2019
道桥通用型界面剂		金雨伞	kg	155	T/QJYS01—2019
热塑性聚烯烃防水卷材 (TPO)	1.5mm	金雨伞	m ²	125	GB 27789—2011
热塑性聚烯烃防水卷材 (TPO) (加筋)	1.5mm	金雨伞	m ²	166	GB 27789—2011
CPS 建筑结构密封膏		西牛皮	kg	42	JG/T 502—2016
CPS 现制水性橡胶高分子复合防水卷材		西牛皮	kg	42	T/CECS603—2019
聚合物水泥防水涂料	II	西牛皮	kg	30	GB/T 23445—2009
抗撕裂无纺布 (增强型)		绿博纳	m ²	6	
地址: 成都市经济开发区 (龙泉驿) 南二路 201 号 电话: 18628027059					

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)
点型光电感烟火灾探测器	JTY-GD-SCM10	赛科	套	103.00
点型感温火灾探测器(A2R)	JTW-DZ-SCM15	赛科	套	98.00
手动火灾报警按钮	J-SAP-SCM20	赛科	套	106.00
消火栓按钮	J-SAP-SCM25	赛科	套	106.00
总线隔离器	J-SCM01	赛科	套	90.00
输入模块	J-SCM30	赛科	套	90.00
输出模块	J-SCM40	赛科	套	118.00
输入 输出模块	J-SCM45	赛科	套	116.00
火灾声光报警器	J-SCM50	赛科	套	133.00
火灾显示盘	J-SCM55	赛科	套	1153.00
火灾报警控制器(壁挂式)	JB-BG-SCM0	赛科	台	4200.00
气体灭火控制器/4区	JB-BG-SCi3	赛科	台	9004.00
火灾报警控制器(壁挂式)	JB-BG-SCM5/800	赛科	台	14190.00
火灾报警控制器(琴台式)	JB-QT-SCM7/3200	赛科	台	42920.00
直接按键盘	M70	赛科	块	480.00
多线模块	M80	赛科	块	480.00
总线按键盘	M71	赛科	块	480.00
功率放大器(带音源)	YJG4650A/500W	赛科	台	5917.00
面板电源	YJG5130	赛科	台	3962.00
CRT 整机	SCi9	赛科	套	22050.00
单组琴台	J-SCM701	赛科	台	4410.00
双组琴台	J-SCM702	赛科	台	5292.00
防火门监控器	JB-BG-SCM6/800	赛科	台	12266.00
监控模块(双门)	SCM62	赛科	只	210.00
防火门模块(双门)	SCM65	赛科	只	235.00
消防设备电源监控系统	SCM2/800	赛科	台	12678.00
单相电压传感器	J-SCM21	赛科	只	750.00
三相电压传感器	J-SCM23	赛科	只	750.00
三相电流传感器	J-SCM24	赛科	只	750.00
总线消防电话主机	YJG3295	赛科	只	3528.00
总线电话分机	YJGF3295A	赛科	只	330.00
吸顶音箱	HZYX-6	赛科	只	69.00
放气指示灯	HZFQ-1	赛科	台	385.00

地址：四川省成都市郫都区成都现代工业港南片区仁港路128号
 联系电话：028-87980063 邮箱：xs@saike1995.com

材料名称	规格型号 (mm)	品牌	单位	价格 (元)	执行标准
铝单板	2.0 按图纸加工	四川特丽达	m ²	345~650	GB/T 23443—2009
铝单板	2.5 按图纸加工	四川特丽达	m ²	410~825	GB/T 23443—2009
铝单板	3.0 按图纸加工	四川特丽达	m ²	475~985	GB/T 23443—2009
蜂窝板	按图纸加工	四川特丽达	m ²	450~750	GB/T 23443—2009
保温板	按图纸加工	四川特丽达	m ²	220~460	GB/T 23443—2009
方形天花板	300×300	四川特丽达	m ²	65~115	GB/T 23444—2009
方形天花板	300×600	四川特丽达	m ²	80~125	GB/T 23444—2009
方形天花板	300×1200	四川特丽达	m ²	95~150	GB/T 23444—2009
方形天花板	600×600	四川特丽达	m ²	75~125	GB/T 23444—2009
方形天花板	600×1200	四川特丽达	m ²	90~145	GB/T 23444—2009
条形天花板	C100	四川特丽达	m ²	70~95	GB/T 23444—2009
条形天花板	C200	四川特丽达	m ²	80~115	GB/T 23444—2009
条形天花板	C300	四川特丽达	m ²	95~135	GB/T 23444~2009
格栅	饰面 10×高 (40、45、50)	四川特丽达	m ²	60~120	GB/T 23444—2009
格栅	饰面 15×高 (40、45、50、75)	四川特丽达	m ²	70~135	GB/T 23444—2009
格栅	饰面 20×高 (40、45、50、75)	四川特丽达	m ²	80~155	GB/T 23444—2009
U 型挂片	饰面 30×高 (40~100)	四川特丽达	m ²	95~265	GB/T 23444—2009
U 型挂片	饰面 40×高 (50~100)	四川特丽达	m ²	115~315	GB/T 23444—2009
U 型挂片	饰面 50×高 (60~120)	四川特丽达	m ²	135~365	GB/T 23444—2009
地址: 成都市金牛区振兴路 22 号 E 座 208 室 电话: 028- 87661666- 83 传真: 028- 87659480					

材料名称	规格型号	品牌	单位	信息价(元)
弹性体改性沥青防水卷材	SBS-I-PY-PE-3.0mm	德克渗	m ²	34.74
弹性体改性沥青防水卷材	SBS-I-PY-PE-4.0mm	德克渗	m ²	39.76
塑性体改性沥青防水卷材	APP-I-PY-PE-3.0mm	德克渗	m ²	35.01
塑性体改性沥青防水卷材	APP-I-PY-PE-4.0mm	德克渗	m ²	39.90
自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY-I-PE-3.0mm	德克渗	m ²	38.43
自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY-I-PE-4.0mm	德克渗	m ²	43.92
种植屋面耐根穿刺防水卷材	SBS-II-PY-PE-4.0mm	德克渗	m ²	66.09
种植屋面耐根穿刺防水卷材	SBS-II-PY-PE-5.0mm	德克渗	m ²	81.19
湿铺防水卷材	W-I-P-D-1.5mm	德克渗	m ²	30.86
湿铺防水卷材	W-I-P-D-2.0mm	德克渗	m ²	35.93
预铺防水卷材	Y-I-PY-D-4.0mm	德克渗	m ²	55.77
蓝芯高分子反应粘湿铺防水卷材	W-I-P-D-1.5mm	德克渗	m ²	33.45
蓝芯高分子反应粘湿铺防水卷材	W-I-P-D-2.0mm	德克渗	m ²	38.63
交叉叠压膜高分子反应粘湿铺防水卷材	W-I-P-D-1.5mm	德克渗	m ²	35.47
交叉叠压膜高分子反应粘湿铺防水卷材	W-I-P-D-2.0mm	德克渗	m ²	41.03
聚氨酯防水涂料	PU-S-I-N-A	德克渗	kg	27.00
聚氨酯防水涂料	PU-M-I-N-A	德克渗	kg	26.00
聚合物水泥防水涂料	JS-I(乳液)	德克渗	kg	20.60
聚合物水泥防水涂料	JS-II(乳液)	德克渗	kg	20.09
水泥基渗透结晶型防水涂料	CCCW-C	德克渗	kg	30.05
丙烯酸防水涂料	丙烯酸酯-I	德克渗	kg	25.00
非固化橡胶沥青防水涂料	非固化涂料	德克渗	kg	36.94
蠕变反应型高分子橡胶自粘防水卷材	蠕变防水卷材 W 类 1.5mm	德克渗	m ²	55.43
蠕变反应型高分子橡胶自粘防水卷材	蠕变防水卷材 W 类 2.0mm	德克渗	m ²	68.94
蠕变反应型高分子防水涂料	蠕变防水涂料 I 型	德克渗	kg	26.00

地址：重庆市北部新区泰山大道东段 62 号动力国际 C 座 16 层
生产基地：重庆市潼南高新技术产业园区北区
电话：4009910698/023-67506030 传真：023-67506030 邮箱：342855947@qq.com

材料名称	规格型号 (mm)	品牌	单位	信息价 (元)
聚苯颗粒水泥夹芯复合条板	2440×610×100	锐泽芯	m ²	179.00
聚苯颗粒水泥夹芯复合条板	2440×610×120	锐泽芯	m ²	198.00
聚苯颗粒水泥夹芯复合条板	2440×610×150	锐泽芯	m ²	230.00
聚苯颗粒水泥夹芯复合条板	2440×610×200	锐泽芯	m ²	275.00
建筑隔墙用保温条板	2440×610×100	锐泽芯	m ²	179.00
建筑隔墙用保温条板	2440×610×120	锐泽芯	m ²	198.00
建筑隔墙用保温条板	2440×610×150	锐泽芯	m ²	230.00
建筑隔墙用保温条板	2440×610×200	锐泽芯	m ²	275.00
复合防火实心隔墙条板	2440×610×100	锐泽芯	m ²	179.00
复合防火实心隔墙条板	2440×610×120	锐泽芯	m ²	198.00
复合防火实心隔墙条板	2440×610×150	锐泽芯	m ²	230.00
复合防火实心隔墙条板	2440×610×200	锐泽芯	m ²	275.00
U 型抗震镀锌钢卡件	100×60×1.8	锐泽芯	个	2.20
U 型抗震镀锌钢卡件	120×60×1.8	锐泽芯	个	2.40
U 型抗震镀锌钢卡件	150×60×1.8	锐泽芯	个	2.80
U 型抗震镀锌钢卡件	200×80×1.8	锐泽芯	个	3.30
条板专用安装砂浆	25kg/ 袋标准型	锐泽芯	T	1380.00

产品介绍: 聚苯颗粒水泥夹芯复合条板是采用度为 ≥ 5 mm, 密度为 1.3g/cm³ 的薄型无棉硅酸钙板为面板, 芯材用普通硅酸盐 p.o42.5R 水泥、粉煤灰等活性掺合物作为浆料, 加入以聚苯颗粒、陶粒为轻集骨料和少量的无机轻集料搅拌而成, 将浆料浇筑进入两面夹薄型无棉硅酸钙板的成型模具空腔内而成型的轻质实心条板。在 1000 摄氏温度下燃烧, 耐火极限超过 4 小时, 而且不散发有害毒气, 燃烧性能达到国家 A 级标准要求。

公司地址: 成都市金牛区振兴路 22 号蓝海天地 A 座 201
电话: 13088093858 028-87057676 网址: www.scruize.com

序号	产品名称	规格	单位	是否含税	成都市价格 (元)
1	芝麻白机制天砂透水砖	300×600×60/300×300×60	m ²	否	107
2	芝麻白机制天砂透水砖	200×100×60	m ²	否	100
3	芝麻白机制天砂路面砖	300×600×60/300×300×60	m ²	否	100
4	芝麻白机制天砂路面砖	200×100×60	m ²	否	98
5	泼墨拉丝天砂透水砖 (水墨)	300×600×60/300×300×60	m ²	否	198
6	泼墨拉丝天砂路面砖 (水墨)	300×600×60/300×300×60	m ²	否	180
7	SP 彩色压模沥青路面 - 辣椒红 (喷涂)	1~2mm	m ²	否	298
8	SP 彩色压模沥青路面 - 辣椒红 (压痕、喷涂)	1~2mm	m ²	否	386
9	SP 彩色压模沥青路面 (彩绘)	简易图形	m ²	否	326
10	天砂路缘石	900×300×150	m	否	88
11	天砂嵌边石	1000×100×200	m	否	78
12	天砂树池条	640×100×150	根	否	45

备注: 天砂砖面层为花岗石骨料 SP 彩色压模沥青路面系列均包含材料费、现场施工费、运输费, 不包含 17% 增值税费。
单位地址: 四川省内江市市中区永安镇大堰村 4 组 办公地址: 四川省内江市东兴区川南电商中心 A 栋 11-8
联系电话: 13981440518 18608329985 微信公众号: 内江市恒世达建材有限公司

材料名称	产品型号	产品规格 (mm)	品牌	单位	价格 (元)	备注
实木地板	HLSC-031F(H11)	4000×142×22	禾隆悦禾木	米	138	4M/ 根
实木地板	HLSC-031F(BR6)	4000×142×22	禾隆悦禾木	米	175	4M/ 根
实木地板	HLSC-027F	4000×137×23	禾隆悦禾木	米	205	4M/ 根
实心踏步板	HLSC-032F	4000×137×23	禾隆悦禾木	米	205	4M/ 根
实心踏步板	HLSC-014B	4000×143×22	禾隆悦禾木	米	202	4M/ 根
实木地板	HLSC-028F(H12)	4000×134×24	禾隆悦禾木	米	106	4M/ 根
实木地板	HLSC-028F(BR6)	4000×133×24	禾隆悦禾木	米	129	4M/ 根
实木地板	HLSC-020F(BR6)	4000×133×24	禾隆悦禾木	米	165	4M/ 根
长城板	HLYC-012B	4000×141×27.5	禾隆悦禾木	米	124	4M/ 根
墙板	HLYC-002B	4000×139×21	禾隆悦禾木	米	110	4M/ 根
L 型装饰板	HLSC-015	4000×50×50	禾隆悦禾木	米	39	4M/ 根
长城板阳角板	HLYC-009B	4000×90×90	禾隆悦禾木	米	80	4M/ 根
长城板端头板	HLYC-010B	4000×90×65	禾隆悦禾木	米	80	4M/ 根
装饰板	HLSC-009B	4000×70×10	禾隆悦禾木	米	42	4M/ 根
装饰板	HLSC-008B	4000×140×12	禾隆悦禾木	米	85	4M/ 根
立柱	HLHC-015B	4000×100×100	禾隆悦禾木	米	158	4M/ 根
扶手	HLHC-016B	4000×80×50	禾隆悦禾木	米	98	4M/ 根
方通	HLHC-009B	4000×50×50	禾隆悦禾木	米	74	4M/ 根
方通	HLHC-008B	4000×61×42	禾隆悦禾木	米	69	4M/ 根
墙板	HLYC-005B	4000×147×21	禾隆悦禾木	米	104	4M/ 根
地板卡件	HLPP-036	/	禾隆悦禾木	个	0.44	/
地板卡件	HLPM-059	/	禾隆悦禾木	个	1	/
地板卡件	HLPM-037-3	/	禾隆悦禾木	个	1	/
地板卡件	HLPM-037-2	/	禾隆悦禾木	个	1	/
地板卡件	HLPM-075(B)	/	禾隆悦禾木	个	1	/
地板卡件	HLPM-039-2	/	禾隆悦禾木	个	1	/
螺钉	HLPM-014-3	/	禾隆悦禾木	个	0.4	/
墙板卡件	HLPM-087	/	禾隆悦禾木	个	1.3	/
栏杆扶手配件	HLPM-068-2/HLPM-079-1/HLPM-079-	/	禾隆悦禾木	套	1416	/
地址：宁波市慈溪市周巷镇西三村农垦场路 218 号 联系人：王愉 19113245263						

材料名称	规格型号 (mm)	品牌	单位	价格 (元)
无铅阻燃绝缘 PVC 电工套管 (305 中型)	Φ20	联塑	m	1.70
无铅 PVC-U 中空壁螺旋消音排水管	Φ110×6.0	联塑	m	35.23
无铅 PVC-U 排水管	Φ110×3.2	联塑	m	23.92
无铅 PVC-U 螺旋消音排水管	Φ110×3.2	联塑	m	24.15
无铅 PVC-U 给水管 (1.6MPa)	Φ110×6.6	联塑	m	65.38
PP-R 给水管材 (1.25MPa) (1.6MPa)	Φ20	联塑	m	3.64/4.02
PP-R 给水管材 (1.25MPa) (1.6MPa)	Φ25	联塑	m	5.25/6.23
PP-R 给水管材 (2.0MPa)	Φ20/Φ25	联塑	m	5.05/7.71
埋地 PVC-C 电力电缆护套管	Φ110×5.0	联塑	m	45.26
地下通信管道用 PVC-U 蜂窝管	32×2.0/1.6×7	联塑	m	32.31
地下通信管道用 PVC-U 双壁波纹管 SN6.3	Φ110	联塑	m	13.60
PE100 给水管材 (1.25MPa) (1.6MPa)	Φ110	联塑	m	88.4/106.97
PE100 给水管材 (1.25MPa) (1.6MPa)	Φ160	联塑	m	192.42/223.78
PE100 给水管材 (1.25MPa) (1.6MPa)	Φ200	联塑	m	294.23/353.49
钢带增强 PE 螺旋波纹管 8kN/m ² /12.5kN/m ²	内径 500	联塑	m	676.32/811.56
钢带增强 PE 螺旋波纹管 8kN/m ² /12.5kN/m ²	内径 600	联塑	m	892.19/1350.93
钢带增强 PE 螺旋波纹管 8kN/m ² /12.5kN/m ²	内径 800	联塑	m	1315.22/1797.57
钢带增强 PE 螺旋波纹管 8kN/m ² /12.5kN/m ²	内径 1000	联塑	m	1920.13/2512.64
钢带增强 PE 螺旋波纹管 8kN/m ² /12.5kN/m ²	内径 1200	联塑	m	2564.92/3101.22
钢带增强 PE 螺旋波纹管 8kN/m ² /12.5kN/m ²	内径 1500	联塑	m	3936.59/4398.43
钢带增强 PE 螺旋波纹管 8kN/m ² /12.5kN/m ²	内径 1600	联塑	m	4184.28/4982.31
钢带增强 PE 螺旋波纹管 8kN/m ² /12.5kN/m ²	内径 2000	联塑	m	6431.13/7993.38
钢丝网骨架塑料 (PE) 给水管 (1.6MPa)	Φ630	联塑	m	3593.51
钢丝网骨架塑料 (PE) 给水管 (1.6MPa)	Φ500	联塑	m	1678.27
钢丝网骨架塑料 (PE) 给水管 (1.6MPa)	Φ400	联塑	m	933.21
钢丝网骨架塑料 (PE) 给水管 (1.6MPa)	Φ315	联塑	m	643.89
钢丝网骨架塑料 (PE) 给水管 (1.6MPa)	Φ200	联塑	m	267.09
HDPE 克拉管 (C 型) 4kN/m ² /8kN/m ²	Φ300	联塑	m	237.46/272.47
HDPE 克拉管 (C 型) 4kN/m ² /8kN/m ²	Φ400	联塑	m	390.48/479.05
HDPE 克拉管 (C 型) 4kN/m ² /8kN/m ²	Φ500	联塑	m	556.84/632.8
HDPE 克拉管 (C 型) 4kN/m ² /8kN/m ²	Φ600	联塑	m	818.61/917.2
HDPE 双壁波纹管 4kN/m ² /8kN/m ²	Φ300	联塑	m	162.53/227.81
HDPE 双壁波纹管 4kN/m ² /8kN/m ²	Φ400	联塑	m	291.05/387.61
HDPE 双壁波纹管 4kN/m ² /8kN/m ²	Φ500	联塑	m	431.7/863.41

办事处地址：成都市金牛区金府路 799 号 2 栋 31 层 电话：13233839994 18908195650 028-87609896

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格（元）
SBS 改性沥青防水卷材	SBSI/ II PY/PE 3	三星防水	m ²	39.50/47.00
SBS 改性沥青防水卷材	SBSI/ II PY PE 4	三星防水	m ²	42.00/53.00
APP 改性沥青防水卷材	APPI PY PE3/PE4	三星防水	m ²	38.50/42.00
耐根穿刺改性沥青防水卷材	耐根穿刺 4mm SBS PY II PE	三星防水	m ²	83.00
自粘聚合物改性沥青防水卷材	NI/ II PE1.5mm	三星防水	m ²	32.00/37.00
自粘聚合物改性沥青防水卷材	NI/ II PE2.0mm	三星防水	m ²	38.00/43.00
自粘聚合物改性沥青防水卷材	PYI/ II 3.0mm	三星防水	m ²	47.00/56.00
自粘聚合物改性沥青防水卷材	PYI/ II 4.0mm	三星防水	m ²	50.00/59.00
湿铺防水卷材	W PI/ II S1.5mm	三星防水	m ²	36.00/42.00
湿铺防水卷材	W PI/ II S2.0mm	三星防水	m ²	38.00/43.00
湿铺防水卷材（聚酯胎）	W PYI/ II S3.0mm	三星防水	m ²	42.50/52.50
湿铺防水卷材（聚酯胎）	W PYI/ II S4.0mm	三星防水	m ²	47.50/57.50
SX115 聚乙烯（丙纶）高分子复合防水卷材	0.6mm	三星防水	m ²	13.50
SX116 聚乙烯（丙纶）高分子复合防水卷材	0.8mm/0.9mm	三星防水	m ²	16.80/17.5
SX117 聚乙烯（丙纶）高分子复合防水卷材	1.0mm/1.5mm	三星防水	m ²	19.50/23.50
JS 聚合物水泥防水涂料	SX- I 型 / II 型	三星防水	kg	28.50/35.00
聚氨酯防水涂料	SX- 双组分 I 型 / II 型	三星防水	kg	28.00/32.00
丙烯酸防水涂料	SX- I 型	三星防水	kg	21.50
非固化橡胶沥青防水涂料	SX-566	三星防水	kg	23.00
水泥基渗透结晶防水涂料	SX-588	三星防水	kg	26.00

地址：成都市金牛区蜀西路盛大国际 3 栋 902
生产基地：四川省德阳市罗江县白马关镇广济村 电话：400-8056-186

材料名称	单位	品牌	规格型号	厚度 / 价格 (元)				
				0.8	1.0	1.2	1.5	2.0
电缆桥架	m	成都华鹏	50×25	15.20	19.00	22.80	28.50	
电缆桥架	m	成都华鹏	50×50	19.30	24.00	28.90	36.13	
电缆桥架	m	成都华鹏	75×50	23.28	29.09	34.89	73.72	
电缆桥架	m	成都华鹏	100×50	27.30	34.10	40.90	51.17	
电缆桥架	m	成都华鹏	100×75	31.28	39.11	46.94	58.69	
电缆桥架	m	成都华鹏	100×100	35.32	44.12	52.95	66.20	
电缆桥架	m	成都华鹏	150×50	35.32	44.12	52.95	66.20	
电缆桥架	m	成都华鹏	150×75	39.35	49.15	58.98	73.73	
电缆桥架	m	成都华鹏	150×100	43.35	54.16	64.99	81.25	108.38
电缆桥架	m	成都华鹏	200×50	43.35	54.16	64.99	81.25	108.38
电缆桥架	m	成都华鹏	200×100	50.02	63.84	77.04	96.30	120.41
电缆桥架	m	成都华鹏	200×150		74.22	89.07	111.40	139.18
材料名称	单位	品牌	规格型号	厚度 / 价格 (元)				
				1.2	1.5	2.0	2.5	3.0
电缆桥架	m	成都华鹏	300×50	89.08	104.36	139.18	173.98	
电缆桥架	m	成都华鹏	300×100	94.79	118.50	158.05	197.49	
电缆桥架	m	成都华鹏	300×150	106.05	132.59	176.80	221.00	
电缆桥架	m	成都华鹏	400×100	117.35	146.72	195.60	244.50	
电缆桥架	m	成都华鹏	400×150	128.70	160.80	214.40	268.02	
电缆桥架	m	成都华鹏	500×100		174.88	233.20	291.50	349.88
电缆桥架	m	成都华鹏	500×150		189.57	253.35	315.04	377.52
电缆桥架	m	成都华鹏	600×100		204.39	270.83	339.78	406.26
电缆桥架	m	成都华鹏	600×150		217.24	289.61	362.05	434.44
电缆桥架	m	成都华鹏	600×200		231.34	308.45	355.90	463.87
电缆桥架	m	成都华鹏	800×100		248.44	346.06	432.58	519.10
电缆桥架	m	成都华鹏	800×150		273.65	364.89	456.10	547.30
电缆桥架	m	成都华鹏	800×200		287.76	383.68	478.59	575.63

备注: (1) 600 以下桥架: 弯头按 1 米、三通按 1.5 米、四通按 2 米同等规格桥架的单价计算。
(2) 防火桥架在此价格上浮 10%, 热镀锌上浮 20%。
电话: 028-86799476 87609783 手机: 13882208861 13882239488 传真: 028-87609783
生产基地: 广汉市高坪镇工业园区

材料名称	规格	品牌	单位	价格(元)
CCX 密集型带插孔母线槽	200A 三相五线	成都华鹏	m	652.00
CCX 密集型带插孔母线槽	400A 三相五线	成都华鹏	m	1134.00
CCX 密集型带插孔母线槽	6300A 三相五线	成都华鹏	m	1692.00
CCX 密集型带插孔母线槽	800A 三相五线	成都华鹏	m	2032.00
CCX 密集型带插孔母线槽	1000A 三相五线	成都华鹏	m	2562.00
CCX 密集型带插孔母线槽	1250A 三相五线	成都华鹏	m	3175.00
CCX 密集型带插孔母线槽	1600A 三相五线	成都华鹏	m	4064.00
CCX 密集型带插孔母线槽	2000A 三相五线	成都华鹏	m	5075.00
CCX 密集型带插孔母线槽	2500A 三相五线	成都华鹏	m	5972.00
CCX 密集型带插孔母线槽	3150A 三相五线	成都华鹏	m	7522.00
CCX 密集型带插孔母线槽	3500A 三相五线	成都华鹏	m	8362.00
CCX 密集型带插孔母线槽	4000A 三相五线	成都华鹏	m	9553.00
密集型母线槽始端箱(空)	200A-800A	成都华鹏	只	800.00
密集型母线槽始端箱(空)	1200A-1600A	成都华鹏	只	950.00
密集型母线槽始端箱(空)	2000A-3000A	成都华鹏	只	1200.00
密集型母线槽始端箱(空)	3500A-6000A	成都华鹏	只	1500.00
KFM 空气绝缘带插孔母线槽	200A 三相五线	成都华鹏	m	620.00
KFM 空气绝缘带插孔母线槽	400A 三相五线	成都华鹏	m	1045.00
KFM 空气绝缘带插孔母线槽	630A 三相五线	成都华鹏	m	1615.00
KFM 空气绝缘带插孔母线槽	800A 三相五线	成都华鹏	m	1800.00
KFM 空气绝缘带插孔母线槽	1000A 三相五线	成都华鹏	m	2090.00
KFM 空气绝缘带插孔母线槽	1250A 三相五线	成都华鹏	m	2964.00
KFM 空气绝缘带插孔母线槽	1600A 三相五线	成都华鹏	m	3800.00
KFM 空气绝缘带插孔母线槽	2000A 三相五线	成都华鹏	m	4750.00
KFM 空气绝缘带插孔母线槽	2500A 三相五线	成都华鹏	m	5938.00
KFM 空气绝缘带插孔母线槽	3150A 三相五线	成都华鹏	m	6840.00
KFM 空气绝缘带插孔母线槽	3500A 三相五线	成都华鹏	m	7980.00
KFM 空气绝缘带插孔母线槽	4000A 三相五线	成都华鹏	m	9120.00
空气绝缘母线槽始端箱(空)	200A-800A	成都华鹏	只	800.00
空气绝缘母线槽始端箱(空)	1200A-1600A	成都华鹏	只	950.00
空气绝缘母线槽始端箱(空)	2000A-3000A	成都华鹏	只	1200.00
空气绝缘母线槽始端箱(空)	3500A-6000A	成都华鹏	只	1500.00

备注: (1) 以上按电解铜价 60000 元/吨为基础, 以当日报价为准。铜价上下浮动 1000 元/吨, 则单价上下浮动 1.0%(防护等级 IP68 加价 40%); (2) 弹簧支架 120 元/套, 吸墙支架 30 元/套, 铜带 20 元/根; (3) 密集型和空气型母线连接头按同等规格 0.2 米计价。

电话: 028- 86799476 87609783 手机: 13882208861 13882239488 传真: 028- 87609783

生产基地: 广汉市高坪镇工业园区

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)
SBS(APP)改性沥青卷材	SBS(APP)-I-G-PE3/PE4	威盾	m ²	40.00/44.00
SBS(APP)改性沥青卷材	SBS(APP)-I-PY-PE3/PE4	威盾	m ²	44.00/48.00
SBS(APP)改性沥青卷材	SBS(APP)-II-G-PE3/PE4	威盾	m ²	48.00/52.00
SBS(APP)改性沥青卷材	SBS(APP)-II-PY-PE3/PE4	威盾	m ²	54.00/58.00
自粘橡胶沥青防水卷材 N类无胎	PET(PE)-I/II 1.2mm	威盾	m ²	36.00/41.00
自粘橡胶沥青防水卷材 N类无胎	PET(PE)-I/II 1.5mm	威盾	m ²	39.00/43.00
自粘橡胶沥青防水卷材 N类无胎	PET(PE)-I/II 2.0mm	威盾	m ²	43.00/48.00
自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材	I型 PE 3.0mm/4.0mm 单面	威盾	m ²	51.00/58.00
自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材	II型 PE 3.0mm/4.0mm 单面	威盾	m ²	58.00/65.00
预铺防水卷材 P类	1.2mm/1.7mm/2.0mm	威盾	m ²	40.00/45.00/50.00
预铺防水卷材 PY类	3.0mm/4.0mm	威盾	m ²	65.00/73.00
湿铺防水卷材 P类 I型	1.2mm/1.5mm/2.0mm	威盾	m ²	36.00/38.00/45.00
湿铺防水卷材 P类 II型	1.2mm/1.5mm/2.0mm	威盾	m ²	40.00/45.00/50.00
湿铺防水卷材 PY类 I型	3.0mm/4.0mm	威盾	m ²	44.00/48.00
湿铺防水卷材 PY类 II型	3.0mm/4.0mm	威盾	m ²	52.00/56.00
RAM-CL 快速反应粘强力交叉膜自粘防水卷材	1.2mm/1.5mm	威盾	m ²	58.00/68.00
高分子复合丙纶防水卷材	300g/0.6mm/0.8mm	威盾	m ²	12.00/14.00/16.00
高分子复合丙纶防水卷材	1.0mm/1.2mm/1.5mm	威盾	m ²	18.00/20.00/22.00
聚氯乙烯(PVC)防水卷材非外露 P型	1.2mm	威盾	m ²	75.00
聚氯乙烯(PVC)防水卷材非外露 P型	1.5mm	威盾	m ²	83.00
聚氯乙烯(PVC)防水卷材非外露 P型	2.0mm	威盾	m ²	90.00
聚氯乙烯(PVC)防水卷材 H型	1.2mm	威盾	m ²	70.00
聚氯乙烯(PVC)防水卷材 H型	1.5mm	威盾	m ²	75.00
聚氯乙烯(PVC)防水卷材 H型	2.0mm	威盾	m ²	81.00
EVA/PE 高分子防水卷材	1.2mm	威盾	m ²	45.00
EVA/PE 高分子防水卷材	1.5mm	威盾	m ²	50.00
EVA/PE 高分子防水卷材	2.0mm	威盾	m ²	55.00
氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材	1.2mm	威盾	m ²	54.00
氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材	1.5mm	威盾	m ²	59.00
氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材	2.0mm	威盾	m ²	69.00
EPI 柔性防水胶泥	25kg/(袋装)	威盾	kg	12.00

地址：成都市青羊区贝森路西村大院2栋407-2、407-3
电话：028-87381280

生产基地：成都市新都区清流镇钧田村六社
传真：028-87310449

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)
堵漏灵	25kg/(袋装)	威盾	kg	12.00
JS 聚合物防水涂料	I 型 / II 型 / III 型	威盾	kg	18.00/16.00/14.00
丙烯酸防水涂料	I 型 25kg/ 桶	威盾	kg	20.00
彩色聚氨酯防水涂料	单组分、环保型	威盾	kg	26.00
彩色聚氨酯防水涂料	双组分、环保型	威盾	kg	24.00
道桥用聚合物改性沥青防水涂料	油性 / 水性 PB- II 型	威盾	kg	28.00/25.00
水泥基渗透结晶型防水材料	20kg/(袋装)	威盾	kg	44.00
聚氯乙烯 PVC 防水卷材非外露型 N 类	1.2mm/1.5mm/2.0mm	威盾	m ²	55.00/63.00/74.00
聚氯乙烯 PVC 防水卷材外露型 N 类	1.2mm/1.5mm/2.0mm	威盾	m ²	65.00/73.00/84.00
聚氯乙烯 PVC 加筋防水卷材	1.5mm/2.0mm	威盾	m ²	88.00/98.00
WEP 可焊接三元乙丙橡胶防水卷材	1.2mm/1.5mm/2.0mm	威盾	m ²	76.00/86.00/96.00
氯化聚乙烯防水卷材 N 类	CPE1.2mm/1.5mm	威盾	m ²	64.00/69.00
氯化聚乙烯防水卷材 L 类	CPE1.8mm/2.0mm	威盾	m ²	77.00/81.00
热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材	P 类 1.2mm/1.5mm/2.0mm	威盾	m ²	98.00/108.00/128.00
种植屋面用耐根穿刺防水卷材	-25℃ 聚酯胎化学阻根剂	威盾	m ²	118.00
种植屋面用耐根穿刺丙纶	0.7mm/1.0mm	威盾	m ²	65.00/72.00
种植屋面用耐根穿刺丙纶胶粘剂		威盾	kg	65.00
阻燃型聚合物改性沥青防水卷材	B1 级 I PY S S3 10	威盾	m ²	108.00
阻燃型聚合物改性沥青防水卷材	B1 级 I PY S S4 10	威盾	m ²	128.00
阻燃型聚合物改性沥青防水卷材	B2 级 I PY S S3 10	威盾	m ²	98.00
阻燃型聚合物改性沥青防水卷材	B2 级 I PY S S4 10	威盾	m ²	118.00
耐盐碱性聚合物改性沥青防水卷材	PY PE 3/PE4/PE5	威盾	m ²	88.00/98.00/108.00
喷涂聚脲系列	全聚脲	威盾	kg	78.00
喷涂聚脲系列	半聚脲	威盾	kg	69.00
喷涂聚脲系列	底漆	威盾	kg	64.00
喷涂聚脲系列	面漆	威盾	kg	120.00
喷涂聚脲系列	腻子胶	威盾	kg	64.00
防水透气膜	0.35mm/0.45mm	威盾	m ²	45.00/55.00
高分子黑色非沥青自粘胶膜防水卷材	1.2mm/1.5mm	威盾	m ²	98.00/105.00
高分子 (HDPE) 非沥青自粘胶膜防水卷材	1.2mm/1.5mm	威盾	m ²	118.00/135.00
反应黏型高分子湿铺防水卷材 II 型	单面 / 双面	威盾	m ²	67.00/68.00

地址：成都市青羊区贝森路西村大院 2 栋 407-2、407-3
电话：028- 87381280

生产基地：成都市新都区清流镇钧田村六社

传真：028- 87310449

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)
SY-818/816 SBS (APP) 改性沥青防水卷材	PY I PE PE3	蜀羊防水	m ²	40.00
SY-818/816 SBS (APP) 改性沥青防水卷材	PY I PE PE4	蜀羊防水	m ²	44.00
SY-818/816 SBS (APP) 改性沥青防水卷材	PY II PE PE3	蜀羊防水	m ²	49.00
SY-818/816 SBS (APP) 改性沥青防水卷材	PY II PE PE4	蜀羊防水	m ²	54.00
SY-810 耐根穿刺 (SBS) 改性沥青防水卷材	化学阻根 SBS II PY PE PE4	蜀羊防水	m ²	86.00
SY-828 耐根穿刺 (TPO) 防水卷材	耐根穿刺 TPO 卷材 H1.50mm	蜀羊防水	m ²	108.00
SY-868 耐根穿刺 (PVC) 防水卷材	耐根穿刺 PVC 卷材 H1.50mm	蜀羊防水	m ²	74.00
SEP-3000 高分子自粘胶膜防水卷材	1.2mm	蜀羊防水	m ²	105.00
SEP-3000 高分子自粘胶膜防水卷材	1.5mm	蜀羊防水	m ²	115.00
SEP-2000 交联反应型交叉膜湿铺自粘防水卷材	E 1.5mm	蜀羊防水	m ²	62.00
SEP-2000 交联反应型交叉膜湿铺自粘防水卷材	E 2.0mm	蜀羊防水	m ²	68.00
SY-817 自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE1.5 mm	蜀羊防水	m ²	38.00
SY-817 自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE2.0 mm	蜀羊防水	m ²	48.00
SY-817 自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE2.0 mm	蜀羊防水	m ²	52.00
SY-817 自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE3.0 mm	蜀羊防水	m ²	55.00
SY-817 自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE4.0 mm	蜀羊防水	m ²	60.00
SY-820 湿铺自粘防水卷材	H 1.5mm	蜀羊防水	m ²	34.00
SY-820 湿铺自粘防水卷材	H 2.0mm	蜀羊防水	m ²	39.00
SY-820 湿铺自粘防水卷材	E 1.5mm	蜀羊防水	m ²	38.00
SY-820 湿铺自粘防水卷材	E 2.0mm	蜀羊防水	m ²	43.00
SY-820 湿铺自粘防水卷材	PY 3.0mm	蜀羊防水	m ²	42.00
SY-812 带自粘层的高分子防水卷材	PE 1.5mm	蜀羊防水	m ²	44.00
SY-812 带自粘层的高分子防水卷材	PE 1.8mm	蜀羊防水	m ²	46.00
SY-812 带自粘层的高分子防水卷材	PE 2.0mm	蜀羊防水	m ²	48.00
SY-878 EVA 防水卷材	1.0mm	蜀羊防水	m ²	32.00
SY-878 EVA 防水卷材	1.2mm	蜀羊防水	m ²	36.00
SY-878 EVA 防水卷材	1.5mm	蜀羊防水	m ²	40.00
SY-858 高分子复合丙 / 涤纶防水卷材	0.7mm	蜀羊防水	m ²	16.00
SY-858 高分子复合丙 / 涤纶防水卷材	0.8mm	蜀羊防水	m ²	18.00
SY-858 高分子复合丙 / 涤纶防水卷材	0.9mm	蜀羊防水	m ²	20.00
SY-858 高分子复合丙 / 涤纶防水卷材	1.0mm	蜀羊防水	m ²	22.00
公司地址: 四川省成都市青羊区清江西路 51 号中大·君悦广场 19 楼 生产基地: 四川省崇州市工业集中发展区元通工业点 电话: 400-6528-400				

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)
SY-868 聚氯乙烯 PVC 防水卷材	L 1.5mm	蜀羊防水	m ²	38.00
SY-868 聚氯乙烯 PVC 防水卷材	L 2.0mm	蜀羊防水	m ²	54.00
SY-868 聚氯乙烯 PVC 防水卷材	H 1.2mm	蜀羊防水	m ²	34.00
SY-868 聚氯乙烯 PVC 防水卷材	H 1.5mm	蜀羊防水	m ²	38.00
SY-868 聚氯乙烯 PVC 防水卷材	H 2.0mm	蜀羊防水	m ²	44.00
SY-828 热塑性聚烯烃 TPO 防水卷材(增强型)	PI 1.2mm	蜀羊防水	m ²	98.00
SY-828 热塑性聚烯烃 TPO 防水卷材(增强型)	PI 1.5mm	蜀羊防水	m ²	108.00
SY-828 热塑性聚烯烃 TPO 防水卷材(增强型)	PI 2.0mm	蜀羊防水	m ²	128.00
TPO- 橡胶自粘 (HS 型)	1.2mm	蜀羊防水	m ²	95.00
TPO- 橡胶自粘 (HS 型)	1.7mm	蜀羊防水	m ²	107.00
TPO- 防渗膜 / 土工衬垫	0.5mm	蜀羊防水	m ²	77.00
TPO- 防渗膜 / 土工衬垫	1.2mm	蜀羊防水	m ²	96.00
CEP-500 丁基自粘密封胶带	1.0mm (10cm×10M)	蜀羊防水	m ²	115.00
SY-836 排水板	8mm	蜀羊防水	m ²	32.00
SY-836 排水板	12mm	蜀羊防水	m ²	35.00
SY-836 排水板	16mm	蜀羊防水	m ²	38.00
SY-836 排水板	20mm	蜀羊防水	m ²	46.00
HEP-2000 非固化橡胶沥青防水涂料	25kg/ 桶	蜀羊防水	kg	25.00
HEP-3000 喷涂速凝橡胶沥青防水涂料	25kg/ 桶	蜀羊防水	kg	25.00
SBS 改性沥青防水涂料	25kg/ 桶	蜀羊防水	kg	25.00
SBS 改性沥青嵌缝油膏	25kg/ 桶	蜀羊防水	kg	8.00
SY-918 丙烯酸酯防水涂料	I 型 25kg/ 桶	蜀羊防水	kg	20.00
SY-916 聚合物水泥 (JS) 防水涂料	I 型	蜀羊防水	kg	18.00
SY-916 聚合物水泥 (JS) 防水涂料	II 型	蜀羊防水	kg	16.00
SY-919/920 单 / 双组份聚氨酯防水涂料	I 型	蜀羊防水	kg	26.00
SY-919/920 单 / 双组份聚氨酯防水涂料	II 型	蜀羊防水	kg	32.00
HEP-1000 白色单、双组分聚氨酯防水涂料	I 型	蜀羊防水	kg	30.00
HEP-1000 白色单、双组分聚氨酯防水涂料	II 型	蜀羊防水	kg	36.00
SY-928 CCCW 渗透结晶防水涂料	25kg/ 袋	蜀羊防水	kg	23.00
公司地址: 四川省成都市青羊区清江西路 51 号中大·君悦广场 19 楼 生产基地: 四川省崇州市工业集中发展区元通工业点 电话: 400-6528-400				

材料名称	规格型号	品牌	单位	单价(元)
非沥青基高分子反应粘强力交叉膜湿铺自粘防水卷材	H 1.5mm/H 2.0mm /E 单面 1.5mm/E 双面 1.5mm	飞翎	m ²	75.00/83.00 /82.00/86.00
FLN-711 耐根穿刺 SBS 改性沥青防水卷材	4.0mm	飞翎	m ²	72.00
FLN-712 耐根穿刺 TPO 自粘防水卷材带自粘层	TPO H 1.5mm	飞翎	m ²	102.00
FLN-716 耐根穿刺 TPO (自粘) 防水卷材	1.2mm/1.5mm	飞翎	m ²	92.00/102.00
FLN-713 耐根穿刺 HDPE 自粘胶膜防水卷材	ZJS2 HDPE 1.5mm	飞翎	m ²	96.00
FLN-717 耐根穿刺 HDPE (自粘) 防水卷材	1.2mm/1.5mm	飞翎	m ²	86.00/98.00
FLN-714 耐根穿刺聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材	PVC H 1.5mm	飞翎	m ²	73.00
FLN-718 耐根穿刺聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材	L 1.2mm/L 1.5mm	飞翎	m ²	62.00/73.00
FLN-715 耐根穿刺 SBS 改性沥青自粘防水卷材	PY II D 4.0mm	飞翎	m ²	72.00
FLN-720 耐根穿刺自粘聚合物改性沥青防水卷材	4.0mm	飞翎	m ²	75.00
FLG-212/213 SBS/APP 改性沥青防水卷材	I PY PE 3.0mm/4.0mm	飞翎	m ²	40.00/44.00
	II PY PE 3.0mm/4.0mm	飞翎	m ²	48.00/54.00
FLZ-611 自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 1.5mm/2.0	飞翎	m ²	36.00/42.00
	N I PET 1.5mm/2.0mm	飞翎	m ²	36.00/40.00
	PY I PE 2.0mm/3.0mm/4.0mm	飞翎	m ²	42.00/46.00/52.00
	PY II PE 3.0mm/4.0mm	飞翎	m ²	50.00/56.00
FLC-617 预铺 / 高分子自粘胶膜 (TPO) 防水卷材	1.2mm/1.5mm/2.0mm	飞翎	m ²	92.00/102.00/130.00
FLC-617 预铺 / 高分子自粘胶膜 (HDPE) 防水卷材	1.2mm/1.5mm/2.0mm	飞翎	m ²	83.00/96.00/120.00
FLC-617 预铺 / 高分子自粘胶膜 (EPDM) 防水卷材	1.2mm/1.5mm/2.0mm	飞翎	m ²	90.00/105.00/130.00
FLS-613 湿铺高分子防水卷材	H 1.5mm/H 2.0mm	飞翎	m ²	33.00/39.00
	E 1.5mm/E 2.0mm	飞翎	m ²	35.00/41.00
	PY 3.0mm	飞翎	m ²	48.00
FLQ-614 快速反应粘高分子强力交叉膜自粘防水卷材	E 1.5mm/E 2.0mm	飞翎	m ²	56.00/61.00
FLB-311/312 高分子复合丙 / 涤纶防水卷材	0.6/0.7mm/0.8mm/0.9mm	飞翎	m ²	13.00/15.00/17.00/19.00
	1.0mm/1.2mm/1.5mm	飞翎	m ²	21.00/23.00/25.00
FLV-314 聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材	H 1.2mm/H 1.5mm/H 2.0mm	飞翎	m ²	34.00/38.00/43.00
	L 1.2mm/L 1.5mm/L 2.0mm	飞翎	m ²	35.00/39.00/47.00
FLP-618 热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材	P 1.2mm/P 1.5mm/P 2.0mm	飞翎	m ²	82.00/96.00/110.00
	H 1.2mm/H 1.5mm/H 2.0mm	飞翎	m ²	76.00/88.00/102.00
FLP-621 EVA 防水板	1.2mm/1.5mm/2.0mm	飞翎	m ²	50.00/60.00/72.00
FLP-622 HDPE 防水板	1.2mm/1.5mm/2.0mm	飞翎	m ²	76.00/88.00/102.00
FLP-619 非硫化热焊接三元乙丙橡胶防水卷材	1.2mm/1.5mm/2.0mm	飞翎	m ²	75.00/85.00/98.00
FLP-619 可焊接三元乙丙防水卷材	1.2mm/1.5mm	飞翎	m ²	65.00/78.00
FL-路面 (自粘) 防裂贴	3.0mm/4.0mm	飞翎	m ²	54.00/58.00
FL-自粘宝	I 型 /II 型	飞翎	kg	28.00/25.00
FLD-024 道桥用聚合物改性沥青防水涂料	25kg/ 桶	飞翎	kg	26.00
FLL-018 非固化橡胶沥青防水涂料	25kg/ 桶	飞翎	kg	21.00
FLU-813 单组份 (湿固化) 聚氨酯防水涂料	I 型	飞翎	kg	24.00
FLU-813 双组份聚氨酯防水涂料	I 型	飞翎	kg	22.00
FLX-811 丙烯酸酯防水涂料	I 型	飞翎	kg	17.00
FLJ-812 聚合物水泥 JS 防水涂料	I 型 /II 型	飞翎	kg	17.00/16.00
FLW-814 水泥基渗透结晶防水涂料	25kg/ 桶	飞翎	kg	22.00
FLR-816 SBS 改性沥青防水涂料	25kg/ 桶	飞翎	kg	25.00
FL-堵漏灵	缓凝 / 速凝	飞翎	kg	12.00/14.00
公司地址: 成都市青羊区日月大道 1501 号万和中心 1 栋 13 楼 生产基地: 成都大邑沙渠镇方渡开发区				
电话: 400-680-2568 传真: 028-87339766 网址: http://www.scfeiling.com				

材料类型	材料名称	品牌	产地	包装规格	价格 (单价 / 元 /kg/L/m ²)
基材辅料	立邦安墙宝质感专用腻子	立邦	成都	25kg	1.8
内墙类	立邦高效防霉内墙面涂	立邦	成都	18L	32
	立邦无机内墙涂料	立邦	成都	18L	125
中涂类 (质感类)	立邦真石漆	立邦	成都	30kg	11
	立邦臻质感易涂花岗石	立邦	成都	18kg	40
	立邦臻质感易涂麻砂石	立邦	成都	18kg	29.8
	立邦臻质感易涂火烧石	立邦	成都	18kg	40
	立邦倍丽岩彩水性花岗石涂料	立邦	成都	18kg	60
面涂类 (弹性类)	立邦外墙通用弹性面涂	立邦	成都	18L	52.2
	立邦无机外墙面涂	立邦	成都	18L	120
地坪漆	立邦无溶剂环氧耐磨地坪面漆	立邦	成都	20kg	74.1
	立邦无溶剂环氧自流平面漆	立邦	成都	24kg	74.8
	立邦无溶剂环氧自流平防静电面漆	立邦	成都	24kg	98.7
	立邦水性聚氨酯自流平砂浆	立邦	成都	20.3kg	51
	立邦无溶剂聚氨酯地坪面漆	立邦	成都	20kg	88.7
节能装饰一体板	立邦节能装饰一体板岩棉体系	立邦	成都	保温厚度 30mm/ 仿石 /m ²	372.9
		立邦	成都	保温厚度 30mm/ 氟碳 /m ²	330.0
		立邦	成都	保温厚度 50mm/ 仿石 /m ²	413.2
		立邦	成都	保温厚度 50mm/ 氟碳 /m ²	370
	立邦节能装饰一体板 EPS 体系	立邦	成都	保温厚度 30mm/ 仿石 /m ²	282
		立邦	成都	保温厚度 30mm/ 氟碳 /m ²	227.8
	立邦节能装饰一体板单板体系	立邦	成都	单板厚度 8mm/ 仿石 /m ²	231.8
		立邦	成都	单板厚度 8mm/ 氟碳 /m ²	188.1
		立邦	成都	单板厚度 12mm/ 仿石 /m ²	282.2
		立邦	成都	单板厚度 12mm/ 氟碳 /m ²	307.7

说明：由于保温装饰一体板施工工法区别于其他系统，需要专业施工人员，其中：

(1) 粘锚工艺人工费 90 元 /m²；

(2) 干挂工艺人工费 220 元 /m²；

(3) 面板厚度除 8mm、12mm 外均属于非标产品，单价需要按实时市场价计算。

地址：成都市龙泉驿区成龙大道 600 号 电话：028- 84645265 13684084011

材料名称	规格型号	品牌	单位	信息价(元)
PFS-Y 预铺高分子自粘胶膜防水卷材	P 1.2mm	奥星防水	m ²	85.00
PFS-Y 预铺高分子自粘胶膜防水卷材	P 1.5mm	奥星防水	m ²	90.00
PFS-W 反应粘高分子防水卷材	H S 1.5mm	奥星防水	m ²	45.00
PFS-W 反应粘高分子防水卷材	E S 1.5mm	奥星防水	m ²	52.00
PFS-W 反应粘高分子防水卷材	H D 1.5mm	奥星防水	m ²	46.00
PFS-W 反应粘高分子防水卷材	E D 1.5mm	奥星防水	m ²	53.00
PFS-W 反应粘聚酯胎防水卷材	PY D 3.0mm	奥星防水	m ²	45.00
PFS-W 反应粘聚酯胎防水卷材	PY D 4.0mm	奥星防水	m ²	51.00
PFS-JC 反应粘交叉膜防水卷材	H S 1.5mm	奥星防水	m ²	48.00
PFS-JC 反应粘交叉膜防水卷材	E S 1.5mm	奥星防水	m ²	55.00
PFS-AX 反应粘湿铺耐根穿刺防水卷材	E S 1.5mm	奥星防水	m ²	76.00
PFS-AX 反应粘湿铺耐根穿刺防水卷材	PY D 4.0mm	奥星防水	m ²	83.00
SBS 改性沥青防水卷材	I PY PE PE 3.0mm	奥星防水	m ²	38.00
SBS 改性沥青防水卷材	II PY PE PE 3.0mm	奥星防水	m ²	42.00
SBS 改性沥青防水卷材	I PY PE PE 4.0mm	奥星防水	m ²	41.00
SBS 改性沥青防水卷材	II PY PE PE 4.0mm	奥星防水	m ²	46.00
APP 改性沥青防水卷材	I PY PE PE 3.0mm	奥星防水	m ²	38.00
APP 改性沥青防水卷材	II PY PE PE 3.0mm	奥星防水	m ²	42.00
APP 改性沥青防水卷材	I PY PE PE 4.0mm	奥星防水	m ²	41.00
APP 改性沥青防水卷材	II PY PE PE 4.0mm	奥星防水	m ²	46.00
SBS 改性沥青耐根穿刺防水卷材	II PY PE PE 4.0mm	奥星防水	m ²	81.00
AX-HDPE 耐根穿刺防水卷材	JS2 1.2mm	奥星防水	m ²	85.00
热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材	H 1.2mm	奥星防水	m ²	85.00
热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材	H 1.5mm	奥星防水	m ²	90.00
聚氯乙烯(PVC)防水卷材	非外露 H 1.2mm	奥星防水	m ²	37.00
聚氯乙烯(PVC)防水卷材	非外露 H 1.5mm	奥星防水	m ²	41.00
聚氯乙烯(PVC)防水卷材	非外露 H 2.0mm	奥星防水	m ²	49.00
聚氯乙烯(PVC)防水卷材	外露 H 1.2mm	奥星防水	m ²	63.00
聚氯乙烯(PVC)防水卷材	外露 H 1.5mm	奥星防水	m ²	76.00
聚氯乙烯(PVC)防水卷材	外露 H 2.0mm	奥星防水	m ²	82.00
EVA 高分子防水卷材	1.2mm	奥星防水	m ²	40.00
EVA 高分子防水卷材	1.5mm	奥星防水	m ²	45.00
EVA 高分子防水卷材	2.0mm	奥星防水	m ²	50.00

备注：厂商报价所包含的内容，以厂商的解释为准。

地址：四川省成都市龙潭总部经济城华泰路 99 号万德大厦 C 座 19 楼 生产基地：成都高新区清风

电话：028-83500999

传真：028-83262899

网址：www.pfs.cn

材料名称	规格型号	品牌	单位	信息价 (元)
PFS-PU 单组分聚氨酯防水涂料	I, 5kg/ 桶	奥星防水	kg	25.00
PFS-PU 单组分聚氨酯防水涂料	I, 25kg/ 桶	奥星防水	kg	25.00
PFS-JS 聚合物水泥防水涂料	I, 20kg/ 桶	奥星防水	kg	18.00
PFS-JS 聚合物水泥防水涂料	I, 70kg/ 桶	奥星防水	kg	17.50
PFS-JS 聚合物水泥防水涂料	II, 20kg/ 桶	奥星防水	kg	16.00
PFS-JS 聚合物水泥防水涂料	II, 70kg/ 桶	奥星防水	kg	16.00
PFS-JS 聚合物水泥防水涂料	III, 20kg/ 桶	奥星防水	kg	12.00
PFS-JS 聚合物水泥防水涂料	III, 70kg/ 桶	奥星防水	kg	12.00
PFS-A 密封固化剂	25kg/ 桶	奥星防水	kg	18.00
PFS-B 丙烯酸酯防水涂料	D, 25kg/ 桶	奥星防水	kg	10.00
PFS-B 丙烯酸酯防水涂料	M, 25kg/ 桶	奥星防水	kg	12.00
PFS-C 水泥基渗透结晶型防水涂料	25kg/(袋装)	奥星防水	kg	16.00
PFS-D 一刷灵防水涂料	(4×5kg/ 袋)/ 箱	奥星防水	箱	75.00
PFS-EM 金属屋面高弹耐候防水涂料	P, 25kg/ 桶	奥星防水	kg	19.00
PFS-EM 金属屋面高弹耐候防水涂料	R, 25kg/ 桶	奥星防水	kg	26.00
PFS-F 非固化橡胶沥青防水涂料	25kg/ 桶	奥星防水	kg	16.00
PFS-G 管道处理剂	D, 18kg/ 桶	奥星防水	kg	13.50
PFS-G 管道处理剂	M, 18kg/ 桶	奥星防水	kg	16.50
PFS-H 环氧补强灌浆剂	20kg/ 桶	奥星防水	kg	36.00
PFS-J 基层处理剂	25kg/ 桶	奥星防水	kg	19.00
PFS-L 水乳型沥青防水涂料	L, 20kg/ 桶	奥星防水	kg	17.00
PFS-L 水乳型沥青防水涂料	H, 20kg/ 桶	奥星防水	kg	13.00
PFS-M 节点密封膏	20kg/ 桶	奥星防水	kg	18.00
PFS-MF 锚杆橡胶密封膏	18kg/ 桶	奥星防水	kg	19.50
PFS-MA 变形缝嵌缝膏	32kg/ 桶	奥星防水	kg	21.50
PFS-N 优内防涂料	10kg/ 桶	奥星防水	kg	23.00
PFS-O 外墙驱水剂	0.5kg/ 瓶	奥星防水	瓶	40.00
PFS-RA 道桥用聚合物改性沥青防水涂料	20kg/ 桶	奥星防水	kg	18.00
PFS-RP 道桥用高分子防水涂料	25kg/ 桶	奥星防水	kg	30.00
PFS-S 外墙防水液	5kg/ 桶	奥星防水	kg	35.00
PFS-STA 高分子自粘胶带单面型	1.2mm	奥星防水	m	18.00
PFS-STB 高分子自粘胶带双面型	1.2mm	奥星防水	m	20.00
PFS-T 防水密封胶	0.5kg/ 筒	奥星防水	筒	60.00

备注：厂商报价所包含的内容，以厂商的解释为准。

地址：四川省成都市龙潭总部经济城华泰路 99 号万德大厦 C 座 19 楼 生产基地：成都高新区清凤

电话：028- 83500999

传真：028- 83262899

网址：www. pfs. cn

材料名称	品牌	规格型号	单位	单价(元)	产地
铝单板	金言	1.5mm 按图纸定制加工	m ²	460.00	成都
铝单板	金言	2.0mm 按图纸定制加工	m ²	580.00	成都
铝单板	金言	2.5mm 按图纸定制加工	m ²	720.00	成都
铝单板	金言	3.0mm 按图纸定制加工	m ²	880.00	成都
幕墙用铝塑复合板	金言	1220×长度×4mm	m ²	350.00	成都
普通装饰用铝塑复合板	金言	1220×长度×4mm	m ²	300.00	成都
普通装饰用铝塑复合板	金言	1220×长度×3mm	m ²	220.00	成都
普通防火铝塑复合板	金言	1220×长度×4mm/3mm	m ²	450.00	成都
A2级防火铝复合板	金言	1220×长度×4mm	m ²	550.00	成都
B1级防火铝塑复合板	金言	1220×长度×4mm	m ²	460.00	成都
金属保温板一体	金言	按图纸定制加工	m ²	880.00	成都
铝质瓦楞板	金言	按图纸定制加工	m ²	860.00	成都
铝质蜂窝板	金言	按图纸定制加工	m ²	820.00	成都
铝条形天花板	金言	按图纸定制加工	m ²	380.00	成都
U型方通、垂片	金言	看面 30×高(40~100)	m ²	260.00	成都
U型方通、垂片	金言	看面 40×高(50~100)	m ²	360.00	成都
U型方通、垂片	金言	看面 50×高(60~120)	m ²	380.00	成都
铝天花板	金言	1.0mm 按图纸定制加工	m ²	360.00	成都
铝天花板	金言	1.5mm 按图纸定制加工	m ²	420.00	成都
铝天花板	金言	2.0mm 按图纸定制加工	m ²	480.00	成都
厂家地址：成都市青白江祥福镇金芙蓉大道88号 电话：028-83222222 83623333					

材料名称	规格型号	产地	单位	价格(元)
普通砌筑砂浆(干混)	DM M5	四川蓝筹	t	356
普通砌筑砂浆(干混)	DM M10	四川蓝筹	t	373
普通抹灰砂浆(干混)	DP M5	四川蓝筹	t	381
普通抹灰砂浆(干混)	DP M10	四川蓝筹	t	402
普通抹灰砂浆(干混)	DP M15	四川蓝筹	t	427
普通地面砂浆(干混)	DS M15	四川蓝筹	t	390
普通地面砂浆(干混)	DS M20	四川蓝筹	t	404
普通地面砂浆(干混)	DS M25	四川蓝筹	t	421
普通砌筑砂浆(湿拌)	WM M5	四川蓝筹	m ³	472
普通砌筑砂浆(湿拌)	WM M10	四川蓝筹	m ³	483
普通抹灰砂浆(湿拌)	WP M5	四川蓝筹	m ³	493
普通抹灰砂浆(湿拌)	WP M10	四川蓝筹	m ³	504
普通抹灰砂浆(湿拌)	WP M15	四川蓝筹	m ³	516
普通地面砂浆(湿拌)	WS M15	四川蓝筹	m ³	504
普通地面砂浆(湿拌)	WS M20	四川蓝筹	m ³	526
普通地面砂浆(湿拌)	WS M25	四川蓝筹	m ³	552
抗裂砂浆	DBI	四川蓝筹	t	950
瓷砖粘接砂浆	DTA	四川蓝筹	t	950
界面剂	DIT	四川蓝筹	t	950
薄层砌筑砂浆(适用于加气混凝土砌块等)		四川蓝筹	t	600
薄层抹灰砂浆(适用于加气混凝土砌块等)		四川蓝筹	t	600
干混砂浆灌浆料(地铁专用灌浆料)		四川蓝筹	t	400
湿喷料		四川蓝筹	m ³	540
干喷料		四川蓝筹	t	350

地址: 四川省成都市天府新区邛崃产业园区横一路十号

电话: 028-88753355 13880188152 15928772575

备注: 普通干混砂浆含运费、税金、储罐使用费; 普通湿拌砂浆含运费、税金。

网址: <http://www.lcje2008.com> 传真: 028-88751632

编者说明：

1. 条板长度可在 2400 ~ 3300mm 之间调整。
2. 200mm 厚墙板为 (90+20+90) mm 双板组装。
3. 此单价不含税。

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格 (元)
改性石膏轻质实心装配式隔墙板	SSS 型 3300×600×90	善行绿建建材	m ²	138
改性石膏轻质实心装配式隔墙板	SSS 型 3300×600×120	善行绿建建材	m ²	158
改性石膏轻质实心装配式隔墙板	SSS 型 3300×600×200	善行绿建建材	m ²	276
改性石膏轻质小孔空心装配式隔墙板	SSXK 型 3300×600×90	善行绿建建材	m ²	135
改性石膏轻质小孔空心装配式隔墙板	SSXK 型 3300×600×120	善行绿建建材	m ²	155
改性石膏轻质小孔空心装配式隔墙板	SSXK 型 3300×600×200	善行绿建建材	m ²	270
改性石膏轻质实心防潮装配式隔墙板	SSF 型 3300×600×90	善行绿建建材	m ²	175
改性石膏轻质实心防潮装配式隔墙板	SSF 型 3300×600×120	善行绿建建材	m ²	198
改性石膏轻质实心防潮装配式隔墙板	SSF 型 3300×600×200	善行绿建建材	m ²	350
改性石膏轻质实心防火装配式隔墙板	SSF 型 3300×600×200	善行绿建建材	m ²	348
改性石膏轻质实心隔音装配式隔墙板	SSG 型 3300×600×200	善行绿建建材	m ²	348
专用黏结石膏	普通	善行绿建建材	t	2560
专用黏结石膏	标准	善行绿建建材	t	2640
专用黏结石膏	高强	善行绿建建材	t	2680
生产地址：成都市金堂县石子岭路 99 号（金堂工业园区内） 电话：13980673793				
网址：http://www.sxljwalls.com				