

序号	规 格		价 格 (元 / 平方米)	
	锚固体高度	板材厚度	标准型	难燃型 (B1 级)
1	13mm	1.5mm	328	388
2		2.0mm	347	407
3		2.5mm	385	445
4	19mm	1.5mm	338	398
5		2.0mm	357	417
6		2.5mm	395	455

注: (1) 此价格为不含税价格

规 格	品牌	单价 (元 / m ²)	配备参数
50 系列断桥铝合金窗	日月	610.85	5+9A+5 钢化中空
55 系列断桥铝合金窗	日月	647.24	5+9A+5 钢化中空
50 系列断桥铝合金窗	日月	633.93	6+9A+6 钢化中空
55 系列断桥铝合金窗	日月	667.26	6+9A+6 钢化中空
50 系列断桥铝合金窗	日月	612.25	5+12A+5 钢化中空
55 系列断桥铝合金窗	日月	648.95	5+12A+5 钢化中空
55 系列断桥铝合金窗	日月	672.75	6+12A+6 钢化中空
60 系列断桥铝合金窗	日月	687.12	6+12A+6 钢化中空
65 系列断桥铝合金窗	日月	703.11	6+12A+6 钢化中空
50 系列断桥铝合金窗	日月	595.65	5+9A+5 普通中空玻璃
55 系列断桥铝合金窗	日月	635.69	5+9A+5 普通中空玻璃
65 系列断桥铝合金窗	日月	699.64	6+9A+6 钢化中空

公司名称: 日月幕墙门窗股份有限公司 公司总部: 成都市青羊区日月大道二段一号
 生产基地: 成都市龙泉经济开发区成龙大道车城东四路七号 服务专线: 400-8818-858
 电话: 028-87079886 028-87079896 传真: 028-87079876
 网址: www.rymqmc.com 邮箱: rymqmc@rymqmc.com

序号	材料名称	规格型号	单位	品牌	不含税价 (元)	执行标准
1	特拉锚	1.5m (TB1)	个	TerraBlok	169.91	Q/500114NW 001-2022
2	草皮增强垫	3.85m*50m (TM-2)	m ²	TerraBlok	174.34	Q/500114NW 002-2022
3	复合蛭石希德拉顿颗粒	HSI	KG	希德拉顿	3.81	Q/500114NW 003-2022

厂商单位: 重庆诺为生态环境工程有限公司
 联系地址: 重庆市渝北区新牌坊新南路 11 号人和天地 A1 栋 501
 联系人: 简涛
 联系电话: 17388280263

成都全员塑胶管业有限公司

成都全员塑胶管业有限公司是一家以聚氯乙烯、聚丙烯、聚乙烯等为原料,集研发、生产、销售、服务于一体的各型排水管道、电力通信管道、给水管道、燃气管道的专业性塑胶管道制造供应企业。

市政产品系列	产品名称	规格型号	品牌	单位	单价(元)	市政产品系列	产品名称	规格型号	品牌	单位	单价(元)
	给水用聚乙烯 PE100 级管材 (1.6Mpa)	50	全员	米	21.20		高强度多肋聚乙烯 (PE-MR) 螺旋波纹管 SN8/SN10/SN12.5 / SN16	300	全员	米	270/285/392.92 /413.27
		110	全员	米	88.70			400	全员	米	479/485/633.63 /671.68
		160	全员	米	169.80			500	全员	米	715/810/885.84 /1182.3
		200	全员	米	288.90			600	全员	米	975/1108/1243.36/1500
		315	全员	米	876.00			800	全员	米	1767/2122/2267.6/2338.90
		560	全员	米	1977.00			1000	全员	米	2725/3226 /3340/3509
		630	全员	米	2960.00			1200	全员	米	3924/4195 /5089.80/5411.3
市政产品系列	给水用聚乙烯 PE100 级管材 (1.0Mpa)	50	全员	米	17.20	民建产品系列	产品名称	规格型号	品牌	单位	单价(元)
		110	全员	米	66.80		PVC-U 排水管材	50*2.0mm	全员	米	8.80
		160	全员	米	153.70			75*2.3mm	全员	米	17.00
		200	全员	米	249.90			110*3.2mm	全员	米	30.20
		315	全员	米	616.00		PVC 螺旋消音管	110*3.2mm	全员	米	33.50
		560	全员	米	1633.00		PVC 中空螺旋消音管	110*5mm	全员	米	47.69
		630	全员	米	2388.00			160*6mm	全员	米	68.79
市政产品系列	燃气埋地用聚乙烯 PE100 级管材 (SDR11)	50	全员	米	32.08	民建产品系列	PP 超静音排水管材	50	全员	米	28.00
		110	全员	米	128.20			75	全员	米	45.00
		160	全员	米	301.00			110	全员	米	83.80
		200	全员	米	428.60			160	全员	米	122.50
		315	全员	米	1180.00		PVC 电工套管 (中型)	16	全员	米	1.30
		50	全员	米	18.80			20	全员	米	2.05
		110	全员	米	82.20			25	全员	米	2.98
		160	全员	米	158.60			32	全员	米	4.03
		200	全员	米	249.82		PPR 冷热水用聚丙烯管材	20*2.3mm(冷)	全员	米	4.78
		315	全员	米	608.00			25*2.8mm(冷)	全员	米	7.35
市政产品系列	CPVC 电力管	110*5mm	全员	米	66.00	民建产品系列		32*3.6mm(冷)	全员	米	12.20
		160*8mm	全员	米	118.40			20*2.8mm(热)	全员	米	5.45
		200*8mm	全员	米	206.50			25*3.5mm(热)	全员	米	8.38
	PVC 通讯波纹管	110	全员	米	21.06			32*4.4mm(热)	全员	米	13.33
	PVC 通讯七孔梅花管	32*7	全员	米	38.2		PE-RT 地暖管材 S4	16*2.0mm	全员	米	3.23
		110	全员	米	108.88			20*2.0mm	全员	米	4.56
	MPP 电力管	160	全员	米	175.00			20*2.3mm	全员	米	6.38
		200	全员	米	268.2			25*2.8mm	全员	米	9.88
	HDPE 中空壁 (双平壁) 缠绕管 SN4/SN6/SN8	300	全员	米	158/185/205			32*3.6mm	全员	米	13.67
		400	全员	米	275/308/345						
		500	全员	米	388/500/550						
		700	全员	米	710/910/1000						
		1200	全员	米	2290/2630/2850						

公司地址: 四川省成都市彭州市致和镇万家社区 101 号 网址: www.cdqysj.com

固定电话: (028) 83736808 83736811 移动电话: 18980572306

产品名称	规格	型号	单位	单价	检测规范号
QC-CPF 反应型自粘防水卷材	1.5mm	双面	m ²	52	GB/T 35467—2017
	2.0mm	双面	m ²	56	GB/T 35467—2017
QC-CPF 反应型自粘防水卷材	1.5mm	单面	m ²	50	GB/T 35467—2017
	2.0mm	单面	m ²	54	GB/T 35467—2017
QC-CPY(SBS)弹性体改性沥青防水卷材	3mm	I 型	m ²	53	GB 18242—2008
	4mm	I 型	m ²	61	GB 18242—2008
QC-CPY(SBS)弹性体改性沥青防水卷材	3mm	II 型	m ²	59	GB 18242—2008
	4mm	II 型	m ²	64	GB 18242—2008
QC-CPY(SBS)弹性体改性沥青防水卷材(带砂)	3mm	I 型	m ²	55	GB 18242—2008
	4mm	I 型	m ²	63	GB 18242—2008
QC-LSZ 自粘聚合物改性沥青防水卷材	3mm	II 型 双面	m ²	62	GB 23441—2009
		II 型 聚乙烯膜	m ²	65	GB 23441—2009
	4mm	II 型 聚乙烯膜	m ²	65	GB 23441—2009
QC-PRRM 种植用抗根防水卷材	4mm	II 型	m ²	82	GB/T 35468—2017 GB 18242—2008
QC-PRRM 种植用抗根防水卷材(复合铜胎基)	4mm	II 型	m ²	130	JC/T 1075—2008
QC-PRRM 种植用抗根防水卷材(聚酯胎)	4mm	II 型	m ²	82	JC/T 1075—2008
QCB 自修复防护片材	3mm		m ²	156	Q/12QCFS 008—2020
QCB 自修复防护片材	4mm		m ²	158	Q/12QCFS 008—2020
LTL 水泥基渗透结晶防水涂料		—	T	9500	GB 18445—2012
非固化橡胶沥青防水涂料			T	8600	JC/T 2428—2017
JS 聚合物水泥防水涂料		I 型	T	7500	GB/T 23445—2009
单组分聚氨酯防水涂料		I 型		14000	GB/T 19250—2013
水性聚氨酯防水涂料				7800	Q/12WQ 4875—2019 GB/T 19250—2013 GB/T 16777—2008
双组分聚氨酯		I 型		16000	GB/T 19250—2013
预铺高分子防水卷材	1.2mm			47	GB/T 23457—2017
预铺高分子类防水卷材	1.5mm			55	GB/T 23457—2017
QCB 自修复防护系统解决方案	4.0mm	II 型	m ²	258	GB/T 23457—2017 GB/T 23441—2009 GB/T 35467—2017 Q/12QCFS 008—2020 科学技术进步二等奖, 预铺反粘法施工, 质保 20 年

公司名称: 天津市奇才防水材料工程有限公司
地址: 成都市成华区府青路二段 25 号协信中心 1104 号 联系电话: 028-83909912 13981985568
生产基地: 天津市武清区王庆坨工贸园

产品名称	材质	型号	颜色	单位	单价（元）	数量	金额（元）
彩铝落水	铝锰合金	7K 型檐沟	深棕色	m	252.3	48	12110.4
	铝锰合金	3 英寸圆管	深棕色	m	141.6	33	4672.8
	铝锰合金	3×4 英寸方管	深棕色	m	163.8	105	17199.0
	铝锰合金	Z-8 漏斗	深棕色	个	243.4	39	9492.6
总计（元）	43474.8						
说明：1. 以上产品类型及颜色以甲方确认的样品为准；							
2. 以上价格不含税、不含运费；							
3. 报价有效期至 2021 年 12 月 31 日。							

产品名称	面层材质	颜色	单位	单价（元）	数量	金额（元）
金属复合瓦	铝锰合金	石板灰色	m ²	769.9	110	84689
金属波形瓦	铝锰合金	石板灰色	m ²	840.7	35	29424.5
总计（元）	114113.5					
说明 :1. 以上产品类型及颜色以甲方确认的样品为准；						
2. 以上价格不含税、不含运费；						
3. 报价有效期至 2021 年 12 月 31 日。						

产品名称	产品信息	不含税 信息价
水泥基渗透结晶 XYPEX 浓缩剂	赛柏斯浓缩剂是赛柏斯系列产品中化学活性最强的一种。浓缩剂加水调成浆状后,可用于各种混凝土结构的防水、防腐、补强。浓缩剂半干料团可用于结构连接处、裂缝、蜂窝麻面等缺陷部位的修补。浓缩剂干粉也可用于干撒施工,可作为双向渗透的界面剂使用。	120
水泥基渗透结晶 XYPEX 掺合剂	赛柏斯掺合剂是具有独特结晶作用的干粉混合剂,作为混凝土外加剂使用,与混凝土同步施工,省工省时。掺合剂主要用于商品混凝土、混凝土预制件、喷射混凝土、混凝土砂浆。掺合剂可与缓凝剂、减水剂、引气剂等其他外加剂同时使用,能够更好的保护钢筋。 掺合剂对施工环境要求低,缩短工期,减少工地扬尘造成的污染。使用掺合剂的混凝土结构,无需单独设计防水系统,简化设计,能够最大限度的发挥材料的优势,同时能够大量减少后期维修费用。	150
水泥基渗透结晶 XYPEX 增效剂	赛柏斯增效剂主要作为浓缩剂的第二涂层使用,能够在浓缩剂之上形成坚硬的表层,同时增强浓缩剂的效果。	120
水泥基渗透结晶 XYPEX 堵漏剂	赛柏斯堵漏剂用于混凝土结构的修补,是一种速凝型、不收缩、高粘结强度、耐强水压的材料,能够迅速阻断水流,封闭裂缝、漏洞和混凝土的其他缺陷。	120
赛柏斯水泥基渗透结晶材料是以加拿大赛柏斯化学公司的专有技术生产的集防水、防腐、防渗、补强于一体的混凝土特种工程材料,能够综合提高混凝土和水泥砂浆的各种性能,赛柏斯产品是由硅酸盐水泥、硅砂和多种特殊的活性化学物质组成的灰色粉末状无机材料。赛柏斯特有的活性化学物质利用混凝土本身固有的化学特性及多孔性,以水为载体,借助渗透作用,在混凝土毛细管中传输充盈,催化混凝土内的微粒以及水泥水化的副产物反应,形成不溶于水的枝蔓状结晶,与混凝土结合成为一个统一的整体,堵塞来自各个方向的水及其他液体,从而达到永久性的防水及防腐作用。		
成都林筑行科技有限公司		
联系电话: 13618056556		

四川坚卓装配式建筑科技有限公司
FRPT 电力管价格表

序号	材料名称	规格型号	单位	单价 (不含税)
1	FRPT 电力管	内径 * 壁厚: 100×3mm SN25	m	90.15
2	FRPT 电力管	内径 * 壁厚: 125×3.5mm SN25	m	107.45
3	FRPT 电力管	内径 * 壁厚: 150×4mm SN25	m	128.80
4	FRPT 电力管	内径 * 壁厚: 175×4.5mm SN25	m	157.33
5	FRPT 电力管	内径 * 壁厚: 200×5.5mm SN25	m	201.17

1、已上价格表仅罗列部分产品, 欢迎来电详询。

2、产品特点: FRPT 电力管 (新型耐高温导热玻纤增强电缆导管) 基体采用玻璃纤维预处理及增强树脂专利技术经拉缠工艺生产而成, 符合所有国家现行相关检测标准。导热涂层基于体积堆叠效应, 采用自研专利技术的导热喷涂材料, 具有分散流动性好、填充量高、固化速度快和与基体结合力强等特点, 使管材拥有优异的导热不导电、耐高温耐老化、抗腐蚀抗静电等性能。

3、公司地址: 中国 (四川) 自由贸易试验区成都高新区蜀锦路 88 号

4、联系电话: 028-87770030, 18982013800, 13608092595

产品名称	规格及型号	计量单位	不含税单价 (元 / m ²)
交联聚乙烯 EVA 隔声保温卷材	标准	m ²	42

名称: 成都优筑良品建材科技有限公司 地址: 成都市高新区新中泰大厦
 联系人: 秦先生 电话: 028-86151929 19181703530
 邮编: 610000 网址: <http://www.youzhuliangpin.com>

产品名称	品牌	信息价	单位	配备参数
铝塑共挤节能型材	一恒	28000	元 / 吨	6063-T5 氟碳喷涂
铝塑共挤节能幕墙型材	一恒	32500	元 / 吨	6063-T5 氟碳喷涂
60 系列铝塑共挤平开窗	一恒	660	元 / m ²	6+12A+6 钢化中空
60 系列铝塑共挤平开门	一恒	720	元 / m ²	6+12A+6 钢化中空
60 系列铝塑共挤推拉窗	一恒	630	元 / m ²	6+12A+6 钢化中空
60 系列铝塑共挤推拉门	一恒	645	元 / m ²	6+12A+6 钢化中空
60 系列铝塑共挤耐火窗	一恒	980	元 / m ²	5+9A+3+1P+5 钢化夹胶
66 系列铝塑共挤平开窗	一恒	685	元 / m ²	6+12A+6 钢化中空
86 系列铝塑共挤平开窗	一恒	735	元 / m ²	6+12A+6 钢化中空
86 系列铝塑共挤推拉窗	一恒	685	元 / m ²	6+12A+6 钢化中空
86 系列铝塑共挤推拉门	一恒	725	元 / m ²	6+12A+6 钢化中空
96 系列铝塑共挤推拉窗	一恒	730	元 / m ²	6+12A+6 钢化中空
96 系列铝塑共挤推拉门	一恒	765	元 / m ²	6+12A+6 钢化中空
105 系列铝塑共挤平开窗	一恒	850	元 / m ²	6+12A+6 钢化中空
120 系列铝塑共挤平开窗	一恒	880	元 / m ²	6+12A+6 钢化中空
150 系列铝塑共挤平开窗	一恒	920	元 / m ²	6+12A+6 钢化中空

公司名称: 东营一恒新型建材有限公司
 服务专线: 400-0566-581
 传真: 0546-6080769

生产基地: 山东·广饶经济技术开发区广达路 19 号
 网址: www.yihengxc.com
 邮箱: yihengxincai@163.com

PE112 聚乙烯片材钢丝复合供水管				
产品编号	产品规格	1.0Mpa	1.6Mpa	3.0Mpa
GS200	DN200	133.29	167.93	218.31
GS315	DN315	276.79	350.60	455.78
GS400	DN400	466.22	588.95	765.63
GS500	DN500	637.15	869.50	1304.26
GS630	DN600	1068.88	1514.53	2271.80
GS800	DN800	1771.11	2962.96	4444.45
GS1000	DN1000	2903.84	4236.93	6355.40
GS1200	DN1200	4032.01	5241.61	/
GS1400	DN1400	5990.20	7787.27	/
GS1600	DN1600	7571.33	11356.99	/
GS1800	DN1800	9332.33	13998.50	/
GS2000	DN2000	11276.52	/	/
GS2400	DN2400	15707.81	23561.73	/

公司名称: 中再德众科技有限公司 地址: 江苏省淮安市盱眙县 联系电话: 18651937355
备注: 以上报价为不含税价

材料名称	颜色规格 (长×宽×高) mm	品牌	单位	成都市价格 (元)	备注
砂基透水砖	600×300×50	美益	m ²	215.00	GB/T 25993-2010 JG/T 376-2012
砂基透水砖	600×200×50	美益	m ²	215.00	GB/T 25993-2010 JG/T 376-2012
砂基透水砖	仿古青砖 370×170×60	美益	m ²	300.00	GB/T 25993-2010 JG/T 376-2012
砂基透水砖	300×300×80	美益	m ²	295.00	GB/T 25993-2010 JG/T 376-2012
砂基透水砖	600×150×80	美益	m ²	295.00	GB/T 25993-2010 JG/T 376-2012
砂基透水砖	600×600×80	美益	m ²	295.00	GB/T 25993-2010 JG/T 376-2012
砂基透水石材	600×300×60	美益	m ²	280.00	GB/T 25993-2010 JG/T 376-2012
砂基透水石材	900×300×60	美益	m ²	280.00	GB/T 25993-2010 JG/T 376-2012
砂基透水石材	芝麻黑 300×300×60	美益	m ²	320.00	GB/T 25993-2010 JG/T 376-2012
砂基透水石材	芝麻灰 300×300×60	美益	m ²	300.00	GB/T 25993-2010 JG/T 376-2012
砂基透水石材	荔枝面芝麻灰 300×300×60	美益	m ²	320.00	GB/T 25993-2010 JG/T 376-2012
砂基仿石路缘石	芝麻灰 1000×150×300	美益	m	135.00	JC/T 899-2016
装配式砂基树池	1200×1200×50	美益	套	350.00	JG/T 376-2012
仿花岗岩海绵通 瓷砖	50mm 厚	美益	m ²	215.00	GB/T 25993-2010 JG/T 376-2012
砂基透水绿道	15 厚仿石有机上面层+ 5 厚增强界面中面层+ 80 厚细骨料透水砼垫面层	美益	m ²	400.00	CJJ/T 135-2009

公司名称: 美益(成都)建材科技有限公司
公司地址: 成都市青羊区人民南路 86 号城市之心 22 层
联系人: 陈小锋 电话: 18628102898
客服热线: 4008536766 网址: www.meon.com.cn

成都建筑装饰材料价格信息采集表

企业名称	浙江亚厦装饰股份有限公司					
统一社会信用代码	9133000014616098X3					
主营产品	装配式装修					
负 责 人		联系电话				
对 接 人	杨晓莉	联系电话	13880399713			
公司地址	浙江省杭州市西湖区沙秀路 99 号亚厦中心					
企业属性（厂商 / 代理）	厂商					
材料价格信息						
材料名称	型号	品牌	产地	类别	不含税信息价	单位
琉晶平面横顶	YB-DD-21-001	BREALY 倍睿丽	浙江	吊顶材料	380.7	m ²
正向单层跌级	YB-DD-21-006	BREALY 倍睿丽	浙江		139.2	m
灯槽正向单层跌级	YB-DD-21-008	BREALY 倍睿丽	浙江		130.5	m
灯槽反向单层跌级	YB-DD-21-012	BREALY 倍睿丽	浙江		213.2	m
立框板	YB-DD-21-016	BREALY 倍睿丽	浙江		104.4	m
调节板	YB-DD-21-018	BREALY 倍睿丽	浙江		104.4	m
内凹式窗帘盒	YB-DD-21-023	BREALY 倍睿丽	浙江		208.8	m
C 形线条	YB-DD-21-031	BREALY 倍睿丽	浙江		8.7	m
三角灯槽线条	YB-DD-21-035	BREALY 倍睿丽	浙江		34.8	m
220 圆弧线条	YB-DD-21-042	BREALY 倍睿丽	浙江		52.2	m
出风口接口	YB-DD-21-043	BREALY 倍睿丽	浙江		43.5	m
回风口接口	YB-DD-21-044	BREALY 倍睿丽	浙江		60.9	m
重型灯具接口	YB-DD-21-045	BREALY 倍睿丽	浙江		26.1	pcs
检修口	YB-DD-21-047	BREALY 倍睿丽	浙江		34.8	pcs
600 科岩单槽墙面板	YB-QM-21-002	BREALY 倍睿丽	浙江	墙面材料	247.7	m ²
600 科耐墙面板	YB-QM-02-001	BREALY 倍睿丽	浙江		338.3	m ²
900 科耐墙面板	YB-QM-02-002	BREALY 倍睿丽	浙江		342.4	m ²
45 内凹踢脚线	YB-QM-21-027	BREALY 倍睿丽	浙江		26.1	m
10 墙顶收口线条	YB-QM-21-030	BREALY 倍睿丽	浙江		8.7	m
F 形阳角线条	YB-QM-21-035	BREALY 倍睿丽	浙江		8.7	m
工字形连接件	YB-QM-21-033	BREALY 倍睿丽	浙江		8.7	m
科岩地板	YB-DM-11-005	BREALY 倍睿丽	浙江	地面材料	182.7	m ²
600 瓷砖亚镁墙面板	YB-CF-31-005	BREALY 倍睿丽	浙江	厨房材料	483.3	m ²
科岩墙面板	YB-WY-11-002	BREALY 倍睿丽	浙江	卫浴材料	247.7	m ²
科耐平面吊顶	YB-WY-21-001	BREALY 倍睿丽	浙江		302.1	m ²
600 瓷砖科岩墙面板	YB-WY-31-005	BREALY 倍睿丽	浙江		495.4	m ²
墙面找平龙骨	YB-TP-21-001	BREALY 倍睿丽	浙江	调平材料	60.9	m ²
备注：1. 产品单价为标准规格产品价格。 2. 价格单位为元 / 计量单位，报价不含运输费和安装费。						

备注: 1. 产品单价为标准规格产品价格。

2. 价格单位为元/计量单位, 报价不含运输费和安装费。

序号	项目名称	项目特征	单位	不含税单价	备注
1	钢丝网架免拆模板	含: 聚合物水泥砂浆(掺保温颗粒)、钢丝网片、斜插腹丝、聚苯板(挤塑板)、抗裂防水砂浆、复合耐碱玻纤网布、生产机械费、利润; 3000mm×1200mm×20mm	m ²	320	价格随保温芯材厚度变动
2	钢丝网架免拆模板	含: 聚合物水泥砂浆(掺保温颗粒)、钢丝网片、斜插腹丝、聚苯板(挤塑板)、抗裂防水砂浆、复合耐碱玻纤网布、生产机械费、利润; 3000mm×1200mm×30mm	m ²	340	价格随保温芯材厚度变动
3	钢丝网架免拆模板	含: 聚合物水泥砂浆(掺保温颗粒)、钢丝网片、斜插腹丝、聚苯板(挤塑板)、抗裂防水砂浆、复合耐碱玻纤网布、生产机械费、利润; 3000mm×1200mm×40mm	m ²	360	价格随保温芯材厚度变动
4	钢丝网架免拆模板	含: 聚合物水泥砂浆(掺保温颗粒)、钢丝网片、斜插腹丝、聚苯板(挤塑板)、抗裂防水砂浆、复合耐碱玻纤网布、生产机械费、利润; 3000mm×1200mm×50mm	m ²	380	价格随保温芯材厚度变动
四川省红川建材科技有限责任公司 联系人电话: 13880739798					

序号	产品标准名称	详细规格型号	国标文件号 / 行业标准号	单位	产品报价(不含税)
1	混凝土抗硫阻锈防腐密实剂	CF-S5	JC/T 1011-2006	kg	231.5
2	水化热抑制性防水剂	LF-S7	GBT 1346-2011	kg	25.00
3	混凝土防水密实剂	CF-S2	GBT 1346-2011	kg	226.00
公司名称: 蓝盾(云南)工程技术有限公司 经办人: 李鹏 联系电话: 18825594569					

序号	材料名称	等级	尺寸	单位	单价: 元 / m ³ (不含运费不含税)	品牌
1	泡沫陶瓷保温板	A	400*600	m ³	1300	安晟绿建
2	泡沫陶瓷保温板	A	600*900	m ³	1300	安晟绿建
3	泡沫陶瓷隔墙板	A	600*1200	m ³	1350	安晟绿建
4	泡沫陶瓷隔墙板	A	1200*1200	m ³	1350	安晟绿建
四川安晟绿建科技有限公司是一家致力于绿色环保新型建材的环保型新型公司。公司主要以新型节能材料发泡陶瓷系列产品为主, 集研发、生产、设计、运用施工为一体的服务团队。 地址: 成都高新区天府大道北段1700号8栋一单元20楼2022号 联系人: 王辉 联系方式: 15680995666 028-88613377						

HDPE 中空壁缠绕管					内肋增强聚乙烯螺旋波纹管				
规格	SN4	SN8	SN10	SN12.5	SN6	SN8	SN10	SN12.5	
DN300	77.46	87.48	133.57	166.95	136.97	100.16	185.45	287.27	
DN400	134.66	137.57	187.34	208.41	209.70	166.93	303.02	467.87	
DN500	209.24	210.80	310.87	334.79	313.94	267.09	461.81	695.75	
DN600	280.01	313.68	410.67	497.79	438.78	383.94	644.84	956.36	
DN800	595.15	594.84	776.31	1138.57	756.35	651.03	1106.66	1609.68	
DN1000	1104.13	1034.71	1545.78	1692.99	1169.69	1064.18	1764.83	2478.76	
DN1200	1556.58	1455.53	2055.84	2202.69	1733.31	1489.85	2500.58	3062.99	
HDPE 缠绕结构壁 B 型管（克拉管）				刚性高密度聚乙烯（HDPE）波纹管（刚性管）					
规格	SN8	SN10	SN12.5	规格	SN8	SN10	SN12.5	SN16	
DN300	287.82	454.15	519.02	DN200	115.25	131.87	164.29	199.59	
DN400	473.61	684.97	804.74	DN300	181.73	212.83	265.92	314.23	
DN500	722.06	1066.74	1356.21	DN400	323.66	372.39	433.75	659.41	
DN600	1055.91	1646.91	1946.35	DN500	558.32	638.81	691.66	1097.59	
DN800	1669.28	2744.85	3368.68	DN600	797.37	912.33	1009.67	1757.20	
DN1000	2989.15	3578.29	4699.94	DN800	1478.34	1690.33	1947.16	2801.90	
DN1200	4006.25	5253.30	6862.13	/					
DN1500	7551.62	10506.61	/						
DN1600	9521.61	/							
DN1800	9316.86								
国标 PE100 级给水管材				钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管					
规格	1.0Mpa	1.25Mpa	1.6Mpa	规格	1.0Mpa	1.6Mpa	2.0Mpa	2.5Mpa	
DN110	65.57	79.23	96.01	DN110	58.85	64.91	67.07	73.55	
DN160	136.38	167.88	204.60	DN125	63.62	77.90	110.75	116.87	
DN200	215.08	262.31	314.77	DN140	88.04	93.02	120.62	136.56	
DN250	330.51	403.95	493.13	DN160	93.02	116.82	145.61	161.23	
DN315	529.85	645.24	781.66	DN200	125.49	162.28	206.60	227.95	
DN355	691.78	841.90	1018.89	DN225	182.80	231.93	268.21	303.60	
DN400	868.73	1061.77	1292.39	DN250	207.71	246.66	300.72	347.36	
DN500	1367.44	1673.13	2021.67	DN315	320.22	346.18	367.81	/	
DN630	2215.27	2702.18	3212.18	DN400	473.29	552.93	/		
DN710	2785.32	3401.45	4124.35	DN500	729.88	911.34			
DN800	3533.92	4317.39	5231.16	DN630	1122.87	1593.18			
公司：四川都得利管业有限公司 公司地址 / 生产地址：四川省成都市崇州市观胜镇天胜路 229 号 									

编号	产品名称	规格型号	适用规格	单位	材料单价	备注
1	水管单吊式侧向支架	ZCSDD-65	DN65	套	718.00	成都铸铖
2	水管单吊式侧向支架	ZCSDD-80	DN80	套	748.00	成都铸铖
3	水管单吊式侧向支架	ZCSDD-100	DN100	套	785.00	成都铸铖
4	水管单吊式侧向支架	ZCSDD-125	DN125	套	819.00	成都铸铖
5	水管单吊式侧向支架	ZCSDD-150	DN150	套	827.00	成都铸铖
6	水管单吊式双向支架	ZCSDS-65	DN65	套	1142.00	成都铸铖
7	水管单吊式双向支架	ZCSDS-80	DN80	套	1210.00	成都铸铖
8	水管单吊式双向支架	ZCSDS-100	DN100	套	1268.00	成都铸铖
9	水管单吊式双向支架	ZCSDS-125	DN125	套	1327.00	成都铸铖
10	水管单吊式双向支架	ZCSDS-150	DN150	套	1369.00	成都铸铖
11	水管双吊式侧向支架	ZCSSD-200	DN200	套	1390.00	成都铸铖
12	水管双吊式双向支架	ZCSSS-200	DN200	套	2100.00	成都铸铖
13	风管双吊式侧向支架	ZCFSD-500	底边 ≤500	套	1600.00	成都铸铖
14	风管双吊式侧向支架	ZCFSD-1000	底边 ≤1000	套	1789.00	成都铸铖
15	风管双吊式侧向支架	ZCFSD-1500	底边 ≤1500	套	1978.00	成都铸铖
16	风管双吊式侧向支架	ZCFSD-2000	底边 < 2000	套	2167.00	成都铸铖
17	风管双吊式双向支架	ZCFSS-500	底边 ≤500	套	2310.00	成都铸铖
18	风管双吊式双向支架	ZCFSS-1000	底边 ≤1000	套	2499.00	成都铸铖
19	风管双吊式双向支架	ZCFSS-1500	底边 ≤1500	套	2692.00	成都铸铖
20	风管双吊式双向支架	ZCFSS-2000	底边 < 2000	套	2881.00	成都铸铖
21	笼式设备支架	ZCLMS-Z10	风机设备	套	7195.00	成都铸铖
22	风管门式侧向支架	ZCFMD-41/ ZCFMD-62	底边 ≥2000/ 底边 ≥2500	套	3137.00/3922.00	成都铸铖
23	风管门式双向支架	ZCFMS-41/ ZCFMS-62	底边 ≥2000/ 底边 ≥2500	套	3822.00/4778.00	成都铸铖
24	桥架双吊式侧向支架	ZCQSD-300/ ZCQSD-600	底边 ≤300/ 底边 ≤600	套	1319.00/1373.00	成都铸铖
25	桥架双吊式侧、双向支架	ZCQSD-900/ ZCQSS-300	底边 ≤900/ 底边 ≤300	套	1424.00/2016.00	成都铸铖
26	桥架双吊式双向支架	ZCQSS-600/ZC-QSS-900	底边 ≤600/ 底边 ≤900	套	2071.00/2121.00	成都铸铖
27	桥架门式侧、双向支架	ZCQMD-1200/ ZCQMS-1200	底边 ≤1200/ 底边 ≤1200	套	1903.00/2520.00	成都铸铖
28	建筑隔震橡胶支座	ZC-LNR400/ ZC-LNR500	LNR400/ LNR500	套	6600.00/9000.00	成都铸铖
29	建筑隔震橡胶支座	ZC-LNR600/ ZC-LNR700	LNR600/ LNR700	套	13300.00/25600.00	成都铸铖
30	建筑隔震橡胶支座	ZC-LNR800	LNR800	套	36800.00	成都铸铖
31	建筑隔震橡胶支座	ZC-LNR900	LNR900	套	45800.00	成都铸铖
32	建筑隔震橡胶支座	ZC-LNR1000	LNR1000	套	61780.00	成都铸铖
33	建筑隔震橡胶支座	ZC-LNR1100	LNR1100	套	81020.00	成都铸铖
34	建筑隔震橡胶支座	ZC-LNR1200	LNR1200	套	112150.00	成都铸铖
35	建筑隔震橡胶支座	ZC-LNR1300	LNR1300	套	182040.00	成都铸铖

电话: 028-87861308 单位地址: 成都郫县现代工业港港通北四路 277 号

材料名称	规格型号	单位	品牌	单价(元)	执行标准
PWM-431 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材	1.2/1.5mm	m ²	杨氏达	95/109	
PWM-434 自粘热塑性聚烯烃(TPO)高分子防水卷材	1.2/1.5mm	m ²	杨氏达	102/127	GB18173.1-2012
PWM-441 高分子(EVA)塑料防水板	1.2/1.5mm	m ²	杨氏达	55/72	GB18173.1-2012
PWM-461 高分子(PVC)防水卷材	1.2/1.5mm	m ²	杨氏达	85.5/103.5	GB12952-2011
PCRA-411 高分子自粘胶膜预铺防水卷材	1.2	m ²	杨氏达	57	GB/T23457-2017
PWM-433 热塑性聚烯烃(TPO)高分子预铺防水卷材	1.2/1.5/1.7mm	m ²	杨氏达	92/108/124	GB/T23457-2017
PCR-310 反应粘高分子防水卷材	1.5/2.0mm	m ²	杨氏达	52/60	GB/T35467-2017
PCR-340 交联反应粘高分子防水卷材	1.5/2.0mm	m ²	杨氏达	76/84	GB/T35467-2017
PCR-350 交联反应粘高分子阻根防水卷材	2.0mm	m ²	杨氏达	92	Q/67716859-3.14-2019
SCW-400 交联密封粘结型高分子防水卷材	1.5/2.0mm	m ²	杨氏达	75/85	Q/67716859-3.13-2018
YSD-100 弹性体 SBS 改性沥青防水卷材	I PY 3.0/4.0mm	m ²	杨氏达	40/45	GB18242-2008
	II PY 3.0/4.0mm	m ²	杨氏达	50/55	
YSD-110 塑性体 APP 改性沥青防水卷材	I PY 3.0/4.0mm	m ²	杨氏达	40/50	GB18243-2008
	II PY 3.0/4.0mm	m ²	杨氏达	50/55	
TUGU-831 聚合物反应型防水涂料	20kg/桶	kg	杨氏达	45	GB/T23445-2009
TUGU-841 金属屋面防水涂料	25kg/桶	kg	杨氏达	75	JG/T375-2012
PRWC-520 改性沥青阻根耐穿刺防水卷材	PY 4.0/5.0mm	m ²	杨氏达	87/92	GB/T35468-2017
PWC-900 单组份功能型聚氨酯防水涂料	I	kg	杨氏达	47	GB/T19250-2013
PWC-911 单组份聚氨酯防水涂料	I	kg	杨氏达	36	GB/T19250-2013
PWC-912 双组份聚氨酯防水涂料	I/II	kg	杨氏达	28/42	GB/T19250-2013
SAW 自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I 1.5/2.0mm	m ²	杨氏达	35/39	GB23441-2009
	N II 1.5/2.0mm	m ²	杨氏达	42/49	
	PY I 3.0/4.0mm	m ²	杨氏达	43/50	
	PY II 3.0/4.0mm	m ²	杨氏达	48/55	
SAW-312 改性沥青聚酯胎预铺防水卷材	4.0/5.0mm	m ²	杨氏达	84/88	GB/T23457-2017
YSD-180 道桥用高聚物改性沥青防水卷材	3.5/4.5mm	m ²	杨氏达	88/96	JC/T974-2005
YSD-212 水性橡胶改性沥青防水涂料	25kg/桶	kg	杨氏达	30	JC/T408-2005
YSD-221 高弹丙烯酸酯防水涂料	25kg/桶	kg	杨氏达	38	JC/T846-2008
TUGU-811 非固化改性沥青防水涂料	25kg/桶	kg	杨氏达	28	JC/T428-2017
RWC-711 水泥基渗透结晶型防水涂料	25kg/桶	kg	杨氏达	23	GB18445-2012
SAW-300 高分子湿铺防水卷材	H 1.5	m ²	杨氏达	50	GB/T 35467-2017
SAW-300 高分子湿铺防水卷材	E 1.5	m ²	杨氏达	55	GB/T 35467-2017
SAW-302 改性沥青聚酯胎湿铺防水卷材	PY 3.0	m ²	杨氏达	60	GB/T 35467-2017
YSD-200 聚合物水泥防水涂料(JS)	I	kg	杨氏达	15	GB/T 23445-2009
YSD-200 聚合物水泥防水涂料(JS)	II	kg	杨氏达	13	GB/T 23445-2009
公司名称: 四川杨氏达防水材料有限公司 通讯地址: 四川省成都市新都区督桥河村八组 联系人: 郭先生 服务热线: 028-83950335 028-83269572					

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格
非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材	1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	108/116/124
非沥青基高分子砂面自粘胶膜防水卷材	1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	112/120/128
聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材	H1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	61/73/88 *
聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材	L1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	63/75/90
聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材	P1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	69/81/96
耐根穿刺聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材	1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	72/84/99
热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材	H1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	88/98/113
热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材	L1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	90/100/115
热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材	P1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	96/106/121
预铺 / 湿铺热塑性聚烯烃 (TPO) 自粘防水卷材	1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	99/109/124
预铺 / 湿铺强力交叉膜高分子自粘防水卷材	1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	46/52/58
高密度聚乙烯 (HDPE) 自粘防水卷材	1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	86/98/113
乙烯醋酸乙烯共聚物 (EVA) 防水板	1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	44/55/74
乙烯醋酸乙烯共聚物 (EVA) 点粘防水板	1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	46/57/76
乙烯醋酸乙烯共聚物 (EVA) 复合防水板	1.2mm+300g/1.5mm+350g	中川	m ²	56/72
乙烯醋酸乙烯共聚物 (EVA) 自粘防水板	1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	46/52/58
耐根穿刺高密度聚乙烯 (HDPE) 防水卷材	1.0mm/1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	38/46/57/76
普通高密度聚乙烯 (HDPE) 土工膜	GH-1-1.0mm/1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	38/46/57/76
环保用高密度聚乙烯 (HDPE) 土工膜	GH-2-1.0mm/1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	40/48/60/80
环保用光面高密度聚乙烯 (HDPE) 土工膜	GH-2S-1.0mm/1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	42/50/63/84
环保用糙面高密度聚乙烯 (HDPE) 土工膜	GH-2T1 (2T2) - 1.0mm/1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	45/55/67/90
低密度聚乙烯 (LDPE) 土工膜	GL-1-1.0mm/1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	40/48/60/80
环保用线形低密度聚乙烯 (LLDPE) 土工膜	GL-2-1.0mm/1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	44/53/66/88
膨润土 (GCL) 防水毯	4000g/4500g/4800g/5000g	中川	m ²	42/50.5/63/84
短纤针刺非织造土工布	200g/300g/350g/400g/500g/600g	中川	m ²	6/9/10.5/12/15/18
长丝纺粘针刺非织造土工布	200g/300g/350g/400g/500g/600g	中川	m ²	8/12/14/16/20/24
公司名称: 成都中川环保科技有限公司 地址: 成都市金牛区金科中路 32 号迪舒美领 5 楼 联系人: 周先明 电话: 13980059559				

崇州市岷江塑胶有限公司

崇州市岷江塑胶有限公司										
产品名称	规格型号	单位	价格（元）	备注		产品名称	规格型号	单位	价格（元）	备注
涂塑复合螺旋钢管	219*6	m	348.67		PE 给水管	20	m	4.15	1.6MPa	
	273*6	m	437.16			25	m	5.84	1.6MPa	
	630*10	m	1691.15			32	m	9.16	1.6MPa	
	820*10	m	2209.73			40	m	14.14	1.6MPa	
	1020*10	m	3067.25			50	m	21.81	1.6MPa	
PSP 给排水承插式涂塑复合螺旋钢管	200*6	m	482.30			63	m	29.32	1.25MPa	
PU-C 聚氨酯环氧陶瓷复合螺旋钢管	219*6	m	363.03			75	m	40.16	1.6MPa	
	273*6	m	455.21			90	m	57.73	1.25MPa	
	325*8	m	720.31			110	m	84.34	1.25MPa	
	426*8	m	949.23			125	m	136.30	1.6MPa	
	720*10	m	2014.67			140	m	114.37	1.0MPa	
	1020*10	m	3166.61			160	m	179.29	1.6MPa	
HDPE 双壁波纹管	300	m	92.70	SN4		180	m	226.36	1.25MPa	
	400	m	166.93			200	m	279.86	1.25MPa	
	500	m	241.16			225	m	352.41	1.25MPa	
	600	m	379.49			250	m	446.14	1.25MPa	
钢丝网骨架聚乙烯复合管	50.00	m	43.92	1.6MPa		315	m	703.78	1.6MPa	
	63.00	m	59.51	1.6MPa		355	m	1125.30	1.6MPa	
	90.00	m	78.73	1.6MPa		400	m	1418.02	1.6MPa	
	110.00	m	98.43	1.6MPa		630	m	3599.06	1.6MPa	
	125.00	m	129.36	1.0MPa	聚乙烯钢带增强螺旋波纹管	300	m	292.19	SN10	
	160.00	m	179.80	1.6MPa		400	m	339.09	SN8	
	200.00	m	280.40	2.0MPa		500	m	530.94		
	255.00	m	337.64	1.6MPa		600	m	645.61		
	250.00	m	346.76	1.0MPa		700	m	947.66		
	315.00	m	564.21	1.6MPa		1000	m	1554.32		

崇州市岷江塑胶有限公司成立于1999年，是一家专业生产、销售PE、PVC、PP-R系列管材管件、球墨铸铁管及钢管的大型企业。公司秉承“质量信誉的保证，滴水不漏的承诺”的质量宗旨，坚持“诚信经营、团结工作、求实发展、创新服务”的发展方针，使“美江”品牌成为您理想的选择。

备注：由于版面有限，部分管材规格型号及配套管件不能全部列出，如有需要，请来电咨询！
 联系人：余经理（135 5014 4731）、陈经理（135 4001 2813）、冯经理（138 0820 1995）
 地址：成都崇州经济开发区晨曦大道中段11号

材料名称	规格	单位	单价(元)	产品特点、适用范围、优点
保温界面剂	ZB1905	吨	12000	1、增加粘结力、对保温板材渗透力强 2、适用于保温板界面处理
保温粘结剂	ZB1901	吨	1300	1、粘结力强、防滑,与膨胀聚苯板有很强 的粘结力和亲和力 2、适用于水泥砂浆面、混凝土基面
外墙柔性粗腻子	ZB1523	吨	1700	1、较强的粘结力、良好的双向亲和力 2、适用于外墙面层腻子收光 3、抗裂性好,耐水性强
外墙柔性腻子	ZB1528D	吨	1800	1、较强的粘结力及双向亲和力, 2、柔韧性佳、抗基层开裂 3、适用于抗裂要求的基面
外墙通用粗腻子	ZB1524	吨	1280	1、良好粘结力、初期抗裂性好、 2、填充性好、和易性批刮性好 3、适用于水泥砂浆、混凝土基面
抗裂砂浆	ZB1904	吨	1300	1、良好粘结力、初期硬度佳、良好的抗折 抗压强度 2、适用于玻珠及基面找平
抗裂砂浆	ZB1904S	吨	1400	1、良好粘结力、初期硬度佳、良好的抗折 抗压强度 2、适用于玻珠及基面找平
装饰保温一体板专用 干粉粘结剂	ZB1543	吨	5900	1、粘结力高、柔韧性佳、防滑、 2、适用改性聚苯板、岩棉板、水泥板
强韧型瓷砖粘结剂	ZB1547-T700	吨	1600	1、粘结力强、高强度、优异的抗滑移性及 施工性 2、适用玻化砖、文化石、瓷片砖
石材粘结剂	ZB1544-T800	吨	2800	1、粘结力高、柔韧性佳、防渗性好 2、适用于天然石材墙地面铺贴 3、白色产品,颜色均匀
外墙粘结剂	ZB1544S	吨	2600	1、粘结力高、柔韧性佳、防渗性好 2、适用于外墙 3、白色产品,颜色均匀

四川卓邦新材料科技有限公司 — 中国西南干粉砂浆领域迅速崛起的新型建材企业 --- 公司致力于优质干粉砂浆产品的研发生产;包括建筑腻子、瓷砖胶、石材粘合剂、水泥自流平地坪砂浆、彩色装饰砂浆、保温砂浆等建筑特种砂浆领域。

办公地址:成都市青羊区同怡路同怡横街 197 号建发财富中心 4 栋 1616 室。

生产基地:成都市大邑县晋原镇显明顺业路 58 号

邮箱:454515283@qq.com

联系电话:熊先生 13308063967

材料名称	规格型号	单位	单价 (元)	执行标准
高密度聚乙烯预铺反粘自粘胶膜防水卷材 PMH3080-1.2	24 m ² / 卷	m ²	90.50	GBT23457-2017
高密度聚乙烯预铺反粘自粘胶膜防水卷材 PMH3040-1.5	24 m ² / 卷	m ²	97.50	
聚氨酯防水涂料 SPU301SI-20	20kg/ 桶	kg	23.90	GB/T19250-2013
湿铺自粘聚合物改性沥青防水卷材 SAM980PYS3-10	10 m ² / 卷	m ²	40.70	GB/T35467-2017
太空堡湿铺聚合物改性沥青防水卷材	TKB-400 3mm	m ²	65.80	GB23441-2009
太空堡自粘聚合物改性沥青防水卷材	TKB-300 II 型 3mm	m ²	72.40	
BH2 高粘抗滑水性橡胶沥青防水涂料		kg	23.00	JC/T 408-2005
TPR 橡胶沥青防水卷材	1.2mm	m ²	96.00	GB/T18173.1-2012
纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材	SAM924 1.5mm	m ²	68.00	GB/T35467-2017
虹吸复合排水板	F 1.0mm 15mm	m ²	94.00	GB/T 18173.1-2012

地址：成都市武侯区金履二路 167 号富顿中心 B1 座 11 楼 电话：（028）87437370
股票名称：东方雨虹 股票代码：002271

材料名称	规格型号	单位	品牌	不含税单价 (元)	执行标准
18mmE0 刨花板	2440×1220×18-01 PB18E0	张	建丰	73.45	GB_T4897-2015 刨花板
18mmE0 刨花板	2800×1220×18-01 PB18E0-2800	张	建丰	88.5	GB_T4897-2015 刨花板

巴中建丰新材料有限公司是成都城投集团控股的混合所有制企业，厂区位于巴中市经济开发区，占地 569 亩。公司拥有一家全资子公司——四川建丰林业有限公司。公司是一家从事刨花板研发、生产、销售及服务于一体的新型绿色建材供应商。公司使用先进技术对传统林产工业进行提档升级，利用木业采伐剩余物、加工剩余物以及城市废弃木质材料等原料，变废为宝，可持续生产高性能产品。主要产品有超强刨花板、定向刨花板 (OSB) 细表面定向刨花板 (LSB)。巴中建丰年产 60 万立方米绿色新型智能生产线是目前国内刨花板单线产能第一的生产线，主要生产设备均采用当今世界一流配置，全面实现自动化、智能化、绿色化生产，具有规模优势、品牌优势、管理及人才优势、技术与装备优势等特点。

联系电话：18123212009 地址：巴中市经济开发区工业园区（兴文镇中山村）

配 置	不含税单价 (元 / m ²)	规格	产地
TP10Low-E 双银 + 12Ar+TP10 钢化中空超白玻璃	900	常规尺寸	成都

地址：四川省青白江区华金大道 1 段 501 号 联系人：易保全 电话：13540790788
传真：028- 86511080 邮编：610300 网址：E-mail :cdg@ taiwan glass. com

材料名称	规格 / 厚度	单位	品牌	单价 (元)	备注
GHS 水泥轻质实心墙板	95mm	m ²	圣吉鸿博 GHS	81	墙板的高度有： 2400mm, 2450mm, 2500mm, 2550mm, 2600mm, 2650mm, 2700mm, 2750mm, 2800mm, 2850mm, 2900mm, 2950mm, 3000mm 执行标准：GB/T23451-2009 建筑用轻 质隔墙板
GHS 轻质隔墙板	200mm	m ²	圣吉鸿博 GHS	119	
GHS 轻质陶粒板	3000*600*95	m ²	圣吉鸿博 GHS	95	执行标准：《建筑隔墙用轻质条板通 用技术》 JG/T 169-2016
GHS 轻质陶粒板	3000*600*200	m ²	圣吉鸿博 GHS	135	

GHS 装配式隔墙体系：

(1) 该体系解决了条板墙体开裂的行业难题，本条板墙体安装快捷，表面平整度高，免去了现有条板墙体在整面条板墙体表面上再次挂网抹灰找平的工序（免抹灰），节材省力。

(2) GHS 装配式隔墙体系工法打破了现有逐块湿水挂浆安装法，采用三母槽灌浆专利技术，施工快，水电管道安装方便快捷，有效缩短工程工期。

(3) GHS 装配式防开裂、免抹灰条板隔墙体系，申请专利 30 余项，含概了条板生产、养护工艺和条板墙体安装、节点处理工法以及应力消除方案，解决了条板墙体易出现开裂的行业难题。

匠心打造装配式建筑的高质量、高效率发展，筑建安全、舒适的美好生活空间。由于采用 GHS 体系中的施工方法安装的条板墙体连接牢固性强、表面平整度高，因而免去了现有在条板墙体表面整体铺设网格布和抗裂砂浆进行抹灰找平的工序，节省了材料和人工，也加快了工程进度。

公司简介：四川圣吉鸿博建筑材料有限公司坐落于雅安市名山区物流大道 18 号，占地面积 101 亩，拥有国家新型墙体材料技术及生产安装体系发明专利，专业生产装配式建筑用新型绿色节能环保轻质板（GHS 轻质隔墙板），为广大客户提供生产、销售、安装、售后的一站式服务。

公司秉承“匠心营造、精益求精”的生产理念，采用的 GHS 装配式隔墙体系解决了条板墙体开裂难题，同时墙体安装快捷免抹灰，节材省力，有效缩短工程工期，打破了现有逐块湿水挂浆安装法，水电管道安装方便快捷。公司厂房屋于 2021 年 7 月底投入生产，装配式 GHS 轻质内隔墙板生产产量规模会达到 160 万 m²。

公司坚持“诚信、互惠、双赢”的服务宗旨，竭诚为广大客户提供全面优质高效的一站式服务，解决您的后顾之忧，欢迎广大客户来电咨询，参观考察！

企业精神：创新驱动、质量为本

企业宗旨：创造价值、回报社会

企业目标：造时代精品、创团队辉煌

管理理念：严谨高效、务实自律、团队协作、真诚奉献

公司官网：<https://www.sjhbjc.com> 公司地址：雅安市雅安经开区物流大道 18 号

联系人：黄朝培 手机号码：16510677777 电话：0835-3227787

品名 / 规格	卡箍	90 度弯头	三通	45 度弯头	转换法兰	四通	盲片	11.25° 弯头	22.5° 弯头
60	26.55	27.27	43.81	23.84	63.04	76.81	15.49	25.86	25.86
76	29.31	35.77	55.53	31.86	79.16	85.10	16.73	29.91	39.82
89	32.62	45.19	69.56	35.38	85.31	100.65	19.09	39.68	48.67
114	37.17	62.58	93.81	50.05	106.09	120.02	28.11	62.56	62.56
140	58.37	103.19	143.40	76.79	132.92	182.23	42.05	110.19	110.19
165	66.56	122.95	198.76	97.38	174.87	273.89	56.84	121.04	121.04
219	136.15	270.35	416.48	192.99	252.21	611.49	105.93	201.77	201.77
273	239.95	796.46	882.92	502.01	438.05	1115.04	175.63	486.73	486.73
品名 / 规格	丝接大小头	沟槽大小头	丝接机三	沟槽机三	丝接机四	沟槽机四	丝接异径三通	沟槽异径三通	沟槽异径四通
76	30.29	31.58	51.47	53.10	59.11	84.07	60.24	65.37	91.53
89	40.37	31.58	55.33	53.10	67.39	84.07	79.35	65.37	91.53
114	51.55	45.13	67.26	71.46	108.48	121.96	96.81	124.36	128.85
140	60.88	58.35	81.60	81.93	120.68	132.72	143.20	142.88	189.89
165	69.35	68.06	97.20	104.22	158.79	189.35	207.87	208.20	237.04
219	146.82	136.01	168.00	175.82	246.42	280.84	435.18	482.58	538.94

公司：山东莱德沟槽管件（国内销售）

本品牌全部通过美国《UL》《FM》认证，并率先获得 3C 认证★

联系地址：成都市青白江区青龙国际建材城 1 区 8 栋 101 号

联系电话：刘经理 19141048705 028-63054637

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格（元）
现浇混凝土免拆模板	3000×600×40mm	黄氏	平米	148
现浇混凝土免拆模板	3000×600×50mm	黄氏	平米	162
防水找平砂浆（聚合物防水砂浆）	25kg/（袋装）	黄氏	吨	2100
外墙腻子粉（高强度）	25kg/（袋装）	黄氏	吨	1700
外墙腻子粉（抗开裂）	25kg/（袋装）	黄氏	吨	1800

备注：1. 以上报价均为不含税单价。

2. 现浇混凝土免拆模板，最大尺寸可做 3000×1200mm，最小厚度为 30mm，厚度每增加 10mm 增加 14 元/m²。

3. 单位地址：成都市郫都区现代工业港北区港中路 09 号

4. 电话：028-87881012/87864943

5. 网址：www.cdhsld.com

6. 微信公众号：黄氏企业

江苏容大减震科技股份有限公司				
序号	产品名称	规格型号	单位	单价（元）
1	阻尼器	JZN320×±45	套	15000.00
2		JZN370×±60	套	15000.00
3		JZN470×±50	套	16000.00
4		JZN500×±50	套	16500.00
5		JZN600×±50	套	17000.00
6		JZN700×±65	套	18000.00
7		JZN800×±50	套	18500.00
8		JZN900×±60	套	19000.00
9		JZN1000×±50	套	19500.00
10		JZN1000×±400	套	55000.00
11		JZN1100×±45	套	20000.00
12		JZN1200×±50	套	20500.00
13		JZN1300×±800	套	90000.00
14		JZN1500×±400	套	70000.00
15		JZN1600×±500	套	80000.00
16		JZN2000×±100	套	35000.00
17		VFD-700-50	套	22000.00
18		VFD-NL-1000-200	套	23000.00
19		3000kN	套	145000.00
20		S*220*1.0	套	23000.00
21		MYD-200×2.0	套	9000.00
22		FD-1	套	9500.00
23		FD-2	套	9600.00
24	屈曲约束支撑	BRB-1900	根	10000.00
25		BRB-2300	根	10000.00
26		BRB-2500	根	16500.00
27		BRB-3300	根	16500.00
28		BRB-3500	根	20000.00
29		BRB-4000	根	20000.00
30		BRB-5200	根	22000.00
31		BRB-7600	根	28000.00
32	建筑隔震橡胶支座	LRB700-b	套	9000.00
33		LNR700-b	套	8500.00
34		LRB600	套	8000.00
35		LNR600	套	7500.00
公司地址：常州市新北区奔牛天禧路 19 号 联系人：彭可可 联系电话：17785035888 注：此价格不含产品第三方检测费用和附件及安装费用。				

**四川千华新材料有限公司
CEC 轻质陶粒混凝土墙板报价单**

名称	品牌	规格 / 型号: (厚 * 宽 * 长 mm)	单位	单价 / 元	备注
普通内隔墙	CEC	90/100×600×L	m ²	200	
	CEC	120×600×L	m ²	262	
	CEC	150×600×L	m ²	337	
	CEC	200×600×L	m ²	437	
耐水墙板	CEC	90/100×600×L	m ²	250	
	CEC	200×600×L	m ²	487	
耐水外墙板	CEC	200×600×L	m ²	562	
强隔声板	CEC	90/100×600×L	m ²	225	
	CEC	120×600×L	m ²	287	
	CEC	200×600×L	m ²	462	
酒店专用强隔声	CEC	隔声量 55dB	m ²	737	
轻质陶粒混凝土专用砂浆		/	t	1500	

四川千华新材料有限公司成立于 2020 年 4 月 17 日, 注册资本 2000 万元, 坐落于享有“中国西部瓷都”“千年竹纸之乡”等美誉的乐山市夹江经济开发区。是一家集研发、生产、销售、运输、安装一体的新型环保建筑材料企业。

我公司拥有自主研发专利技术, 研发团队有着丰富的轻质混凝土研究技术, 且我公司与中国科学研究院、中国建筑材料工业规划研究院、四川大学、西南建筑科技大学、西南交通大学等国家重点实验室建立了良好的合作伙伴关系。经过不懈努力, 我公司攻克了轻质混凝土技术分层离析的核心痛点, 生产出了综合性能优异、不开裂的 CEC 装配式轻质陶粒混凝土隔墙条板。

CEC 装配式轻质混凝土板是由水泥、粉煤灰、添加剂等作为胶凝材料, 陶粒、膨化水渣、珍珠岩等作为粒配材料构成。轻骨料的选材可以因地制宜, 根据当地的建筑材料而定。关键在于改变核心添加剂的配比, 通过这一核心技术, 我们便实现了的保留原有材料自身优异性能的同时, 提高了综合性能。收缩率低、耐水性好、强度高、握钉力强、防火耐久、保温隔热。可有效解决目前市面上现有墙体材料耐水性差、强度低、吊挂力差、开裂等问题。

CEC 装配式轻质混凝土隔墙条板产品优势如下:

- 耐水性优, 产品软化系数 0.86, 可用于潮湿和涉水环境。
- 强度高, 握钉力好, 单点可吊挂 200 公斤重物。
- 超强隔音, 吸音效果良好; 最高可达 55dB 隔声量。
- 绿色健康, 原材料采用高温熟料, 产品性能稳定, 放射性辐射量 ≈0, 可用于建筑任何部位。
- 装配式施工, 节约 1/3 工期。
- 现场施工工具简单, 提高施工效率, 减少建筑垃圾。安装墙面平整, 开孔开槽方便, 不需要养护, 不耽误工期。
- 收缩率低, 不开裂。本产品采用 1150°C 高温烧制轻质骨料, 高温熟料填充量超过材料体积 95%, 弹性模量低, 内应力受湿度、温度影响非常小, 产品更加稳定抗变形, 根源上避免了板材类产品开裂问题。
- 防火: 轻混凝土条板板防火性能远超 A1 级防火材料标准。实验数据表明, 90mm 产品 1200°C 高温火焰喷射, 4 小时背火面温度只升高了 19°C, 维持了常温下强度的 85%。
- 耐久抗渗: 轻混凝土条板板不含火性岩石成分, 不易发生碱集料反应, 耐久性好, 与主体结构同寿命。

地址: 四川省乐山市夹江经济开发区新中源陶瓷 1 号门

联系人: 徐艳 联系电话: 18512833218

四川凯凡筑工公司简介

四川凯凡筑工科技有限公司是一家专业从事研发、生产和销售保温隔声等新型材料的绿色环保企业。公司产品涉及保温材料、隔声材料、楼地面保温隔声材料、节能环保材料等；致力于提高建筑品质，打造健康舒适的人居环境。本公司生产研发实力雄厚，引进先进的生产设备和生产工艺，拥有自己的专利产品。公司不断创新、研发、生产出最适合于楼地面保温隔声的新型材料—KF 保温隔声一体板，可广泛应用于住宅、医院、学校、写字楼、酒店等民用建筑和公共建筑领域。并积极响应国家和地方装配式建筑和工业化生产政策，符合《四川省装配式建筑装配率计算细则》的要求。

公司坚持“多元化”发展策略，持续优化产品，在综合考虑全国各区域政策、标准、发展阶段和市场特点的基础上，研发出更加多元化的产品去适应市场，占领市场。成为国家高新技术企业，打造行业标杆企业，具备一流服务能力的企业。

KF 保温隔声一体板是通过抗裂面层、保温层、隔声层三层粘接复合而成的多功能一体板，既能达到保温要求又能满足隔声要求，工厂工业化生产，现场直接铺装，不需要再做 40mm 细石混凝土保护层；规避了传统的保温和隔声要分开施工的复杂工序，同时也解决了保护层开裂问题。

产品名称	尺寸规格	单价（不含税）
KF 保温隔声一体板	600*600*25	50.5

成都金达隆科技有限公司 风管系列产品价目表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价（元）	品牌
1	单面彩钢镁质耐火复合风管	400×200×1200	m ²	230	金达隆
2	单面彩钢镁质耐火复合风管	600×320×1200	m ²	230	金达隆
3	单面彩钢镁质耐火复合风管	800×320×1200	m ²	230	金达隆
4	单面彩钢镁质耐火复合风管	1000×320×1200	m ²	230	金达隆
5	单面彩钢镁质耐火复合风管	1200×320×1200	m ²	230	金达隆
6	单面彩钢镁质耐火复合风管	1400×400×1200	m ²	230	金达隆
7	单面彩钢镁质耐火复合风管	700×320×1200	m ²	230	金达隆
8	单面彩钢镁质耐火复合风管	1600×320×1200	m ²	230	金达隆
9	单面彩钢镁质耐火复合风管	2000×400×1200	m ²	230	金达隆
10	单面彩钢镁质耐火复合风管	900×400×1200	m ²	230	金达隆
11	双面钢制硅酸铝耐火风管	1200×320×1200	m ²	320	金达隆
12	双面钢制硅酸铝耐火风管	1400×400×1200	m ²	320	金达隆
13	双面彩钢玻纤空调风管	1400×400×1200	m ²	283	金达隆
14	双面彩钢玻纤空调风管	1800×500×1200	m ²	283	金达隆

备注：

以上报价为不含税、不含运费。具体以当日报价为准；
 以上报价为直管系列，异形件在此价上另加 30%；
 单面彩钢镁质耐火复合风管耐火时间为 1 小时，双面彩钢硅酸铝耐火风管耐火时间为 2 小时；
 公司名称：成都金达隆科技有限公司，热线电话：137-0821-5183，186-8395-8866，028-64788511；
 生产基地：成都市金堂县淮口镇成阿工业园区江西路 8 号。